Solutions d'espace innovantes pour les exigences les plus élevées

CONTAINEX

Vous recherchez une solution innovante. Nous vous proposons le PLUS.

Des espaces bien-être uniques

La gamme de produits de grande qualité CONTAINEX PLUS Line permet d'aménager des espaces individuels et dispose de nombreux points forts. Grâce à sa construction modulaire perfectionnée, la gamme répond aux exigences les plus pointues en matière d'équipement et de design.

LE SYSTÈME MODULAIRE INNOVANT :

- Protection incendie REI30 en série
- Isolation thermique optimale
- Résistances au sol plus élevées
- Options d'équipement de haute qualité
- Acoustique intérieure optimisée
- Aspect visuel moderne et attractif

CONTAINEX EXTRA

Quand le design rencontre le progrès

Eco

VOS AVANTAGES :

	CONTAINEX PLUS Line
Tailles[1]	10', 16', 20', 24'
NOUVEAU **Éco-composants durables**[2] Eco	✓
Nombreuses variantes d'équipements store à lamelles extérieur, vitrage complet ou partiel, climatiseur, etc.	✓
Protection incendie REI30 en série	✓
Équipement sanitaire de grande qualité (encastré)	✓
Fenêtre en PVC / alu avec profilé à 5 chambres	✓

[1] Pour plus de détails, voir page 15. [2] Disponibles dans certains pays.

SYSTÈME DE PANNEAUX FLEXIBLE :

Panneau plein


Demi-panneau

Panneau porte

Panneau porte double

Panneau fenêtre

Panneau fenêtre double

Panneau vasistas

VITRAGE MODERNE :

Avec nos grandes baies vitrées, vous transformez votre espace modulaire en un espace confort, baigné de lumière.

Vitrage avec fenêtre oscillo-battant

Vitrage avec porte

Vitrage avec porte double battant

Vitrage complet (170 cm)

Vitrage complet (207 cm)

Votre projet est unique.
Tout comme notre mise en oeuvre.

CONTAINEX EXTRA

Disponible en version sûre et adaptée aux enfants.

Fenêtre et vitrage

Avec nos variantes de vitrage, vous laissez entrer beaucoup de lumière et créez des espaces de bien-être attrayants.

DES VITRAGES INTÉGRAUX ET PARTIELS TENDANCE :

- Fenêtres avec profilé plastique à 5 chambres et clips en aluminium dans la couleur extérieure (en option)
- Vitrage complet avec profil en aluminium sans pont thermique
- Vitrage isolant (Coefficient U_g 0,7)
- Verres de sécurité de toutes les classes (en option)
- Peinture dans la couleur du module (extérieur) et RAL 9010 (intérieur)

Dispositif d'ombrage

Un dispositif d'ombrage offre de nombreux avantages : il protège contre la chaleur, garde les pièces fraîches et sert de protection contre les regards et l'effraction.

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE DIFFÉRENTES VARIANTES :

- Store à lamelles avec moteur électrique
- Volet roulant avec profilés en aluminium isolés

Corniche et avant-toit

À la fois esthétique et pratique : l´auvent ne vous laisse pas, vous et vos clients, sous la pluie et, associé à une corniche, il constitue un atout visuel.

CONCEPTION EXTÉRIEURE SUR MESURE :

- Profil de montage massif de grande qualité
- Peinture selon la carte RAL CONTAINEX*
- Coffret du volet roulant invisible
- Tuyaux d'évacuation des eaux pluviales cachés à l'intérieur des poteaux d'angle (panier de retenue des feuilles en option)

Peinture

Lorsqu'il s'agit de qualité, nous ne faisons pas de compromis. Notre peinture de haute qualité est particulièrement résistante et durable.

CONCEPTION INDIVIDUELLE:

- Peinture de grande qualité dans différentes couleurs*
- Système de peinture à haute résistance aux intempéries et au vieillissement

* Seules des couleurs proches des RAL sont obtenues. Nous ne donnons aucune garantie concernant tout écart de nuance de couleur par rapport aux tons RAL. Explication technique nécessaire lors de la première commande.

Vous misez sur la durabilité. Nous vous aidons à atteindre votre objectif.

Éco-composants

Avec les nouveaux éco-composants[1], nous contribuons plus encore à un avenir plus vert et à la protection de l'environnement.

VOS AVANTAGES :

- Espaces modernes et attrayants où l'on se sent bien
- Façade en bois à haute efficacité énergétique
- Climat ambiant agréable grâce à l'isolation en fibres de bois
- Revêtement de sol durable
- Plafond en bois insonorisant

PANNEAU ÉCOLOGIQUE

- Isolation écologique en fibres de bois
- Isolation thermique et insonorisation de pointe
- Matériau respirant
- Habillage intérieur en placoplâtre
- Protection incendie EI30 en série



PLAFOND EN BOIS

- Aménagement moderne
- Meilleur climat ambiant
- Bonne absorption acoustique

REVÊTEMENT DE SOL

- Favorise un climat ambiant sain
- Durable
- Différents revêtements de sol :
  - Linoléum (produit neutre en CO_2, à faibles émissions, fabrication à partir de matières premières naturelles)
  - Sol textile (de grande qualité, à absorption acoustique, résistance élevée)

FAÇADE EN BOIS[2]

- Aspect moderne
- Écologique et durable
- Réduction des coûts énergétiques (en combinaison avec une structure porteuse)
- Adaptation individuelle (essence de bois, lattage, etc.)

[2] À monter par le client.

Un équipement durable

Une utilisation responsable de l'électricité permet de réduire les coûts tout en faisant un geste pour l'environnement.

EFFIZIENTER ENERGIE-EINSATZ:

- Utilisation d'énergie efficace
- Éclairage LED de série
- Chauffage et climatisation avec technologie moderne de pompe à chaleur
- Convecteur électrique
- Commande centrale du chauffage
- Détecteur de mouvement ou de présence
- Coffret de volet roulant avec isolant

CONTAINEX EXTRA

Production d'énergie durable grâce à un module photovoltaïque[1]

[1] Disponibles dans certains pays.

Vous êtes à la recherche de confort. Nous vous proposons le facteur bien-être.

Intérieur attrayant

Vous êtes à la recherche d'une solution d'espace qui ne soit pas seulement pratique ? La gamme CONTAINEX PLUS Line séduit non seulement par son design extérieur, mais aussi par toutes ses qualités intérieures grâce à des matériaux haut de gamme et une finition élégante.

BIEN-ÊTRE SUR TOUTE LA LIGNE :

- Différents revêtements de sol (Eternal Wood 2 mm, etc.)
- Plafond suspendu et éclairage LED en série
- Contre-cloison pour des murs presque continus
- Escalier intérieur en bois massif
- Divers équipements optionnels – par exemple détecteur de présence, convecteur électrique, climatiseur, etc.

Equipement sanitaire

L'hygiène et la propreté dans les sanitaires sont essentielles. Avec notre équipement de grande qualité, nous établissons en outre de nouvelles références en matière de systèmes d'espaces mobiles.

DES SANITAIRES ADAPTÉS À TOUTES LES EXIGENCES :

- Installations sanitaires de haute qualité (éléments encastrés)
- Options disponibles pour les écoles maternelles : WC, lavabo, protection contre les brûlures
- Douche en verre véritable et céramique sanitaire de grande qualité
- Divers équipements optionnels, comme par exemple, doublage intérieur, chauffe-eau, préparation pour lave-linge et sèche-linge

CONTAINEX EXTRA

Composants sanitaires encastrés adaptés aux PMR

Vous gardez la vue d'ensemble. Nous nous concentrons sur les détails.

Ensembles modulaires

Grâce au système modulaire innovant, des espaces sont créés pour chaque exigence – individualisés et adaptés à vos besoins.

LES DOMAINES D'UTILISATION SONT NOMBREUX :

- Espaces pour les collaborateurs, bureaux et salles de repos
- Logements et hébergements
- Espaces d'exposition et de vente
- Maternelles / écoles
- Locaux associatifs et vestiaires
- Espaces salons et évènements
- et bien plus

3x BM 20'
~38 m²

2x BM 20' + 1x SA 20'
~38 m²

2x BM 20'
~26 m²

CONTAINEX EXTRA

Nombreuses variantes possibles sur plusieurs étages

5x BM 20' + 1x SA 20' + 2x BM 20' (3 m)
~109 m²

10x BM 20' + 2x SA 20'
~153 m²

Les dimensions exactes des modules sont indiquées dans le tableau en page 15.

Variantes d'escaliers extérieurs

Prendre de la hauteur avec un escalier extérieur :
voici comment accéder à l'étage suivant.

MODULE ESCALIER EXTÉRIEUR EN 2 VARIANTES :

- Sans toit avec escalier (pour rez-de-chaussée et étages intermédiaires)
- Avec palier et toit (pour l'étage supérieur)

ESCALIER EXTÉRIEUR :

- Escalier extérieur en acier disponible au détail (version d'angle, version droite, extension)
- Garde-corps de sécurité des deux côtés

Module avec escalier intérieur

Une alternative à l'escalier extérieur est un module avec escalier intérieur, qui relie plusieurs étages par l'intérieur.

STABILITÉ MAXIMALE :

- Escalier avec palier (essence de bois : chêne)
- Largeur de passage : 1.200 mm
- Protection incendie : R30



Conteneur terrasse

L'espace libre est important : prévoyez donc des espaces supplémentaires dédiés à la détente. Les modules terrasse valorisent votre installation et sont disponibles en différentes variantes.

CONSTRUCTION FLEXIBLE :

- Avec ou sans toit
- Plancher à lames WPC
- Garde-corps avec tôle perforée

Bungalow couloir

Les grands ensembles modulaires doivent faire l'objet d'une planification minutieuse. Nos modules de liaison vous aident à bien aménager les accès.

SIMPLEMENT D'UNE PIÈCE À L'AUTRE :

- Liaison de différents espaces modulaires
- Conception personnalisée de petites solutions d'espace jusqu'à de grands complexes de bureaux

Vous cherchez de la sécurité. Nous vous montrons la voie.

Protection incendie

Notre système de composants anti-feu s´applique aussi bien à un module individuel qu'à un ensemble modulaire. Il se distingue de la concurrence grâce à un montage rapide et répond aux classes de résistance au feu les plus élevées.

COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE :

- **Protection incendie pour le toit :** REI30 de série ou REI60 sur demande, valeur U de 0,15 à 0,16
- **Protection incendie pour les éléments muraux :** EI30 de série, valeur U de 0,13 à 0,20

Valeur U = Coefficient de transmission thermique en W/(m²K)
REI/EI: R = Résistance mécanique, E = Étanchéité au feu,
I = Isolation thermique

Isolation thermique

Misez entièrement sur une isolation thermique optimale.

ÉQUIPÉE POUR TOUTES LES TEMPÉRATURES :

- **Isolation du toit :** Coefficient U_{max} de 0,15 à 0,16
- **Isolation des murs :** Coefficient U_{max} de 0,13 à 0,20
- **Isolation du sol :** Coefficient U_{max} de 0,13 à 0,14
- **Isolation des fenêtres :** Coefficient U_g de 0,7
- **Isolation de la porte :** Coefficient U_d de 0,87 à 1,8
- **Variantes d'isolation :** Laine de verre, PU (mousse polyuréthane), PIR (mousse polyisocyanurate) ou laine de roche

Coefficient U_{max} = Coefficient d'isolation thermique maximal en W/m²K
Coefficient U_g = Coefficient d'isolation thermique du vitrage en W/m²K
Coefficient U_d = coefficient d'isolation thermique de la porte en W/m²K

CONTAINEX EXTRA

Construction économe en énergie et ambiance agréable

Types et tailles des modules

Dimensions	BM/SA 10’	BM/SA 16’	BM/SA 20’	BM/SA 24’
Longueur mm (extérieur)	2.989	4.885	6.055	7.335
Largeur mm (extérieur)	2.435	2.435	2.435	2.435
Hauteur mm (extérieur)	3.100	3.100	3.100	3.100
Longueur mm (intérieur)	2.749	4.645	5.815	7.140
Largeur mm (intérieur)	2.195	2.195	2.195	2.195
Hauteur mm (intérieur)	2.550	2.550	2.550	2.550
Poids [1] kg	1.500	2.400	3.500	de 3.500
Types de modules supplémentaires				
Module escalier extérieur [2]	–	–	✔	–
Module avec escalier intérieur [2]	–	–	✔	–
Conteneur terrasse [3]	✔	✔	✔	✔
Module de liaison	–	✔	–	✔

[1] Modules bureau en version standard. [2] Largeur : 3.000 mm [3] Largeur : 2.450 mm / 3.000 mm

Toutes les images et options d'équipement présentées dans le catalogue ont un caractère symbolique.
La réalisation effective peut en diverger.

Vous souhaitez un accompagnement optimal. Nous sommes là pour vous.

Conseil et service

L'orientation vers les clients et le sens du service sont au cœur des valeurs de l'entreprise familiale autrichienne CONTAINEX. Nous serions ravis de vous conseiller !

- Expérience de plusieurs dizaines d'années
- Conseil et planification sur place dans la langue de votre pays
- Livraison de pièces de rechange à long terme
- Différentes options de financement
- Garantie de rachat pour les modules CONTAINEX

Livraison et montage

Nos modules d'espace flexibles sont livrés prémontés et prêts à être installés immédiatement.

- Livraison en camion ouvert
- Film de protection réutilisable pour le transport
- Montage facilité par des plaques de centrage doubles



Livraison sous forme montée

TOP qualité, en neuf ou occasion

La qualité est primordiale chez nous. C'est pourquoi, nos bungalows bureaux et modules sanitaires sont produits dans nos usines européennes.

- Propres usines de production européennes certifiées
- Technologies de production des plus modernes et écologiques.
- Uilisation de matériaux de haute qualité.

En plus de nos modules neufs, vous pouvez également acheter des modules et ensembles modulaires d'occasion. Le label « TOP USED » identifie les modules et conteneurs de stockage CONTAINEX d'occasion de grande qualité et garantit le respect de standards définis en matière de qualité et de contrôle.

ASTUCE

Saviez-vous que nous proposons une garantie de rachat* pour toutes les installations de conteneurs et modules individuels achetés chez nous ?

Nous sommes convaincus de la qualité et de la durabilité de nos produits. C'est la raison pour laquelle vous bénéficiez de notre garantie de rachat* pour chaque conteneur ou module neuf ou d'occasion de la marque CONTAINEX. Il est également possible d'échanger votre ancien conteneur ou module contre un modèle flambant neuf à moindre coût.

*La garantie de rachat s'applique aux modules bureaux, aux modules sanitaires et aux conteneurs de stockage standards réutilisables dans leur version livrée, et est limitée à une durée de 10 ans à compter de la date d'achat. Le nombre de conteneurs est limité à 20 pièces par type et année civile. Les frais de démontage et de transport à destination du dépôt de restitution sont à la charge du vendeur. Des dérogations à ces points sont possibles sous réserve d'un accord distinct par écrit. Cette offre est valable dans l'Union européenne, en Suisse, en Norvège ainsi qu'au Royaume-Uni.

Protection de l'environnement – made in Europe

Nous accordons une importance particulière au respect de standards environnementaux et de qualité stricts. Ceux-ci sont regroupés dans notre certificat CONTAINEX Green technology.

CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY EST SYNONYME DE :

- **Efficacité énergétique et respect de l'environnement :** nous produisons exclusivement dans nos usines certifiées en Europe.
- **Réduction de CO_2 :** Nous accordons une grande importance à la réduction des émissions de CO_2 et aux faibles émissions polluantes lors de la production, du transport et de l'utilisation en cours des modules.
- **Recyclage :** Nous utilisons des matériaux recyclables.
- **Contrôle :** nous veillons à ce que des audits écologiques et des contrôles de qualité soient menés continuellement dans nos usines.
- **Durabilité :** nos modules ont une très longue durée de vie – car la qualité prime sur la quantité.

Testez vous-même nos hauts standards.
Nous restons à votre disposition.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos mesures écologiques et qualitatives dans le rapport actuel SHEQ (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Vous pouvez le demander auprès de votre conseiller CONTAINEX.

Vous avez de grandes exigences. Nous les dépassons.

Références

Les possibilités d'utilisation de nos modules d'espace sont quasiment illimitées. Qu'il s'agisse d'une école maternelle, d'une salle de classe, d'une salle de repos, d'un espace de vente, d'un bureau de projet, d'un club-house ou d'un vestiaire : avec plus de 40 ans d'expérience dans le modulaire, nous savons comment enthousiasmer les clients en leur proposant nos solutions ingénieuses.

NOUS SOMMES PRÊTS POUR DE NOUVEAUX DÉFIS.

LAND

ZETA
Verkauf
Verkauf

Herzlich willkommen!

CONTAINEX

Le spécialiste des systèmes d'espace mobiles

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Téléphone CH : +41 44 572 99 50
Téléphone FR : +33 1 79 35 54 90
Téléphone BE : +32 87 60 10 80
E-mail : ctx@containex.com
www.containex.com

Une entreprise du ***WALTER GROUP***

07/2025