



Skladišni kontejner

Vi trebate prostor. Mi ćemo vam ga isporučiti.

Skladišni kontejner

Bilo kao dodatna površina za skladištenje u pogonu ili kao skladište materijala za gradilište: naši su kontejneri praktično rješenje. Dostupni su u vrlo kratkom roku u čitavoj Europi, u brojnim dimenzijama i izvedbama. Odaberite iz tablice proizvoda i odredite boju prema karti boja CONTAINEX-RAL. Privremena ili trajna uporaba? To je prepušteno vama. Mi smo fleksibilni.

KARAKTERISTIKE NAŠIH SKLADIŠNIH KONTEJNERA:

- Iz vlastite europske proizvodnje
- Isporučivi s drvenim ili čeličnim podom
- Pocinčane zaporne šipke
- Moguće slaganje do 3 kontejnera u visinu
- Rukovanje s dizalicom i viličarom
- Korisna nosivost do 6,5 t
- Skladištenje do 10 t
- Velik izbor dodatne opreme

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Brzo dostupno
u raznim
bojama*



ISPORUKA U KOMPLETU

Mi vam isporučujemo više prostora – bez dodatnog transporta. Otkrijte povoljnu i CO₂ prihvatljivu isporuku kontejnera u kompletu!

Vaša varijanta seta

LC 20' + LC 8' + LC 8' + LC 6' + LC 6'
LC 20' + LC 8' + LC 8'
LC 20' + LC 15'
LC 20' + LC 9' + LC 9'
LC 10' + LC 8' + LC 6'
LC 10' + LC 8'





Mover-Box®

D 2.200 mm
Š 1.600 mm
V 2.445 mm



LC 6'

D 1.980 mm
Š 1.970 mm
V 1.910 mm



LC 8'

D 2.438 mm
Š 2.200 mm
V 2.260 mm



LC 9'

D 2.931 mm
Š 2.200 mm
V 2.260 mm



LC 10'

D 2.991 mm
Š 2.438 mm
V 2.591 mm



LC 15'

D 4.550 mm
Š 2.200 mm
V 2.260 mm



LC 20'

D 6.058 mm
Š 2.438 mm
V 2.591 mm

Podatki se odnose na vanjske dimenzije – za ostale pojedinosti vidi stranicu 13.

Vi određujete izgled. Naša je kvaliteta fiksna.

Lakiranje

Kada je riječ o kvaliteti, ne radimo kompromise. Naši kvalitetni lakovi standardni su kod svih skladišnih kontejnera. Lakiranje je ekološki prihvatljivo, otporno na koroziju i UV zračenje – a zahvaljujući savršenom prijanju dugoročno izgleda savršeno.

OTPORNO PREMIUM-LAKIRANJE KOD SVAKOG KONTEJNERA:

- Fosfatiranje cinkom i temeljni premaz pomoću kataforeznog lakiranja (KTL)
- Praškasto lakiranje
- Odabir boja prema CONTAINEX-RAL-karti



Praškasto lakiranje



Različite boje prema CONTAINEX-RAL-karti



Fosfatiranje cinkom i lakiranje kataforezom



CONTAINEX-EXTRA:

Fosfatiranje cinkom i temeljni premaz pomoću kataforeznog lakiranja (KTL)



Branding *

Što se tiče izgleda, ruke su vam slobodne. Vaš skladišni kontejner možemo individualno oblijepiti pa će se tako savršeno uklopiti u vizualni identitet vašeg poduzeća. Iskoristite tu mogućnost dosljedne primjene vizualnog identiteta poduzeća.

INDIVIDUALNO BRENDIRANJE ZA VAŠ SKLADIŠNI KONTEJNER:

- Visoka razina prepoznavanja
- Primjena kao mobilna reklamna površina
- Dugotrajne naljepnice visoka stupnja otpornosti na UV zračenje
- Zalihe omogućuju kratke rokove isporuke – obratite nam se za detalje

CONTAINEX- EXTRA:

*Savršen nastup
na tržištu zbog
individualnog
brendiranja*



*Kod prve narudžbe neophodno je tehničko razjašnjenje.

Vi postavljate standarde. Mi ih usavršavamo.

Sekcijska vrata

Uz sekcijna vrata koja se jednostavno otvaraju svoj ćete kontejner pretvoriti u udobno skladište materijala.

OTVARANJE I ZATVARANJE UZ UŠTEDU PROSTORA:

- Jednostavno, ručno otvaranje
- Zaključava se protuprovalnim uskočnim zaporom i rotacijskom ručkom s čeličnim cilindrom
- Robusna površina (woodgrain)
- Stabilna izvedba zbog obostranog čeličnog lima i PU pjene od 42 mm
- Dostupno u raznim bojama: RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035
- Dostupno za LC 10' i LC 20'



Praktična sekcijna vrata



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Otvaranje i
zatvaranje uz
uštedu prostora*

Prozori i vrata

Od svojeg ćete kontejnera pomoću prozora i vrata učiniti više od pukog skladišnog prostora.

OBLIKOVANJE VAŠEG KONTEJNERA POMOĆU PROZORA I VRATA:

- Prozori sa zaokretnim/otklopnim okovom i rešetkom
- Dvokrilna vrata
- Čelična vanjska vrata
- Moguća kombinacija s pregradnom rešetkom



Ovaj je prostor vaš. A mi ćemo ga učiniti sigurnim.

Protuprovalna zaštita

Zaštitite svoje. Naša protuprovalna zaštita jednostavno je i učinkovito rješenje za sigurno čuvanje raznih materijala.

PROMIŠLJENO RJEŠENJE ZA VAŠ KONTEJNER:

- Idealna protuprovalna zaštita za lokot
- Od robusnog čelika (zavareno)
- Lakirano u boji kontejnera



CONTAINEX-EXTRA:


*Serijska montaža u tvornici**



Držač za lokot



Brava je zaštićena



Debljina materijala: 6 mm

* ne vrijedi za skladišni kontejner sa sekcijским vratima



2 unutarnje blokade

Sigurnosni paket

Ako želite biti sigurni, naši skladišni kontejneri s dodatnim sigurnosnim paketom prava su stvar za vas.

CJELOVITA ZAŠTITA ZA VAŠU ROBU:

- Samo 1 zaporna šipka kod aktivnog krila – za brzo otvaranje i zatvaranje („easy open“)
- 2 unutarnja blokadna svornjaka
- Unutarnja sigurnosna brava s cilindrom za zaključavanje
- 4 unutarnje zaštićene šarke za vrata

Sigurnosna brava s cilindrom za zaključavanje



4 unutarnje zaštićene šarke za vrata



Vama su važni detalji. A nama zadovoljni klijenti.

Sustav regala

Previše prostora? Nije moguće. Previše reda? Ni to. Naš praktičan sustav regala pomaže vam da u kontejneru pregledno spremite uskladištenu robu.

JOŠ BOLJE ISKORIŠTENJE PROSTORA U KONTEJNERU::

- Visok stupanj opteretivosti: 150 kg/polica
- Isporučivo montirano ili kao komplet sastavnih dijelova
- Dokazana kvaliteta marke CONTAINEX, ispitano prema EN 15635




Pod


CONTAINEX vam standardno nudi **POD OD ŠPERPLOČE** bez konkurencije.

- Pod od šperploče debljine 21 mm
- Posebno nosiv i dugotrajan
- Neosjetljiv na prljavštinu i otporan na vlagu zahvaljujući obostranom premazu smolom

Pod od šperploče



Čelični pod



ČELIČNI POD

- Strukturirani lim (pričvršćen zakovicama)
- Osnovna debljina 3 mm plus 1 mm strukturiranog uzorka
- Opcijski dostupno

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Protuklizan
strukturirani lim*

Elektrika za vlažne prostorije



Razvodne kutije s integriranim utičnicama



Električna oprema

Svoj skladišni kontejner ili kontejner za materijal pretvorite u mobilnu radionicu. Uz odgovarajuću električnu opremu riješit ćete ne samo rasvjetu, nego možete rukovati i raznim električnim uređajima.

PUNA SNAGA ZA VAŠ SKLADIŠNI KONTEJNER:

- Razvodna kutija s integriranim utičnicama
 - 1 x utičnica 400 V/5-polna/16 A
 - 2 x utičnica 230 V/3-polna/13 A
- Uvučeni vanjski CEE priključci
- Električna oprema za vlažne prostorije
- Fluo svjetiljka
- Prekidač za svjetlo kod vrata



Dvokrilna vrata

Stražnju stijenku svojeg skladišnog kontejnera pretvorite u drugi ulaz.

PRAKTIČNA MOGUĆNOST PRISTUPA:

- Drugi pristup kontejneru
- Moguće stvaranje 2 zasebnih prostorija pomoću pregradne rešetke
- Dostupno za razne veličine skladišnih kontejnera

Pregradna rešetka

Ako želite jasno razdvojiti različitu uskladištenu robu, ova je rešetka dokazano rješenje.

PREGRADA ZA VAŠ KONTEJNER KOJA ŠTEDI PROSTOR:

- Podjela skladišnog prostora u zasebna područja
- Moguće individualno pozicioniranje
- Idealno u kombinaciji s drugim dvokrilnim vratima ili dodatnim ulaznim vratima

Pregradna rešetka s drugim dvokrilnim vratima




Vi znate zahtjeve. A mi mogućnosti.

Učvrzne letvice

Jednostavna metoda za osiguranje vašeg utovara.

- Postavljene na objema uzdužnim stijenkama i čenoj stijenci
- Jednostavno vješanje steznih pojaseva
- Za osiguranje tereta u raznim položajima



Držač alata

Kako bi svaki alat imao svoje fiksno mjesto i kako biste ga mogli lako pronaći.

- Za čuvanje alata
- Uklj. sigurnosni lanac koji tijekom transporta štiti od padanja



Ventilacijska rešetka

Dodatnom ventilacijskom rešetkom pobrinite se za optimalnu cirkulaciju zraka u vašem kontejneru.

SVRSISHODNA VENTILACIJA VAŠEG KONTEJNERA:

- Komplet od 2 ventilacijske rešetke po 650 x 200 mm
- 1 ventilacijska rešetka gore na čeonj stijenci
- 1 ventilacijska rešetka dolje na vratima kontejnera



Tipovi kontejnera i opcije

Dimenzije	Mover-Box®	LC 6'	LC 8'	LC 9'	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Dužina mm (vanjske)	2.200	1.980	2.438	2.931	2.991	4.550	6.058
Širina mm (vanjske)	1.600	1.970	2.200	2.200	2.438	2.200	2.438
Visina mm (vanjske)	2.445	1.910	2.260	2.260	2.591	2.260	2.591
Dužina mm (iznutra)	2.040	1.800	2.275	2.770	2.831	4.387	5.898
Širina mm (iznutra)	1.500	1.860	2.106	2.106	2.344	2.106	2.344
Visina mm (iznutra)	2.200	1.730	2.050	2.050	2.376	2.050	2.376
Težina kg	450	450	630	690	825	915	1.270
Sadržaj prostorije m³	7	6,66	9,82	11,96	15,76	18,94	32,85
Mogućnost slaganja u vis	4 u visinu	–	3 u visinu	3 u visinu	3 u visinu	3 u visinu	3 u visinu
Maks. korisna nosivost kg	–	–	2.300	5.600	6.500	3.350	6.500
Max. nosivost kg	1.000	2.000	3.500	8.500	10.000	5.000	10.000
Opcije							
Lak/boja prema CONTAINEX-RAL-karti	■	■	■	■	■	■	■
Brendiranje i obilježivanje	–	■	■	■	■	■	■
Sekcijska vrata	–	–	–	–	■	–	■
Prozori	–	–	■	■	■	■	■
Vrata	–	–	–	–	■	–	■
Sigurnosni paket	–	■	■	■	■	■	■
Sustav regala	–	–	■	■	■	■	■
Drveni pod	–	■	■	■	■	■	■
Čelični pod	■	■	■	■	■	■	■
Električna oprema	–	–	■	■	■	■	■
Dvokrilna vrata	–	–	■	■	■	■	■
Pregradna rešetka	–	–	–	–	■	–	■
Učvrzne letvice	–	■	■	■	■	■	■
Držač alata	–	■	■	■	■	■	■
Ventilacijska rešetka	–	–	■	■	■	■	■

Vi mislite na nove dimenzije. A mi na realizaciju.

Mover-Box®

Alternativa kada situacija zahtijeva: „Think small”. Uz sadržaj od 7 m³ Mover-Box® će pronaći svoje mjesto posvuda.

FLEKSIBILAN KONTEJNER MALOG FORMATA:

- Vatro- i vodootporno
- Protupožarna zaštita: vatra se gasi u kontejneru, protupožarne trake sprečavaju širenje
- Do 1.000 kg neto tereta pri slaganju u četiri reda
- Rukovanje viličarom, dizalicom ili podiznim kolicima



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Institut za ispi-
tivanje potvrdio
protupožarnu
zaštitu*

Self-Storage

Iskoristite naše kontejnere kako biste uredili individualno skladište za najam.

VANJSKI SKLADIŠNI PROSTOR PO ŽELJI:

- Kombinacija raznih veličina kontejnera, primjerice model LC 10', 20' ili Mover-Box®
- Sigurna mogućnost skladištenja za različitu robu





Vi želite znati više. A mi vas rado informiramo.

Vrhunska kvaliteta, novi i rabljeni

Kvaliteta nam je vrlo važna. Stoga se naši skladišni kontejneri proizvode u našim vlastitim europskim pogonima.

- Vlastiti europski i certificirani proizvodni pogoni
- Najmodernije i ekološki prihvatljive tehnike proizvodnje
- Uporaba kvalitetnih materijala

Osim naših novoprodučenih kontejnera možete kupiti i rabljene kontejnere. „TOP USED“ označava kvalitetne rabljene kontejnere CONTAINEX i jamči definirane standarde kvalitete i ispitivanja.



**CONTAINEX-
EXTRA:**

Proizvodnja u skladu sa strogim standardima zaštite okoliša i kvalitete





Značenje pojma **CONTAINEX** **GREEN technology:**

- **Uporaba:** Upotrebljavamo materijale koji se mogu reciklirati.
- **Energetski učinkovito i ekološki prihvatljivo:** Proizvodimo isključivo u certificiranim tvornicama u Europi.
- **Niska razina emisija:** S našim lakiranjem KTL i praškastim premazom ulazimo unutar svih granica koje propisuje EU.
- **Kontrola:** Brinemo se za to da se u našim pogonima za isporuku neprestano provode audit i o zaštiti okoliša i kontrole kvalitete.
- **Održivost:** Naši su kontejneri iznimno dugotrajni – jer, kvaliteta je važnija od kvantitete.

**Najbolje će biti da se sami uvjerite u naše visoke standarde.
Tu smo za vas.**

Ostale informacije o mjerama za zaštitu okoliša i kvalitete društva CONTAINEX pronaći ćete u aktualnom izvješću SHEQ (Safety/Security/Health/Environment/Quality, sigurnost, zdravlje, okoliš, kvaliteta). Možete ga zatražiti od svojeg referenta društva CONTAINEX.

Vi imate visoka očekivanja. A mi ih želimo nadmašiti.

Reference

Nakon više od 40 godina iskustva znamo: uvijek postoji način za ispuniti želje naših klijenata. Tako nastaju sasvim različita rješenja od kontejnera – od klasičnog proširenja skladišta za industrijske pogone preko skladišta materijala i guma pa sve do skladišta na gradilištu s uključenom radionicom.

**SPREMNI SMO ZA ZADATKE
KOJE NAM POSTAVLJATE.**





**PROSTOR
ODMAH**

CONTAINEX



Specijalist za mobilne prostorne sustave

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +385 1 77766-90

E-adresa: ctx@containex.com

www.containex.com

Poduzeće koje pripada grupi **WALTER GROUP**