



Raktárkonténer



CONTAINEX

Önnek több helyre van szüksége. Mi biztosítjuk.

Raktárkonténer

Legyen szó további raktárfelületről az üzemben vagy anyagraktárról az építkezésen: a mi konténereink jelentik a megoldást. Rövid határidővel rendelkezésre állnak, számos méretben és kivitelben, egész Európában. Válasszon a terméktáblázatból, és határozza meg a szint a CONTAINEX-RAL-kártya alapján. Átmeneti vagy tartós használat? Ez Öntől függ. Mi rugalmasak vagyunk.

RAKTÁRKONTÉNEREINK JELLEMZŐI:

- Saját európai gyártásból
- Fa- vagy acélpadlóval
- Horganyzott reteszrudak
- 3 emeletig egymásra helyezhető
- Rakodás daruval vagy targoncával
- Emelési teher 6,5 tonnáig
- Beraktározás 10 tonnáig lehetséges
- Extra felszereltség nagy választékban

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Különböző
színekben
azonnal
elérhető*



SZÁLLÍTÁS SZETTben

Segítünk raktárkapacitásának növelésében – és a szállítást is optimalizáljuk. Fedezze fel a költséghatékony és CO₂-barát konténerszállítást szettben!

Szett-variációk

LC 20' + LC 8' + LC 8' + LC 6' + LC 6'
LC 20' + LC 8' + LC 8'
LC 20' + LC 15'
LC 20' + LC 9' + LC 9'
LC 10' + LC 8' + LC 6'
LC 10' + LC 8'





Mover-Box®

H 2.200 mm
SZ 1.600 mm
M 2.445 mm



LC 6'

H 1.980 mm
SZ 1.970 mm
M 1.910 mm



LC 8'

H 2.438 mm
SZ 2.200 mm
M 2.260 mm



LC 9'

H 2.931 mm
SZ 2.200 mm
M 2.260 mm



LC 10'

H 2.991 mm
SZ 2.438 mm
M 2.591 mm



LC 15'

H 4.550 mm
SZ 2.200 mm
M 2.260 mm



LC 20'

H 6.058 mm
SZ 2.438 mm
M 2.591 mm

Az adatok a külső méretekre vonatkoznak – a részleteket lásd a 13. oldalon.

A megjelenést Ön határozza meg. A minőség garantált.

Festés

A minőséget illetően nem ismerünk kompromisszumot. A kiváló minőségű festés minden raktárkonténernél szabvány. Környezetbarát, korrózió- és UV-álló – a tökéletes festéktapadásnak köszönhetően hosszú távon is tartja minőségét.

ELLENÁLLÓ PRÉMIUM FESTÉS MINDEN EGYES KONTÉNERNÉL:

- Cinkfoszfátos és katódos mártóalapozás (KTL)
- Porszórásos festés
- Színválaszték CONTAINEX-RAL színkód alapján



Porszórásos festés



Különböző színek CONTAINEX-RAL színkód alapján



Cinkfoszfátos és mártóalapozás



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Cinkfoszfátozás
és alapozás
katódos
mártókádban*



Branding *

A külső megjelenés tekintetében szabadon választhat. Raktárkonténerét egyedi feliratokkal is elláthatja, amely így pontosan illeszkedik a vállalati arculathoz. Használja ki ezt a lehetőséget a vállalati márkaépítés következetes megvalósításához!

EGYEDI MÁRKAÉPÍTÉS RAKTÁRKONTÉNERÉHEZ:

- Kiváló reklámfelület
- Hosszú élettartamú matricák az UV-sugárzással szembeni magas ellenálló képességgel
- Rövid szállítási határidő raktárkészletünknek köszönhetően – a részletekről érdeklődjön munkatársainknál

CONTAINEX-EXTRA:

*Tökéletes
máramegjelenés
az egyedi
márkaépítésnek
köszönhetően*



*Első megrendelés előtt műszaki egyeztetés szükséges.

Ön meghatározza az elvárásait. Mi felülmúljuk azokat.

Szekcionált kapu

A könnyen nyitható szekcionált kapuval a konténert kényelmes anyagraktárrá alakíthatja.

HELYTAKARÉKOS NYITÁS ÉS ZÁRÁS:

- Könnyű, kézi nyitás
- Betörésgátló retesszel és acél cilindres forgatható fogantyúval zárva
- Ellenálló felület (Woodgrain)
- Stabil kivitelezés a kétoldali acéllemeznek és a 42 mm-es PU-habnak köszönhetően
- Különböző színekben kapható: RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035
- Elérhető a LC 10' és LC 20' modelleknél



Praktikus szekcionált kapu



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Helytakarékos
nyitás és zárás*

Ajtók és ablakok

Ajtókkal és ablakokkal felszerelve a konténere sokkal több lesz, mint egyszerű raktárhelyiség.

A KONTÉNER KIALAKÍTÁSA AJTÓKKAL ÉS ABLAKOKKAL:

- Irodaablak bukó/nyíló vasalattal és ráccsal
- Duplaszárnyú ajtók
- Acél külső ajtók
- Elválasztórácossal is kombinálható



Ez a hely az Öné. Mi biztonságossá tesszük.

Betörésvédelem

Védje meg, ami az Öné! A betörésgátló kiegészítő felszereltség egyszerű és hatékony megoldás a különféle anyagok biztonságos tárolására.

EGY ÁTGONDOLT MEGOLDÁS KONTÉNERE SZÁMÁRA:

- Kiváló védelem lakatfeltörés ellen
- Masszív ipari acélból (hegesztett)
- Porszórásos festés a konténerrel azonos színben



**CONTAINEX-
EXTRA:**


*Lakatvédő
széria-felszerelt-
ségként**



Lakattartó



A lakat védve van



Anyagvastagság: 6 mm

* nem vonatkozik szekcionált garázkapuval felszerelt raktárkonténerekre



2 belső zár

Biztonsági csomag

Ha biztosra akar menni, akkor a kiegészítő biztonsági csomaggal ellátott raktárkonténer a helyes választás az Ön számára.

ÁTFOGÓ VÉDELEM A TÁROLANDÓ ANYAGOK SZÁMÁRA:

- Csak egy reteszrúd a nyílászárnyon – a gyors nyitás és zárás érdekében („easy open”)
- 2 belső zárretesz
- Cilindres biztonsági zár
- 4 db belső ajtó-kiemelégátló

Cilindres biztonsági zárral



4 db belső ajtó-kiemelégátló



Ön a részletekre helyezi a hangsúlyt. Mi az elégedett ügyfelekre.

Polcrendszer

Helyből sosem elég? A rendet is lehetne is fokozni? Praktikus polcrendszerünk segít Önnek, hogy a raktározott árut átláthatóan tárolhassa a konténerben.

MÉG JOBB HELYKIHASZNÁLÁS A KONTÉNERBEN:

- Magas terhelési kapacitás: 150 kg/polc
- Előre felszerelve vagy lapraszerelten szállítva
- Bevált CONTAINEX-minőség, EN 15635 alapján vizsgálva




Padló


A CONTAINEX standard kivételben egy utánozhatatlan minőségű **RÉTEGELT FALEMEZPADLÓT** kínál Önnek.

- 21 mm-es rétegelt falemezpadló
- Rendkívül magas teherbírású és tartós
- A kétoldali műgyanta bevonatnak köszönhetően ellenáll a szennyeződéseknek és a nedvességnek

Rétegelt falemezpadló



Acélpadló



ACÉLPADLÓ

- Bordázott lemez (szegecselt)
- Alapvastagság 3 mm plusz 1 mm cseppmintázat
- Választható

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Csúszásgátló
cseppmintás
lemez*

Nedves helyiségekben
használható elektromosság



Elosztószekrény beépített dugaljjal



Elektromos felszereltség

Alakítsa át a raktár- vagy anyagtároló konténerét mobil műhellyé. A megfelelő elektromos felszereltséggel nemcsak a világításról gondoskodhat, hanem különféle elektromos eszközöket is működtethet.

ELEKTROMOS FELSZERELTSÉG RAKTÁRKONTÉNERÉHEZ:

- Elosztószekrények integrált dugaljjal
 - 1 dugalj 400 V/5-pólusú/16 A
 - 2 dugalj 230 V/3-pólusú/13 A
- Süllyesztett CEE – csatlakozók
- Nedves helyiségekben használható elektromosság
- Neonfénycsövek
- Villanykapcsoló az ajtónál



Két duplaszárnyú ajtó

Alakítsa át a raktárkonténer hátsó falát második bejáratá.

A PRAKTIKUS HOZZÁFÉRÉS:

- Második hozzáférés a konténerhez
- Az elválasztórács segítségével két különálló helyiséget is ki lehet alakítani
- Több modellnél is elérhető

Elválasztórács

Ha különböző áruajtákat szeretne elkülönítve tárolni, akkor ez a rács a bevált megoldás.

HELYTAKARÉKOS TÉRELVÁLASZTÓ A KONTÉNERÉHEZ:

- A raktárhelyiség felosztása különálló területekre
- Tetszés szerinti elhelyezés
- Ideális egy második duplaszárnyú ajtóval vagy egy további bejáratú ajtóval kombinálva

Elválasztórács egy második duplaszárnyú ajtóval




Ön ismeri az igényeit. Mi a lehetőségeket.

Rögzítőpántok

A rakományok rögzítésének egyszerű módja.

- A két hosszanti falhoz és a homlokfalhoz rögzítve
- A spaniferek könnyű rögzítésére
- A rakomány különböző helyzetű rögzítéséhez



Szerszámtartó

Hogy minden szerszámnak meglegyen a maga helye és könnyen megtalálható legyen.

- Szerszám tárolására
- Biztosítólánccal együtt, amely szállítás közben véd a borulástól



Szellőzőrács

További szellőzőrácsokkal gondoskodhat az optimális légcseréről a konténerben.

CÉLIRÁNYOS SZELLŐZTETÉS A KONTÉNERBEN:

- 2 szellőzőrácsból álló szett, egyenként 650 x 200 mm
- 1 szellőzőrács fent a homlokfalon
- 1 szellőzőrács lent a konténerajtónál



Konténertípusok és lehetőségek

Méretek	Mover-Box®	LC 6'	LC 8'	LC 9'	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Hosszúság mm (külső)	2.200	1.980	2.438	2.931	2.991	4.550	6.058
Szélesség mm (külső)	1.600	1.970	2.200	2.200	2.438	2.200	2.438
Magasság mm (külső)	2.445	1.910	2.260	2.260	2.591	2.260	2.591
Hosszúság mm (belső)	2.040	1.800	2.275	2.770	2.831	4.387	5.898
Szélesség mm (belső)	1.500	1.860	2.106	2.106	2.344	2.106	2.344
Magasság mm (belső)	2.200	1.730	2.050	2.050	2.376	2.050	2.376
Tömeg kg	450	450	630	690	825	915	1.270
Térfogat m³	7	6,66	9,82	11,96	15,76	18,94	32,85
Egymásra rakodhatóság	4 szintig	–	3 szintig	3 szintig	3 szintig	3 szintig	3 szintig
Maximális emelőteher kg	–	–	2.300	5.600	6.500	3.350	6.500
Max. hasznos teher kg	1.000	2.000	3.500	8.500	10.000	5.000	10.000
Opciók							
Festés CONTAINEX-RAL színkód alapján	■	■	■	■	■	■	■
Branding és matricázás	–	■	■	■	■	■	■
Szekcionált kapu	–	–	–	–	■	–	■
Ablakok	–	–	■	■	■	■	■
Ajtók	–	–	–	–	■	–	■
Biztonsági csomag	–	■	■	■	■	■	■
Polcrendszer	–	–	■	■	■	■	■
Fapadló	–	■	■	■	■	■	■
Acélpadló	■	■	■	■	■	■	■
Elektromos felszereltség	–	–	■	■	■	■	■
Két duplaszárnyú ajtó	–	–	■	■	■	■	■
Elválasztórács	–	–	–	–	■	–	■
Rögzítőpántok	–	■	■	■	■	■	■
Szerszámtartó	–	■	■	■	■	■	■
Szellőzőrács	–	–	■	■	■	■	■

Ön új dimenziókban gondolkodik. Mi a megvalósításban.

Mover-Box®

Az alternatív megoldás, ha azt mondanánk:
„Think small”. A 7 m³-es Mover-Box® bárhol elfér.

A PRAKTIKUS KONTÉNER KIS MÉRETBEN:

- Tűz- és vízálló
- Tűzvédelem: A tűz kialszik a konténerben, a tűzgátló tömítőcsíkok megakadályozzák annak terjedését
- Legfeljebb 1000 kg tárolt tömeg esetén 4 szintig egymásra rakodhatók
- Mozdatása villástargoncával, daruval és kézi villás emelővel



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*A tűzvédelmi
képességet
vizsgáló intézet
igazolja*

Self-Storage

Használja konténereinket egy egyedi önkiszolgáló raktár
kialakításához.

KÜLSŐ RAKTÁRHELYISÉG AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN:

- A különböző konténerméretek, például az LC 10', 20' modellek vagy a Mover-Box® kombinációja
- Biztonságos tárolási lehetőség különböző áruajták számára





Szeretne többet megtudni? Mi szívesen tájékoztatjuk!

Kiváló minőségű új és használt raktárkonténerek

A minőség kiemelten fontos számunkra, ezért raktárkonténereinket saját európai üzemünkben gyártjuk.

- Saját, európai, tanúsított termelőüzemek
- A legkorszerűbb, környezetbarát gyártási technológiák
- Minőségi anyagok használata

Az újonnan előállított konténereink mellett használt konténereket is vásárolhat. A „TOP USED” a kiváló minőségű CONTAINEX használt konténereket jelenti, amelyek szintén teljesítik a meghatározott minőségi és ellenőrzési követelményeket.



**CONTAINEX-
EXTRA:**

Gyártás szigorú
környezetvédelmi
és minőségi
előírások szerint





A CONTAINEX GREEN technology a következőket jelenti:

- **Recycling:** Konténereink újrahasznosított anyagok felhasználásával készülnek.
- **Energiahatékonyság és a környezeti szempontok figyelembe vétele:** Kizárólag saját, tanúsított európai üzemekben gyártunk.
- **Alacsony károsanyag-kibocsátás:** A modern KTL-festésnek és porszórásnak köszönhetően az összes károsanyag-kibocsátás az EU-értékhár alatt van.
- **Ellenőrzés:** Gondoskodunk arról, hogy ellátóüzemeinkben folyamatosan elvégezzék a környezetvédelmi és a minőségellenőrzéseket.
- **Tartósság:** Konténereink rendkívül hosszú élettartamúak – mert a minőség fontosabb a mennyiségnél.

**Győződjön meg Ön is magas szintű követelményeinkről.
Szívesen segítünk.**

További információk a CONTAINEX környezetvédelmi- és minőségi előírásairól az aktuális SHEQ Report (Safety/Security-Health-Environment-Quality) jelentésben található, melyet bármikor bekérhet az Ön CONTAINEX képviselőjétől.

Mindent megteszünk, hogy felülmúljuk elvárásait.

Referenciák

Több mint 40 éves tapasztalat birtokában tudjuk: mindig van arra megoldás, hogy ügyfeleink kívánságait teljesítsük. Így egészen eltérő konténermegoldások születnek – az ipari vállalatok számára kialakított klasszikus raktárbővítéstől kezdve az anyag- és gumibroncs-raktárakon keresztül egészen az építkezéseken felállított raktárakig, amelyek magukban foglalják a műhelyt is.

**KÉSZEN ÁLLUNK AZ ÖN ÁLTAL
RÁNK BÍZOTT FELADATOKRA.**





**HELYMEGOLDÁS
AZONNAL**

CONTAINEX



A mobil térrendszerek szakértője

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +36 1 9878-100

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

a **WALTER GROUP** tagja