



**Soluzioni di spazio innovative
per le esigenze più complesse**

Voi volete l'innovazione. Noi vi offriamo PLUS.

Ambienti unici per stare bene

La gamma di prodotti di alta qualità CONTAINEX PLUS Line consente un allestimento personalizzato degli spazi e si caratterizza per numerosi vantaggi. Grazie a una perfetta struttura modulare, questa gamma soddisfa i requisiti più elevati sul piano della dotazione e del design.

IL SISTEMA MODULARE INNOVATIVO:

- Ideale come soluzione di spazio a lungo termine o temporanea
- Resistenza al fuoco REI30 standard
- Isolamento termico ottimale
- Carico utile maggiorato
- Varianti di allestimento di alta qualità
- Interno ottimizzato dal punto di vista acustico
- Estetica moderna e accattivante



Eco

I VOSTRI VANTAGGI:

	CONTAINEX PLUS Line
Misure ¹	10', 16', 20', 24'
Componenti ecosostenibili ²	✓
Numerose varianti di allestimento ad es. frangisole esterni, facciate a tutto vetro e a vetro parziale, condizionatore	✓
Resistenza al fuoco REI30 standard	✓
Impianti sanitari (a incasso) di alta qualità	✓
Finestra con telaio in PVC e alluminio con profilo a 5 camere	✓

¹ Ulteriori dettagli a pag. 15. ² Disponibili in Paesi europei selezionati.

SISTEMA A PANNELLI FLESSIBILI:



Pannello cieco



Mezzo pannello



Pannello porta



Pannello porta doppia



Pannello finestra



Pannello finestra doppio



Pannello finestra sanitaria



VETRATA MODERNA:

Le nostre ampie vetrate trasformano il modulo prefabbricato in uno spazio pieno di luce, ideale per stare bene.



Vetrata tipo
anta/ribalta



Vetrata
con porta



Vetrata con porta
a doppia anta



Ampia vetrata
(170 cm)



Ampia vetrata
(207 cm)

Il vostro progetto è unico. Proprio come la nostra realizzazione.



CONTAINEX EXTRA


*Disponibilità
di dotazioni
sicure e a misura
di bambino*

Vetrate e finestre

Le tipologie di vetrate che offriamo consentono di far entrare molta luce e di creare così spazi accoglienti e confortevoli.

ELEGANTI FACCIAZI A TUTTO VETRO E A VETRO PARZIALE:

- Finestra con profilo in plastica a 5 camere e clip in alluminio nel colore dell'esterno (opzionale)
- Facciata interamente vetrata con profili in alluminio isolati termicamente
- Vetro isolante (valore U_g : 0,7)
- Allestimento con qualsiasi tipo di vetro di sicurezza (optional)
- Verniciatura nello stesso colore del prefabbricato (esterno) e RAL9010 (interno)



Protezione dal sole

Una protezione dal sole offre molti vantaggi: oltre a riparare dal calore e a mantenere gli ambienti freschi, funge da schermatura a tutela della privacy e da protezione antiscasso.

SCEGLIERE TRA DIVERSE VARIANTI:

- Frangisole con azionamento elettrico
- Tapparella con profili in alluminio isolati



Cornicione e tettoia

Estetica e allo stesso tempo pratica: la tettoia protegge voi e i vostri clienti dalla pioggia e, insieme al cornicione, rende la vostra soluzione più bella dal punto di vista estetico.

ALLESTIMENTO PER ESTERNO DAL DESIGN MODERNO:

- Telaio base solido di alta qualità
- Verniciatura secondo tabella RAL CONTAINEX*
- Cassetta della tapparella non visibile
- Tubi di scarico a scomparsa nei montanti (filtro parafoglie opzionale)

Verniciatura

Quando si tratta di qualità, non siamo disposti a scendere a compromessi. La nostra vernice di alta qualità è particolarmente resistente e durevole.

PROGETTO PERSONALIZZATO:

- Verniciatura di alta qualità nel colore scelto*
- Sistema di verniciatura ad alta resistenza alle intemperie ed all'invecchiamento

* Attraverso queste tipologie di produzione si raggiungono delle colorazioni simili alle verniciature RAL. Si declina qualsiasi responsabilità per colorazioni diverse dalle tonalità RAL. Chiarimento tecnico necessario per il primo ordine



Voi aspirate alla sostenibilità. Noi vi aiutiamo a raggiungerla.

Componenti ecologici

Con i nuovi componenti ecologici¹, diamo un ulteriore contributo a un futuro più verde e alla protezione dell'ambiente.



I VOSTRI VANTAGGI:

- Ambienti accoglienti e moderni con tutte le comodità
- Facciata in legno efficiente dal punto di vista energetico
- Clima interno gradevole grazie all'isolamento in fibra di legno
- Rivestimento a pavimento sostenibile
- Soffitto in legno con isolamento acustico



PANNELLO ECOLOGICO

- Isolamento ecologico in fibra di legno
- Isolamento termico e acustico di eccellente qualità
- Traspirante
- Rivestimento interno in cartongesso
- Resistenza al fuoco EI30 standard



SOFFITTO IN LEGNO

- Moderno allestimento degli spazi
- Migliore clima abitativo
- Buon assorbimento acustico



RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTO

- Favorisce un clima interno salubre
- Duraturo
- Diversi rivestimenti del pavimento:
 - Linoleum (realizzato in modo neutro alla CO₂, a basse emissioni, con materie prime naturali)
 - Fondo in tessuto (di alta qualità, fonoassorbente, altamente resistente)



FACCIATA IN LEGNO²

- Estetica moderna
- Ecologica e sostenibile
- Riduzione dei costi energetici
(in combinazione con la sottostruttura)
- Personalizzabile (tipo di legno, listelli, ecc.)

²Da installare in loco.

Dotazione sostenibile

Chi usa la corrente elettrica in modo oculato riduce i costi da sostenere e al tempo stesso fa qualcosa di utile per l'ambiente.

UTILIZZO EFFICIENTE DELL'ENERGIA:

- Illuminazione a LED di serie
- Impianti di riscaldamento e di climatizzazione con tecnologia a pompa di calore
- Convettore elettrico
- Termostato centralizzato
- Sensore di movimento e/o rilevatore di presenza
- Cassetta della tapparella con materiale isolante



¹Disponibili in Paesi europei selezionati.



Voi cercate il comfort. Noi vi offriamo il fattore benessere.

Interni dal design attraente

Volete una soluzione di spazio che sia non solo pratica ma anche bella? CONTAINEX PLUS Line convince non solo dall'esterno, ma anche internamente grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità e ad un design elegante.

BENESSERE A 360°:

- Diversi rivestimenti del pavimento (ad es. Eternal Wood da 2 mm)
- Controsoffitto e illuminazione a LED di serie
- Contoparete per quasi tutte le parti continue
- Scala interna completamente in legno
- Diversi optional – ad es. rilevatori di presenza, elettroconvettore, climatizzatori, ecc.





Dotazione impianti sanitari

Nelle aree che ospitano i servizi igienici, la pulizia e l'igiene sono una priorità assoluta. Grazie alla nostra dotazione di alta qualità, anche con i sistemi di edilizia prefabbricata modulare riusciamo a definire nuovi standard da questo punto di vista.

SERVIZI IGIENICI PER OGNI ESIGENZA:

- Impianti sanitari di alta qualità (montaggio a incasso)
- Disponibilità di versioni per asili: WC e lavabi a misura di bambino e sistemi per la protezione dalle scottature
- Doccia in vero vetro e ceramica sanitaria di alta qualità
- Vari optional, tra cui rivestimento esterno, boiler, predisposizione per lavatrice e asciugatrice

**CONTAINEX
EXTRA**
*Raccordi per
sanitari senza
barriere*



Voi immaginate l'insieme. Noi curiamo i dettagli.

Impianti di prefabbricati

L'innovativo sistema modulare consente di realizzare spazi adatti per ogni esigenza, personalizzati e allestiti in base alle vostre necessità.

I SETTORI DI UTILIZZO SONO MOLTEPLICI:

- Spazi per ufficio, locali per i dipendenti e spazi di ritrovo
- Alloggi residenziali e per il pernottamento
- Spazio espositivo e di vendita
- Asili nido/scuole
- Locali per associazioni e spogliatoi
- Spazi per fiere ed eventi
- e molto altro ancora



CONTAINEX EXTRA

Possibilità
di numerose
varianti su
più piani

4

5x BM 20' + 1x SA 20' + 2x BM 20' (3m)
~109 m²

5

10x BM 20' + 2x SA 20'
~153 m²



Le dimensioni esatte dei moduli sono riportate nella tabella a pagina 15.



Varianti di scala esterna

Una scala esterna per salire:
così si raggiunge il piano superiore.

PREFABBRICATO AD USO SCALA ESTERNA IN 2 VARIANTI:

- Scala senza copertura
(per pianerreno e soppalchi)
- Con pianerottolo e tetto
(per l'ultimo piano)

SCALA ESTERNA

- Scala esterna in acciaio disponibile singolarmente (ad angolo, dritta, prolungamento)
- Ringhiere di sicurezza su entrambi i lati



Prefabbricato ad uso scala interna

Un'alternativa alla scala esterna è un prefabbricato ad uso scala interna che collega più piani dall'interno.

MASSIMA STABILITÀ:

- Scala con pianerottolo (tipo di legno: quercia)
- Larghezza passaggio: 1.200 mm
- Antincendio: R30



Modulo prefabbricato ad uso terrazza

Lo spazio libero è importante: assicuratevi di prevedere ulteriori aree ricreative! I moduli prefabbricati ad uso terrazza aumentano il valore del vostro impianto e sono disponibili in numerose varianti.

STRUTTURA FLESSIBILE:

- Con o senza tetto
- Pavimento in lamelle WPC
- Ringhiere con lamiera forata

Prefabbricato modulare di collegamento

Gli impianti di prefabbricati modulari più grandi devono essere ben concepiti. I prefabbricati modulari di collegamento vi aiutano a progettare i percorsi in modo intelligente.

DA UNA STANZA ALL'ALTRA, IN MODO FACILE:

- Collegare diversi moduli prefabbricati
- Progettazione personalizzata, da soluzioni per piccoli spazi a grandi complessi di uffici



Voi cercate sicurezza. Noi vi indichiamo la strada.



Resistenza al fuoco



Il nostro sistema di protezione antincendio è adatto per prefabbricati modulari singoli e impianti di prefabbricati modulari. A distinguerlo sono il montaggio veloce e le elevate classi di resistenza al fuoco.

COMPONENTI DI LUNGA DURATA:

- **Resistenza al fuoco per il tetto:** REI30 di serie o REI60 su richiesta, valore U da 0,15 a 0,16
- **Resistenza al fuoco per elementi a parete:** EI30 di serie, valore U da 0,13 a 0,20


Valore U = Coefficiente di trasmittanza termica in $W/(m^2K)$
REI/EI: R = Resistenza, E = Ermeticità, I = Isolamento

Isolamento termico

Affidatevi ad una coibentazione ottimale.

ADATTO A TUTTE LE TEMPERATURE:

- **Isolamento del tetto:** Valore U_{max} da 0,15 a 0,16
- **Isolamento delle pareti:** Valore U_{max} da 0,13 a 0,20
- **Isolamento del pavimento:** Valore U_{max} da 0,13 a 0,14
- **Isolamento delle finestre:** Valore U_g da 0,7
- **Isolamento della porta:** Valore U_d da 0,87 a 1,8
- **Varianti di isolamento:** Lana minerale, PU (poliuretano), PIR o lana di roccia



CONTAINEX EXTRA

Costruzione
efficiente dal punto
di vista energetico
e clima abitativo
gradevole

Tipi e dimensioni dei moduli

Dimensioni	BM/SA 10'	BM/SA 16'	BM/SA 20'	BM/SA 24'
Lunghezza mm (esterno)	2.989	4.885	6.055	7.335
Larghezza mm (esterno)	2.435	2.435	2.435	2.435
Altezza mm (esterno)	3.100	3.100	3.100	3.100
Lunghezza mm (interno)	2.749	4.645	5.815	7.140
Larghezza mm (interno)	2.195	2.195	2.195	2.195
Altezza mm (interno)	2.550	2.550	2.550	2.550
Peso ¹ kg	1.500	2.400	3.500	da 3.500
Tipologie di moduli aggiuntive				
Prefabbricato ad uso scala esterna ²	–	–	✓	–
Prefabbricato ad uso scala interna ²	–	–	✓	–
Modulo prefabbricato ad uso terrazza ³	✓	✓	✓	✓
Prefabbricato modulare di collegamento	–	✓	–	✓

¹ Base prefabbricato modulare ad uso ufficio in versione standard. ² Larghezza: 3.000 mm ³ Larghezza: 2.450 mm/3.000 mm

Tutte le immagini e gli optional illustrati nel prospetto sono a scopo illustrativo.
Il prodotto finito può differire.



Volete la migliore consulenza. Noi siamo qui per questo.



Consulenza e assistenza


La cura del cliente e del servizio sono al centro dell'azienda familiare austriaca CONTAINEX. Chiamateci per una consulenza gratuita.

- Decenni di esperienza
- Consulenza e pianificazione in loco e nella vostra lingua
- Fornitura di pezzi di ricambio a lungo termine
- Diverse opzioni di finanziamento
- Garanzia di riacquisto per i prefabbricati modulari CONTAINEX

Consegna e montaggio

I nostri moduli prefabbricati flessibili vengono consegnati preassemblati e sono pronti per essere installati immediatamente.

- Consegna con camion aperto
- Pellicola di protezione per il trasporto
- Montaggio agevolato dalle doppie piastre di centraggio



Consegna del prodotto montato



Nuovo e usato di prima qualità

Per noi la qualità è una priorità assoluta. Ecco perché i nostri prefabbricati modulari ad uso ufficio e sanitario sono prodotti nei nostri stabilimenti europei.

- Stabilimenti di produzione europei certificati di nostra proprietà
- Le tecnologie di produzione più moderne e rispettose dell'ambiente
- Impiego di materiali di alta qualità



Oltre ai nostri moduli prefabbricati di nuova produzione, è possibile acquistare anche container e impianti di prefabbricati modulari usati. «TOP USED» identifica i moduli usati di alta qualità CONTAINEX e garantisce il rispetto di standard di qualità e di controllo predefiniti.

SUGGERIMENTO



Lo sapevate che offriamo una garanzia di riacquisto* per tutti gli impianti di prefabbricati modulari e i container acquistati da noi?

Siamo convinti della qualità e della sostenibilità dei nostri prodotti. Ecco perché avete il vantaggio di beneficiare della nostra garanzia di riacquisto* per ogni prefabbricato modulare nuovo o usato acquistato. È anche possibile permutare il vecchio prefabbricato modulare con uno nuovo in modo conveniente.

*La garanzia di riacquisto si applica ai prefabbricati modulari ad uso ufficio e ad uso sanitario e ai container ad uso magazzino standard riutilizzabili, nella configurazione di consegna, per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto. Il numero di prefabbricati modulari per tipo e anno solare è limitato a 20 unità. I costi di smontaggio e trasporto al deposito di restituzione sono a carico del venditore. Eventuali deroghe a queste condizioni sono ammesse solo previo accordo scritto separato. L'offerta è valida in Unione Europea, Svizzera, Norvegia e Regno Unito.



Protezione dell'ambiente – made in Europe

Attribuiamo una grande importanza al rispetto di severi standard ambientali e qualitativi riassunti nel nostro certificato CONTAINEX GREEN technology.

CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY È SINONIMO DI:

- **Efficienza energetica e rispetto dell'ambiente:** Produciamo esclusivamente nei nostri stabilimenti certificati in Europa.
- **Riduzione di CO₂:** Attribuiamo grande importanza alla riduzione delle emissioni di CO₂ e alle basse emissioni inquinanti nelle fasi di produzione, trasporto e utilizzo continuativo dei container.
- **Riciclo:** Utilizziamo materiali che possono essere riciclati.
- **Controllo:** Nei nostri stabilimenti garantiamo la sistematica esecuzione di controlli qualità e audit per il rispetto dei parametri ambientali.
- **Sostenibilità:** I nostri container sono estremamente duraturi, perché la qualità viene prima della quantità.



Nessuno meglio di voi può convincersi in prima persona dei nostri standard elevati. Siamo volentieri a vostra disposizione.

Ulteriori informazioni sulla qualità e sull'etica ambientale di CONTAINEX sono disponibili nel rapporto CTX -SHEQ (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Potete richiederlo al vostro referente commerciale CONTAINEX.

Voi avete grandi aspettative. Noi vogliamo superarle.

Referenze

Le possibilità di utilizzo dei nostri prefabbricati modulari sono pressoché infinite, che si tratti di un ambiente destinato a ospitare bambini dell'asilo, di un'aula scolastica, di una sala ricreativa, di uno spazio commerciale, di uno studio di progettazione, di una club house o di uno spogliatoio: dopo oltre 40 anni di attività in questo settore, sappiamo bene come offrire ai clienti soluzioni vincenti, studiate nei minimi particolari.

**NON VEDIAMO L'ORA DI
AFFRONTARE NUOVE SFIDE.**







Lo specialista per sistemi di spazio mobile

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefono CH: +41 44 572 99 50

Telefono IT: +39 02 45900-150

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

*Un'impresa del **WALTER GROUP***