



Container ad uso magazzino

Vi serve spazio. Noi ve lo forniamo.

Container ad uso magazzino

I nostri container sono una soluzione pratica adatta a molti impieghi – da spazio di stoccaggio aggiuntivo per le aziende a deposito di materiali per i cantieri. Sono disponibili in varie dimensioni e versioni, in pronta consegna in tutta Europa. Scegliete il vostro container dalla tabella dei prodotti e specificatene il colore in base alla tabella RAL CONTAINEX. Uso temporaneo o duraturo? Siete voi a decidere! Noi siamo flessibili.

COSA CONTRADDISTINGUE I NOSTRI CONTAINER MAGAZZINO:

- Produzione propria in Europa
- Disponibili con pavimento in legno o in acciaio
- Sbarre zincate sui portelloni
- Sovrapponibili fino a 3 unità
- Movimentazione con gru o carrello elevatore
- Carico utile sollevabile fino a 6,5 tonnellate
- Stoccaggio fino a 10 tonnellate
- Diversi optional disponibili

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Disponibili
in pronta
consegna in
diversi colori*



FORNITURA IN SET

Vi mettiamo a disposizione più spazio – senza occuparne inutilmente durante il trasporto. Scoprite la fornitura in set dei container, conveniente e a basse emissioni di CO₂.

Le Vs. combinazioni in set

LC 20' + LC 8' + LC 8' + LC 6' + LC 6'
LC 20' + LC 8' + LC 8'
LC 20' + LC 15'
LC 20' + LC 9' + LC 9'
LC 10' + LC 8' + LC 6'
LC 10' + LC 8'





Mover-Box®

Lungh. 2.200 mm
Largh. 1.600 mm
H. 2.445 mm



LC 6'

Lungh. 1.980 mm
Largh. 1.970 mm
H. 1.910 mm



LC 8'

Lungh. 2.438 mm
Largh. 2.200 mm
H. 2.260 mm



LC 9'

Lungh. 2.931 mm
Largh. 2.200 mm
H. 2.260 mm



LC 10'

Lungh. 2.991 mm
Largh. 2.438 mm
H. 2.591 mm



LC 15'

Lungh. 4.550 mm
Largh. 2.200 mm
H. 2.260 mm



LC 20'

Lungh. 6.058 mm
Largh. 2.438 mm
H. 2.591 mm

I dati si riferiscono alle dimensioni esterne – per ulteriori dettagli vedere pagina 13.

L'estetica la scegliete voi. La qualità la mettiamo noi.

Verniciatura

Quando si tratta di qualità, non siamo disposti a scendere a compromessi. La verniciatura di alta qualità è fornita di serie per tutti i nostri container magazzino. È ecologica, resistente alla corrosione e ai raggi UV – e grazie alla perfetta adesione della vernice rimane bella anche nel tempo.

VERNICIATURA RESISTENTE E DI ALTA QUALITÀ PER OGNI CONTAINER:

- Trattamento al fosfato di zinco e prima mano con verniciatura catodica a immersione (cataforesi, KTL)
- Verniciatura a polvere
- Diversi colori disponibili (tabella RAL CONTAINEX)



Verniciatura a polvere



Diversi colori disponibili in base alla cartella colori RAL CONTAINEX



Trattamento al fosfato di zinco e prima mano con verniciatura in cataforesi



CONTAINEX-EXTRA:

Trattamento al fosfato di zinco e prima mano con verniciatura a immersione in cataforesi



Branding *

In fatto di estetica, la scelta spetta a voi. Sul vostro container magazzino possono essere applicati adesivi o etichette personalizzate per renderlo perfettamente coordinato all'identità estetica della vostra azienda. Cogliete questa opportunità per un Corporate Branding coerente sotto tutti i punti di vista.

BRANDING PERSONALIZZATO PER IL VOSTRO CONTAINER MAGAZZINO:

- Elevata riconoscibilità
- Impiego come unità pubblicitaria mobile
- Adesivo di lunga durata con elevata resistenza ai raggi UV
- Tempi di consegna brevi grazie alla merce pronta in stock – contattateci per conoscere i dettagli

CONTAINEX-EXTRA:

Branding personalizzato per una perfetta immagine del marchio



*Per un primo ordine occorrono chiarimenti tecnici.

Voi fissate gli standard. Noi li alziamo.

Portone sezionale tipo saracinesca

Con il portone sezionale di facile apertura, potete trasformare il vostro container in un comodo deposito di materiale.

APERTURA E CHIUSURA SALVASPAZIO:

- Facile apertura manuale
- Bloccaggio con chiusura a scatto antiscasso e maniglia girevole con cilindro in acciaio
- Superficie robusta (Woodgrain)
- Struttura stabile grazie alla lamiera d'acciaio su entrambi i lati e alla schiuma di PU da 42 mm
- Disponibile in diversi colori: RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035
- Disponibile per LC 10' e LC 20'



Pratico portone sezionale



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Apertura e
chiusura
salvaspazio*

Finestre e porte

Con le finestre e le porte potete trasformare il vostro container in qualcosa di più di un semplice deposito.

ALLESTIMENTO DEL CONTAINER CON FINESTRE E PORTE:

- Finestre con apertura ad anta/ribalta e griglia
- Porte a doppio battente
- Porte esterne in acciaio
- Possibile combinazione con griglia divisoria



Questo spazio appartiene a voi. Noi lo rendiamo più sicuro.

Protezione antiscasso

Proteggete ciò che è vostro. La nostra protezione antiscasso è una soluzione semplice ed efficace per proteggere in modo sicuro la vostra merce.

LA SOLUZIONE BEN CONGEGNATA PER IL VOSTRO CONTAINER:

- Protezione antiscasso ideale per un lucchetto
- In robusto acciaio da costruzione (saldato)
- Colore della verniciatura uguale a quello del container



**CONTAINEX-
EXTRA:**


*Montaggio
di serie
in fabbrica**



Supporto per aggancio
del lucchetto



Coprilucchetto
antiscasso



* non si applica ai container ad uso magazzino con portone sezionale a saracinesca



2 chiusure interne

Kit di sicurezza

Se volete andare sul sicuro, i nostri container ad uso magazzino con un kit di sicurezza aggiuntivo sono la scelta giusta per voi.

PROTEZIONE COMPLETA DELLA VOSTRA MERCE STOCCATA:

- 1 sola sbarra sull'anta mobile – per un'apertura e una chiusura rapida ("easy open")
- 2 chiavistelli interni
- Serratura di sicurezza interna con cilindro di chiusura
- 4 perni interni incassati



Serratura di sicurezza con cilindro di chiusura



4 perni interni incassati

Per voi sono importanti i dettagli. Per noi i clienti soddisfatti.

Scaffalatura

Troppo spazio? Non vi é mai. Troppo ordine? Men che meno. Grazie alla nostra pratica scaffalatura, sarà più semplice per voi disporre la merce nel container magazzino in modo razionale e ben organizzato.

SFRUTTARE ANCORA MEGLIO LO SPAZIO NEL CONTAINER:

- Elevata capacità di carico: 150 kg/ripiano
- Disponibile premontato oppure in kit
- Qualità comprovata di CONTAINEX, testato secondo EN 15635




Pavimento

CONTAINEX vi offre di serie un **PAVIMENTO IN LEGNO MULTISTRATO** senza eguali.

- Pavimento in legno multistrato di 21 mm di spessore
- Particolarmente solido e durevole
- Resistente allo sporco e all'umidità grazie al rivestimento in resina su entrambi i lati

Pavimento in legno multistrato



Pavimento in acciaio



PAVIMENTO IN ACCIAIO

- Lamiera mandorlata (rivettata)
- Spessore di base 3 mm + 1 mm di lamiera mandorlata
- Disponibile come optional

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Lamiera
mandorlata
antiscivolo*

Componenti elettrici per ambienti umidi



Salvavita con prese elettriche integrate



Impianto elettrico

Trasformate il vostro container magazzino o ad uso deposito di materiali in un'officina mobile. L'impianto elettrico appropriato consente non solo di illuminare gli spazi, ma anche di gestire varie apparecchiature elettriche.

TUTTA LA POTENZA PER IL VOSTRO CONTAINER MAGAZZINO:

- Scatola di distribuzione con prese integrate
 - 1 presa da 400 V/5 poli/16 A
 - 2 prese da 230 V/3 poli/13 A
- Allacci elettrici esterni CEE incassati
- Componenti elettrici per ambienti umidi
- Plafoniera neon
- Interruttore della luce vicino alla porta



Seconda porta a doppio battente

Trasformate la parete di fondo del vostro container magazzino in un secondo ingresso.

LA POSSIBILITÀ DI UN ACCESSO PRATICO:

- Secondo accesso al container
- Possibilità di creare 2 locali separati mediante una griglia divisoria
- Disponibile per container magazzino di varie misure

Griglia divisoria

Se si desidera mantenere chiaramente separate le diverse merci stoccate, questa griglia è una soluzione collaudata.

IL DIVISORIO SALVASPAZIO PER IL VOSTRO CONTAINER:

- Divisione del deposito in aree separate
- Possibilità di posizionamento individuale
- Ideale in combinazione con una seconda porta a doppio battente o una porta d'ingresso aggiuntiva

Griglia divisoria con seconda porta a doppio battente




Voi conoscete le vostre esigenze. Noi le possibilità.

Sponde

Il metodo semplice per fissare i vostri carichi.

- Applicate lungo le due pareti longitudinali e il paracabina
- Aggancio agevole delle cinghie
- Per fissare la merce in diverse posizioni



Portautensili

Affinché ogni attrezzo abbia il suo posto fisso e sia facile da trovare.

- Deposito attrezzi
- Inclusa la catena di sicurezza, che protegge dalla caduta durante il trasporto



Griglia di areazione

Griglie di aerazione supplementari per garantire una circolazione ottimale dell'aria all'interno del container.

UNA VENTILAZIONE APPROPRIATA PER IL VOSTRO CONTENITORE:

- Set composto da 2 griglie di aerazione di 650x200 mm ciascuna
- 1 griglia di aerazione in alto nel lato corto
- 1 griglia di aerazione in basso in corrispondenza della porta del container



Tipi di container e opzioni

Dimensioni	Mover-Box®	LC 6'	LC 8'	LC 9'	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Lunghezza mm (esterno)	2.200	1.980	2.438	2.931	2.991	4.550	6.058
Larghezza mm (esterno)	1.600	1.970	2.200	2.200	2.438	2.200	2.438
Altezza mm (esterno)	2.445	1.910	2.260	2.260	2.591	2.260	2.591
Lunghezza mm (interno)	2.040	1.800	2.275	2.770	2.831	4.387	5.898
Larghezza mm (interno)	1.500	1.860	2.106	2.106	2.344	2.106	2.344
Altezza mm (interno)	2.200	1.730	2.050	2.050	2.376	2.050	2.376
Peso kg	450	450	630	690	825	915	1.270
Volume m³	7	6,66	9,82	11,96	15,76	18,94	32,85
Sovrappponibilità	4 unità	–	3 unità	3 unità	3 unità	3 unità	3 unità
Sollevamento max. con costante gravitazionale kg	–	–	2.300	5.600	6.500	3.350	6.500
Carico utile max. kg	1.000	2.000	3.500	8.500	10.000	5.000	10.000
Accessori							
Verniciatura secondo tabella RAL CONTAINEX	■	■	■	■	■	■	■
Branding e applicazione di adesivi	–	■	■	■	■	■	■
Portone sezionale tipo saracinesca	–	–	–	–	■	–	■
Finestre	–	–	■	■	■	■	■
Porte	–	–	–	–	■	–	■
Kit di sicurezza	–	■	■	■	■	■	■
Scaffalatura	–	–	■	■	■	■	■
Pavimento in legno	–	■	■	■	■	■	■
Pavimento in acciaio	■	■	■	■	■	■	■
Impianto elettrico	–	–	■	■	■	■	■
Seconda porta a doppio battente	–	–	■	■	■	■	■
Griglia divisoria	–	–	–	–	■	–	■
Sponde	–	■	■	■	■	■	■
Portautensili	–	■	■	■	■	■	■
Griglia di areazione	–	–	■	■	■	■	■

Voi pensate a nuove dimensioni. Noi a farle diventare realtà.

Mover-Box®

L'alternativa al motto di "Think small". Con un volume di soli 7 m³, il container Mover-Box® trova spazio ovunque.

IL CONTAINER FLESSIBILE DI PICCOLO FORMATO:

- Resistente al fuoco e impermeabile
- Resistenza al fuoco: l'incendio si spegne nel container, con strisce di protezione antincendio che impediscono la propagazione dell'incendio
- Carico utile max. 1000 kg e possibilità di sovrapporre fino a 4 unità
- Movimentazione con carrello elevatore, gru o muletto



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Resistenza
al fuoco
confermata
dall'Istituto di
certificazione*

Self-Storage

Utilizzate i nostri container per allestire un deposito di self storage.

IL DEPOSITO ESTERNO COME LO DESIDERATE:

- Combinazione di container di varie dimensioni, ad esempio il modello LC 10', 20' o Mover-Box®.
- Possibilità di stoccare in sicurezza merci diverse





Voi volete sapere di più. Noi vi informiamo volentieri.

Nuovo e usato di prima qualità

Per noi la qualità è una priorità assoluta. Ecco perché i nostri container ad uso magazzino sono prodotti nei nostri stabilimenti europei.

- Stabilimenti di produzione europei certificati di nostra proprietà
- Le tecnologie di produzione più moderne e rispettose dell'ambiente
- Impiego di materiali di alta qualità

Oltre ai nostri moduli prefabbricati di nuova produzione, è possibile acquistare anche container usati. "TOP USED" identifica i container usati di alta qualità CONTAINEX e garantisce il rispetto di standard di qualità e di controllo predefiniti.



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Produzione
conforme ai più
rigorosi standard
qualitativi e
ambientali*





CONTAINEX GREEN technology è sinonimo di:

- **Riciclo:** Utilizziamo materiali che possono essere riciclati.
- **Efficienza energetica e rispetto dell'ambiente:** Produciamo esclusivamente in impianti certificati che si trovano in Europa.
- **Basse emissioni:** Le emissioni delle nostre verniciature in cataforesi (KTL) e a polvere sono inferiori a tutti i limiti stabiliti dall'UE.
- **Controllo:** Nei nostri stabilimenti garantiamo la sistematica esecuzione di controlli qualità e audit per il rispetto dei parametri ambientali.
- **Sostenibilità:** I nostri container sono estremamente duraturi, perché la qualità viene prima della quantità.

Nessuno meglio di voi può convincersi in prima persona dei nostri standard elevati. Siamo volentieri a vostra disposizione.

Ulteriori informazioni sulla qualità e sull'etica ambientale di CONTAINEX sono disponibili nel rapporto CTX-SHEQ (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Potete richiederlo al vostro referente commerciale CONTAINEX.

Voi avete grandi aspettative. Noi vogliamo superarle.

Referenze

Dopo 40 anni di esperienza, lo sappiamo bene: c'è sempre un modo per soddisfare i desideri dei nostri clienti. È così che nasce un'ampia varietà di soluzioni di moduli prefabbricati – dal classico ampliamento di un magazzino industriale ai magazzini per il ricovero di materiali e pneumatici, fino ai depositi di cantiere, comprese le officine.

**SIAMO PRONTI PER I COMPITI
CHE VORRETE AFFIDARCI.**





**SPAZIO
PRONTO**

CONTAINEX



Lo specialista per sistemi di spazio mobile

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefono CH: +41 44 57299-50

Telefono IT: +39 02 459001-50

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

Un'impresa del **WALTER GROUP**