



Moduli uso ufficio
Modulo uso sanitario
Impianti modulari

Voi avete esigenze di spazio. Noi ve lo forniamo.

Moduli ad uso ufficio

Vi state espandendo, state riconvertendo la vostra attività o per altre ragioni volete cambiare il vostro ufficio? Le soluzioni di spazio modulare della CONTAINEX CLASSIC Line sono la soluzione ideale: i loro punti di forza sono la comprovata qualità, la rapidità di montaggio e la perfetta adattabilità alle vostre esigenze. I moduli sono disponibili in tante misure e con numerosi optional. Una cosa è certa: abbiamo la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

LA SOLUZIONE DI SPAZIO MOBILE VERSATILE:

- Costruzione modulare con pannelli intercambiabili che consente di riconfigurare gli spazi successivamente
- Diversi tipi di pannelli e di vetrate disponibili
- Robusto telaio profilato in acciaio sovrapponibile fino a tre livelli
- Isolamento termico ottimale
- Varie optional disponibili
- Disponibile sia in versione montata che in versione Transpack Container®

**CONTAINEX
EXTRA**

*Sistema di pannelli
intercambiabili per
un allestimento
personalizzato
e flessibile*

MODULI AD USO UFFICIO (BM) E SANITARIO (SA):

**BM/SA 10'**

Lungh. 2.989 mm
Largh. 2.435 mm
H. 2.960 mm

**BM/SA 16'**

Lungh. 4.885 mm
Largh. 2.435 mm
H. 2.960 mm

**BM/SA 20'**

Lungh. 6.055 mm
Largh. 2.435 mm
H. 2.960 mm

**BM/SA 20' XL**

Lungh. 6.055 mm
Largh. 2.989 mm
H. 2.960 mm

**BM/SA 24'**

Lungh. 7.335 mm
Largh. 2.435 mm
H. 2.960 mm

**BM/SA 30'**

Lungh. 9.120 mm
Largh. 2.435 mm
H. 2.960 mm

**BM/SA-Box 5'**

Lungh. 1.200 mm
Largh. 1.400 mm
H. 2.540 mm

**BM/SA-Box 8'**




Lungh. 2.400 mm
Largh. 1.400 mm
H. 2.540 mm

Tutti i prefabbricati modulari sono disponibili anche con un'altezza esterna di 2.591 mm e di 2.800 mm – ad eccezione dei box ad uso ufficio e ad uso sanitario e dei prefabbricati modulari BM/SA 20' XL. Le specifiche si riferiscono alle dimensioni esterne – ulteriori dettagli a pagina 19.

Ulteriori dettagli disponibili sul sito web.



SISTEMA DI PANNELLI INTERCAMBIABILI:



Altri pannelli sono disponibili nella sezione «CONTAINEX CLASSIC Line» del sito <http://www.containex.com>.

Il vostro progetto è unico. Proprio come la nostra realizzazione.

Dotazione interna

Utile, gradevole e confortevole. Grazie alla nostra ampia gamma di optional è possibile progettare in maniera flessibile i vostri spazi secondo le vostre esigenze.

DOTAZIONE INTERNA DI ALTA QUALITÀ SU MISURA:

- Rifiniture interne bianco o quercia chiaro
- Pavimento in legno multistrato o cemento-legno
- Diversi rivestimenti del pavimento (su richiesta anche con posa continua)
- Plafoniere antiriflesso, anche in versione LED a risparmio energetico
- Optional per il Vs. comfort, ad es. climatizzatore e mini-cucina



**CONTAINEX
EXTRA**

*Numerosi
optional per
un allestimento
personalizzato*

Ampia vetrata

Con i nostri moduli vetrati avrete a disposizione spazi luminosi, funzionali e pieni di carattere.

ELEGANTE VETRATA CON LUCERNARIO:

- Estetica gradevole
- Vetrate ampie e moderne con valori di isolamento fino a 0,7 (W/m²K)
- Optional: porta vetrata a due ante, asticella per apertura lucernari
- Compatibilità con pannelli e moduli standard



Vetrata ampia



Porta a doppia anta



Porta singola



Porta singola centrale

Opzioni per il risparmio energetico

Oltre all'isolamento termico di alta qualità ed ai vetri con tripla stratificazione abbiamo a disposizione un'ampia varietà di soluzioni di allestimento che aiutano a proteggere l'ambiente e a ridurre i vostri costi di gestione.

UTILIZZO EFFICIENTE DELL'ENERGIA:

- Illuminazione a LED con plafoniera antiriflesso
- Elettroconvettore o termoventilatore con centralina digitale
- Termostato centralizzato
- Riscaldamento ad acqua calda
- Sensore di movimento e/o rilevatore di presenza
- Tapparella con cassetta isolata



Illuminazione a LED



Rilevatori di movimento e di presenza

Efficiente ed ecologico

Inferriate per porta e finestra

Proteggete la vostra proprietà con inferriate su porte e finestre.

MAGGIORE SICUREZZA:

- Protezione contro le intrusioni
- Disponibili su finestra uso ufficio, finestra sanitaria e porta



Colorazioni e applicazione di adesivi

Regalate al vostro prefabbricato modulare ad uso ufficio un aspetto inconfondibile. Con la personalizzazione del colore e l'applicazione di adesivi potete adattare il vostro modulo all'identità della vostra azienda.

CORPORATE BRANDING:

- Verniciatura di alta qualità (tabella RAL CONTAINEX)
- Applicazione di adesivi* duraturi altamente resistenti ai raggi UV

*Fattibilità tecnica da verificare.



Tettoia e cornicione

Elementi funzionali e allo stesso tempo dal design moderno: un cornicione e/o una tettoia migliorano ulteriormente l'aspetto del vostro modulo ad uso ufficio.

ALLESTIMENTO PER ESTERNO DAL DESIGN MODERNO:

- Colorazione del cornicione e tettoia personalizzabile (tabella RAL CONTAINEX)
- Posizionamento sul lato lungo o sul lato corto
- Tettoia disponibile con o senza supporti

**CONTAINEX
EXTRA**

*Colori a
contrasto
per catturare
l'attenzione*



Voi volete il comfort. Noi ve lo facciamo scegliere.

Modulo ad uso sanitario

Nell'impiego di moduli ad uso sanitario, gli aspetti che contano maggiormente sono l'igiene e la pulizia. I nostri moduli sono dotati di impianti confortevoli con possibilità di allaccio diretto all'acqua corrente al posto dell'impiego di prodotti chimici – ideali anche per l'utilizzo a lungo termine.

MODULI AD USO SANITARIO PER OGNI ESIGENZA:

- Rapidi da installare e subito pronti all'uso
- Isolamento di alta qualità
- Finitura interna in lamiera zincata preverniciata (su richiesta)
- Layout personalizzabili: ad es. moduli ad uso WC donne, WC uomini, WC donne/uomini, WC disabili, ad uso doccia, senza barriere architettoniche e molti altri ancora

**CONTAINEX
EXTRA**

*Modulo ad
uso sanitario
robusto e di
alta qualità*



Dotazione interna

La dotazione interna del modulo ad uso sanitario è perfettamente adattabile alle vostre esigenze.

DOTAZIONE ADATTA ALL'IMPIEGO:

- Lavabo a due o quattro postazioni e cabine doccia in vetroresina stabili e monoscocca
- Rivestimento del pavimento antiscivolo rialzato sul bordo, posato su pannello pavimento in cemento legno (idrorepellente e igienico)
- Specchio robusto in metallo
- Lavabo singolo in ceramica di varie dimensioni
- Boiler da 5, 15, 80, 150 o 300 litri
- Scaldabagno istantaneo per lavandino
- Allacci idrici a parete o a pavimento



Modulo sanitario senza barriere architettoniche

Con il nostro modulo ad uso sanitario senza barriere architettoniche avete a portata di mano una soluzione di comprovata qualità.

QUALITÀ CERTIFICATA*:

- Dotazione robusta e di alta qualità per coniugare sicurezza e comfort – ad esempio con serrature Eurokey (libero/occupato), luce d'allarme azionabile con interruttore a corda
- Layout personalizzabili

* Certificazione DIN 18040-1 (n. reg. P1B064)



Sanitari con opzioni per il risparmio energetico

Efficiente
ed ecologico

Utilizzare l'acqua e l'elettricità in modo parsimonioso significa ridurre i costi e al tempo stesso proteggere l'ambiente.

DOTAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO:

- Rubinetteria con funzione Stop & Go
- Sciacquone con funzione risparmio acqua
- Orinatoio senza acqua
- Luce LED
- Sensore di movimento per la luce
- Optional: elementi per sanitari senza contatto e componenti in acciaio inox



Rubinetteria per lavabo
senza contatto




Modulo sanitario per eventi

In occasione di eventi e manifestazioni è necessario disporre di numerosi servizi igienici in uno spazio limitato. Il nostro modulo ad uso sanitario per eventi fa al caso vostro.

LA SOLUZIONE DI MODULI SANITARI IGIENICI PER EVENTI:

- In pronta consegna e rapidamente allestibile
- Disponibile in diversi modelli
- Fino a 16 postazioni WC o 12 docce in un unico modulo ad uso sanitario
- Acqua corrente al posto di prodotti chimici
- Docce con scaldabagno



Voi avete i vostri desideri. Noi la ricetta per realizzarli.

Modulo uso ufficio

Partendo dai nostri moduli singoli in varie dimensioni si possono realizzare molte combinazioni e planimetrie.



1x BM 10'
~6m²



1x BM 30'
~20m²



2x BM 20'
~30m²



2x BM 20' + 1x SA 20'
~39m²

Moduli uso WC e sanitario

Dal box WC da 5' fino all'impianto ad uso sanitario di grandi dimensioni: abbiamo la soluzione che fa esattamente al vostro caso. La suddivisione degli spazi e la dotazione sono variabili.

**CONTAINEX
EXTRA**


*Possibilità
di molte altre
varianti e
combinazioni*



1x SA-Box 8'
~3m²



1x SA 10'
~6m²



1x SA 20'
~13m²



1x SA 20' + 3x BM 20'
~53m²



1x SA 16'
~11m²



1x SA 10'
~6m²

Voi avete grandi idee. Noi le realizziamo.

Impianti di prefabbricati

Grazie alla loro struttura flessibile i nostri moduli possono essere combinati per realizzare soluzioni di spazio complesse. La suddivisione degli spazi e la dotazione le decidete Voi in base alle Vostre esigenze. I pannelli a parete intercambiabili offrono infinite possibilità di allestimento.

SISTEMA MODULARE FLESSIBILE:

- Ampliabile e adattabile in qualsiasi momento grazie alla semplicità di montaggio e smontaggio
- Robusto telaio in acciaio e profilo in lamiera zincata
- Possibilità di sovrapporre i moduli fino a 3 livelli, rispettando le capacità di carico a pavimento, tetto, etc. – come da descrizione tecnica
- Isolamento termico ottimale per il massimo del comfort

**CONTAINEX
EXTRA**

*Ampliabile
e adattabile
con grande
flessibilità*





Volete espandervi? Noi Vi offriamo lo spazio.

Modulo uso scala esterna

Chi vuole andare in sovrapposizione ha bisogno di una scala – oppure di un modulo uso scala esterna che colleghi un piano con l'altro.

PRATICI MODULI USO SCALA ESTERNA:

- Versione ad utilizzo cantieristico 16'
- Versione per aree accessibili al pubblico 20'
- Con scale esterne in acciaio incorporate e ringhiere modulari




Modulo uso scala interna

Per spostarvi da un piano all'altro potete anche integrare dei moduli uso scala interna.

SCALA INTERNA IN LEGNO MASSICCIO IN 2 VARIANTI:

- Scala interna in legno versione dritta
- Scala interna in legno con pianerottolo



Scala interna con pianerottolo



**CONTAINEX
EXTRA**

*Disponibile
in diverse
varianti*

Modulo uso terrazza

Disporre di spazio per ritrovarsi è importante – perché non allestire nuovi spazi all'aperto? I nostri moduli terrazza, disponibili in diverse varianti, possono essere utilizzati come soluzioni a se stanti o come un componente del vostro impianto di moduli.

SPAZIO LIBERO FLESSIBILE:

- Struttura stabile del telaio
- Disponibile con o senza tetto
- Disponibile con o senza ringhiera
- Rivestimento opzionale in legno di larice siberiano
- Pavimento in tavole di WPC grigio con lamelle da 150x25 mm
- Impianto elettrico/illuminazione opzionale
- Verniciatura secondo la tabella RAL CONTAINEX



Modulo di collegamento

Gli impianti di prefabbricati modulari più grandi devono essere ben concepiti. I prefabbricati modulari di collegamento vi aiutano a progettare i percorsi in modo intelligente.

DA UNA STANZA ALL'ALTRA, IN MODO FACILE:

- Collegare diversi moduli prefabbricati
- Progettazione personalizzata, da soluzioni per piccoli spazi a grandi complessi di uffici
- Disponibile anche nella variante senza riscaldamento



Voi tenete la visione d'insieme sotto controllo. Noi curiamo i dettagli.

Impianti di moduli

Grazie alla modularità delle nostre unità il vostro impianto può essere allestito in modo flessibile e adattato perfettamente alle vostre esigenze.

I SETTORI DI UTILIZZO SONO MOLTEPLICI:

- Spazi per ufficio, per i dipendenti e spazi ricreativi
- Alloggi residenziali e per il pernottamento
- Prefabbricato per l'edilizia
- Soluzioni modulari per spazi ad uso sanitario
- Spazio espositivo e commerciale
- Imprese industriali
- Asili nido/scuole
- Locali per associazioni e spogliatoi
- Spazi per fiere ed eventi
- Moduli prefabbricati ad uso cassa e cabine giornalisti
- Progetti umanitari/pronto intervento per catastrofi
- Ampliamenti di ospedali



4x BM 20' + 1x BM 24'
□ ~68 m²



12x BM 20' + 1x BM 24' + 2x BM 16' + 2x SA 20'
□ ~221 m²

3

4x BM 20'
~53m²

4

**CONTAINEX
EXTRA**

*Diversi layout
disponibili
anche su più
livelli*

13x BM 20', 1x SA 20', 2x BM 24'
~216m² per piano

Voi cercate sicurezza. Noi vi indichiamo la strada.



Antincendio



Il nostro sistema componibile con caratteristiche di resistenza al fuoco è adatto per moduli singoli ed impianti. A distinguerlo sono il montaggio veloce e le elevate classi di resistenza al fuoco.

COMPONENTI DI LUNGA DURATA:

- **Protezione antincendio per il tetto:** a seconda della variante di isolamento, resistenza al fuoco REI 30, 60 o 90, valore U da 0,15 a 0,36
- **Protezione antincendio per elementi a parete:** a seconda della variante di isolamento, resistenza al fuoco EI 30 o 90, valore U da 0,20 a 0,66

Valore U = Coefficiente di trasmittanza in $W/(m^2K)$
REI/EI: R = Resistenza, E = Ermeticità, I = Isolamento


Isolamento termico

Affidatevi ad una coibentazione ottimale.

ADATTO A TUTTE LE TEMPERATURE:

- **Isolamento del tetto:** Valore U_{max} da 0,15 a 0,36
- **Isolamento delle pareti:** Valore U_{max} da 0,20 a 0,57
- **Isolamento del pavimento:** Valore U_{max} da 0,12 a 0,55
- **Isolamento delle finestre:** Valore U_g da 0,7 a 1,1
- **Isolamento delle porte:** Valore U_d da 0,87 a 1,9
- **Varianti di isolamento:** Lana minerale, PU (poliuretano), PIR (poliuretano EI) o lana di roccia

Valore U_{max} = Coefficiente di trasmittanza termica max. in W/m^2K
Valore U_g = Coefficiente di trasmittanza termica vetri in W/m^2K
Valore U_d = Coefficiente di trasmittanza termica battente porta in W/m^2K



**CONTAINEX
EXTRA**

*Costruzione
efficiente dal punto
di vista energetico
e clima abitativo
gradevole*

Tipi di moduli e optional

Dimensioni	BM/SA 10'	BM/SA 16'	BM/SA 20' 20' XL	BM/SA 24'	BM/SA 30'	BM/SA-Box 5'	BM/SA-Box 8'
Lunghezza mm (esterno)	2.989	4.885	6.055	7.335	9.120	1.200	2.400
Larghezza mm (esterno)	2.435	2.435	2.435 2.989	2.435	2.435	1.400	1.400
Altezza ¹ mm (esterno)	2.960	2.960	2.800	2.960	2.960	2.540	2.540
Altezza pacchetto ^{2,4} mm (esterno)	648	648	648 864	648	648	–	–
Lunghezza mm (Interno)	2.795	4.690	5.860	7.140	8.925	1.055	2.255
Larghezza mm (Interno)	2.240	2.240	2.240 2.795	2.240	2.240	1.255	1.255
Altezza ¹ mm (Interno)	2.700	2.700	2.540 2.500	2.700	2.700	2.200	2.200
Dimensione locali ² in m ² (arrotondata)	6,3	10,5	13,1 16,4	16,0	20,0	1,3	2,8
Peso ² kg	a partire da 1.290	a partire da 1.690	a partire da 1.930 2.650	a partire da 2.250	a partire da 2.710	350	570
Peso pacchetto ³ kg	a partire da 1.350	a partire da 1.750	a partire da 1.990 2.750	a partire da 2.310	a partire da 2.770	–	–
Optional							
Varianti di allestimento – ad es.							
Rivestimento interno (bianco/quercia chiaro)	■	■	■ □	■	■	□	□
Pavimento in cemento-legno	■	■	■ □	■	■	□	□
Vari rivestimenti del pavimento	■	■	■	■	■	■	■
Diversi tipi di illuminazione	■	■	■	■	■	■	■
Condizionatore	■	■	■	■	■	–	■
Mini cucina	■	■	■	■	■	–	–
Modulo ad uso sanitario	■	■	■	■	■	■	■
Ampia vetrata	■	■	■ –	■	■	–	–
Opzioni per il risparmio energetico	■	■	■	■	■	■	■
Inferriate per porta e finestra	■	■	■	■	■	–	–
Verniciatura e applicazione di adesivi	■	■	■	■	■	■	■
Tettoia e cornicione	■	■	■ □	■	■	–	–
Acqua calda	■	■	■	■	■	■	■
Prefabbricato modulare ad uso sanitario senza barriere architettoniche	■	■	■	■	■	–	–
Prefabbricato modulare ad uso sanitario per eventi	–	–	■ –	■	–	■	■
Varianti per l'isolamento termico	■	■	■	■	■	□	□
Versione antincendio	■	■	■ –	■	■	–	–
Tipi di moduli aggiuntivi							
Prefabbricato ad uso scala esterna	–	■	■	–	–	–	–
Prefabbricato ad uso scala interna	–	–	■ –	■	■	–	–
Modulo prefabbricato ad uso terrazza	–	–	■ –	–	–	–	–
Prefabbricato modulare di collegamento	–	■	–	■	–	–	–

Descrizione:

■ Disponibile □ Parzialmente disponibile

¹ Disponibili anche con **altezza esterna 2.591 mm / altezza interna utile 2.340 mm** e **altezza esterna 2.800 mm / altezza interna utile 2.540 mm** – ad eccezione dei box ad uso ufficio e ad uso sanitario e dei prefabbricati modulari BM/SA 20' XL. ² Base prefabbricato modulare ad uso ufficio in versione standard. ³ A seconda della dotazione. ⁴ La consegna di Transpack Container® non è possibile con tutte le varianti di allestimento.

Tutte le immagini e gli optional illustrati nel prospetto sono a scopo illustrativo. La configurazione effettiva può differire.

Volete la migliore consulenza. Noi siamo qui per questo.



Consulenza e assistenza

La cura del cliente e del servizio sono al centro dell'azienda familiare austriaca CONTAINEX. Chiamateci per una consulenza gratuita.


- Decenni di esperienza
- Consulenza e pianificazione in loco nella vostra lingua madre
- Fornitura di pezzi di ricambio a lungo termine
- Diverse opzioni di finanziamento
- Garanzia di riacquisto sui moduli CONTAINEX

BUY-BACK
guarantee

Consegna e montaggio

A seconda delle esigenze del cliente e del luogo di consegna, forniamo i nostri moduli preassemblati o in versione Transpack Container® per il montaggio finale in loco.

- Ottimizzazione dei costi di trasporto
- Riduzione di CO₂ nella consegna
- Consegna rapida e montaggio semplice



**Consegna del prodotto
pre-assemblato**



**Versione Transpack®
salvaspazio**



Nuovo e usato di prima qualità

Per noi la qualità è una priorità assoluta. Ecco perché i nostri prefabbricati modulari ad uso ufficio e sanitario sono prodotti nei nostri stabilimenti europei.

- Stabilimenti di produzione europei certificati e di nostra proprietà
- Uso delle tecnologie di produzione più moderne e rispettose dell'ambiente
- Impiego di materiali di alta qualità

Oltre ai nostri moduli prefabbricati di nuova produzione, è possibile acquistare anche container e impianti di prefabbricati modulari usati. "TOP USED" identifica i moduli usati di alta qualità CONTAINEX e garantisce il rispetto di standard di qualità e di controllo predefiniti.



Protezione dell'ambiente – made in Europe

Attribuiamo una grande importanza al rispetto di severi standard ambientali e qualitativi. Questi sono riassunti nel nostro certificato CONTAINEX GREEN technology.



CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY È SINONIMO DI:

- **Riciclo:** utilizziamo materiali riciclabili.
- **Efficienza energetica e rispetto dell'ambiente:** produciamo esclusivamente nei nostri stabilimenti certificati in Europa.
- **Riduzione di CO₂:** attribuiamo grande importanza alla riduzione delle emissioni di CO₂ e alle basse emissioni inquinanti nelle fasi di produzione, trasporto e utilizzo continuativo dei container.
- **Controllo:** nei nostri stabilimenti garantiamo la sistematica esecuzione di controlli qualità e audit per il rispetto dei parametri ambientali.
- **Sostenibilità:** i nostri container sono estremamente duraturi, perché la qualità viene prima della quantità.

Nessuno meglio di voi può convincersi in prima persona dei nostri standard elevati. Siamo volentieri a vostra disposizione.

Voi avete grandi aspettative. Noi vogliamo superarle.

Referenze

Le possibilità di utilizzo dei nostri prefabbricati modulari sono quasi illimitate. Che si tratti di uffici, alloggi per il personale, showroom, mensa, sala ricreativa o direzione di cantiere: con oltre 40 anni di esperienza in questo settore sappiamo come soddisfare i clienti con soluzioni mirate.

**SIAMO PRONTI PER AFFRONTARE
NUOVE SFIDE.**





**SPAZIO
PRONTO**

CONTAINEX



CONTAINEX

Lo specialista per sistemi di spazio mobile

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefono CH: +41 44 572 99 50

Telefono IT: +39 02 45900-150

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

Un'impresa del **WALTER GROUP**