



Opslagcontainer

U hebt ruimte nodig. Wij kunnen daarvoor zorgen.

Opslagcontainer

Als extra opslagruimte in uw bedrijf of als materiaalopslag voor de bouwlocatie. Onze containers zijn de praktische oplossing. Ze zijn in veel afmetingen en uitvoeringen direct beschikbaar in heel Europa. Kies uit de producttabel en leg de kleur vast volgens de CONTAINEX-RAL-kaart. Voor tijdelijk of permanent gebruik? Dat is aan u. Wij zijn flexibel.

WAT ONZE OPSLAGCONTAINERS ONDERSCHIEDT:

- Uit eigen Europese productie
- Met houten of stalen vloer leverbaar
- Verzinkte vergrendelingsstangen
- Tot 3 etages hoog stapelbaar
- Verplaatsbaar met kraan of heftruck
- Heflast tot 6,5 ton
- Opslag tot 10 ton
- Grote keuze in extra uitrustingen

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Direct
beschikbaar in
verschillende
kleuren*



LEVERING IN SETS

Wij leveren meer ruimte, zonder daarvoor bij het transport onnodig plaats te gebruiken. Ontdek de voordelige en CO₂-vriendelijke containerlevering in sets!

Uw setvarianten

- LC 20' + LC 8' + LC 8' + LC 6' + LC 6'
- LC 20' + LC 8' + LC 8'
- LC 20' + LC 15'
- LC 20' + LC 9' + LC 9'
- LC 10' + LC 8' + LC 6'
- LC 10' + LC 8'





Mover-Box®

L 2.200 mm
B 1.600 mm
H 2.445 mm



LC 6'

L 1.980 mm
B 1.970 mm
H 1.910 mm



LC 8'

L 2.438 mm
B 2.200 mm
H 2.260 mm



LC 9'

L 2.931 mm
B 2.200 mm
H 2.260 mm



LC 10'

L 2.991 mm
B 2.438 mm
H 2.591 mm



LC 15'

L 4.550 mm
B 2.200 mm
H 2.260 mm



LC 20'

L 6.058 mm
B 2.438 mm
H 2.591 mm

De gegevens hebben betrekking op de buitenafmetingen, zie voor meer info pagina 13.

U bepaalt hoe hij eruitziet. Onze kwaliteit staat vast.

Lakwerk

Als het om kwaliteit gaat, sluiten wij geen compromissen. Onze hoogwaardige laklaag is bij elke opslagcontainer standaard. Hij is milieuvriendelijk, corrosie- en UV-bestendig en hij ziet er dankzij perfecte lakhechting ook op de lange termijn goed uit.

STERKE PREMIUM-LAKLAAG BIJ ELKE CONTAINER:

- Zinkfosfatering en grondlaag door middel van elektrostatische dompellak
- Lakwerk door middel van poedercoating
- Kleurkeuze uit de CONTAINEX-RAL-kaart



Lakwerk door middel van poedercoating



Verschillende kleuren volgens CONTAINEX-RAL-kaart



Zinkfosfatering en elektrostatische dompellak



CONTAINEX-EXTRA:

Zinkfosfatering en elektrostatische dompellak



Branding *

U mag helemaal zelf weten hoe uw opslagcontainer eruit gaat zien. Hij kan individueel worden beplakt en past zo precies bij uw huisstijl. Maak gebruik van deze mogelijkheid om uw corporate branding consequent door te voeren.

INDIVIDUELE BRANDING VOOR UW OPSLAGCONTAINERS:

- Hoge herkenningwaarde
- Gebruik als mobiele reclameplaats
- Duurzame stickers met hoge UV-bestendigheid
- Korte levertijden door bevoorrading mogelijk. Vraag ons naar de details.

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Perfekte
merkidentiteit
door individuele
branding*



*Bij eerste bestelling technische afhandeling nodig.

U stelt de normen. Wij schroeven ze op.

Sectionaaldeur

Met de eenvoudig te openen sectionaaldeur verandert u uw container in een comfortabele materiaalopslag.

RUIMTEBESPAREND OPENEN EN SLUITEN:

- Soepel handmatig te openen
- Geblokkeerd met behulp van inbraakwerende klikvergrendeling en draaigreep met stalen cilinder
- Robuuste oppervlakken (Woodgrain)
- Stabiele uitvoering dankzij staalplaat aan beide zijden en een PU-schuimlaag van 42 mm
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035
- Beschikbaar voor LC 10' en LC 20'



Praktische sectionaaldeur



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Ruimtebe-
sparend openen
en sluiten*

Ramen en deuren

Met ramen en deuren maakt u van uw container meer dan slechts een opslagruimte.

VORMGEVING VAN UW CONTAINER MET RAMEN EN DEUREN:

- Raam met draai-kiepbeslag en rooster
- Dubbele deuren
- Stalen buitendeuren
- Combinatie met scheidingsrooster mogelijk



Deze ruimte is van u. Wij beveiligen hem.

Inbraakbeveiliging

Bescherm wat van u is. Onze inbraakbeveiliging is een eenvoudige en effectieve oplossing voor de veilige opslag van verschillende materialen.

DE DOORDACHTTE OPLOSSING VOOR UW CONTAINERS:

- Ideale inbraakbescherming met een hangslot
- Van robuust constructiestaal (gelast)
- Lak in containerkleur



**CONTAINEX-
EXTRA:**


*Montage
standaard
af fabriek**



Bevestiging voor hangslot



Het slot is beschermd



Materiaaldikte: 6 mm

* Niet geldig voor opslagcontainers met sectionaaldeur



2 aan de binnenkant liggende vergrendelingen

Beveiligingspakket

Als u op veilig wilt spelen, zijn onze opslagcontainers met extra beveiligingspakket de juiste keuze voor u.

UITGEBREIDE BESCHERMING VOOR UW OPGESLAGEN GOEDEREN:

- Slechts één vergrendelingsstang bij de loopdeur. Dat maakt snel openen en sluiten mogelijk ("easy open").
- 2 vergrendelingsbouten aan de binnenkant
- Aan de binnenkant liggend veiligheidsslot met sluitcilinder
- 4 aan de binnenkant liggende optilbeveiligingen

Veiligheidsslot met sluitcilinder



4 aan de binnenkant liggende optilbeveiligingen



U hecht waarde aan details. Wij aan tevreden klanten.

Reksysteem

Te veel ruimte? Weinig orde? Nee toch? Ons praktische reksysteem helpt u bij het overzichtelijk opslaan van uw magazijngoederen.

MAAK NOG BETER GEBRUIK VAN DE RUIMTE IN UW CONTAINER:

- Hoge belastbaarheid: 150 kg/vak
- Voorgemonteerd of als bouw pakket leverbaar
- Beproefde CONTAINEX-kwaliteit, goedgekeurd volgens EN 15635



Bodem


CONTAINEX biedt u standaard een unieke **MULTIPLEXVLOER**.

- 21 mm dikke multiplexvloer
- Bijzonder sterk en duurzaam
- Niet gevoelig voor vuil en vocht dankzij harscoating aan beide zijden

Multiplex bodem



Stalen vloer



STALEN VLOER

- Traanplaat (geniet)
- Basisdikte 3 mm plus 1 mm traanplaat
- Optioneel leverbaar

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Antislip
traanplaat*

Elektra voor vochtige ruimte



Verdelerkast met geïntegreerde wandcontactdozen



Elektrische uitrusting

Verander uw opslag- of materiaalcontainer in een mobiele werkplaats. Met de juiste elektra-uitvoering zorgt u niet alleen voor verlichting, maar kunt u ook verschillende elektrische apparaten bedienen.

VOL VERMOGEN VOOR UW OPSLAGCONTAINER:

- Verdelerkast met geïntegreerde wandcontactdozen
 - 1 x wandcontactdoos 400 V/5-polig/16 A
 - 2 x wandcontactdoos 230 V/3-polig/13 A
- Verzonken CEE-buitenaansluitingen
- Elektra voor vochtige ruimte
- Lichtbalk
- Lichtschakelaar bij de deur



Tweede dubbele deur

Verander de achterwand van uw opslagcontainer in een tweede ingang.

DE PRAKTISCHE TOEGANGSMOGELIJKHEID:

- Tweede toegang tot de container
- Creëren van twee aparte ruimtes met behulp van een scheidingsrooster mogelijk
- Beschikbaar voor veel opslagcontainermaten

Scheidingsrooster

Wanneer u verschillende opgeslagen goederen duidelijk gescheiden wilt houden, is dit rooster een perfecte oplossing.

DE RUIMTEBESPARENDE RUIMTEVERDELER VOOR UW CONTAINER:

- Verdeling van de opslagruimte in aparte gebieden
- Individuele plaatsing mogelijk
- Ideaal in combinatie met een tweede dubbele deur of extra toegangsdeur

Scheidingsrooster met tweede dubbele deur



U weet wat u wilt. Wij weten hoe dat kan.

Sjorstrips

De eenvoudige manier om uw ladingen te borgen.

- Aangebracht tegen beide lange zijden en de voorwand
- Moeiteloos inhangen van spanbanden
- Voor het borgen van laadgoederen op diverse plaatsen



Gereedschaphouder

Zo heeft elk stuk gereedschap zijn eigen plaats en is het eenvoudig te vinden.

- Voor het bewaren van gereedschappen
- Incl. borgketting, die bij transport voorkomt dat goederen omvallen

Luchtrooster

Zorg door extra ventilatieroosters voor een optimale luchtcirculatie in uw container.

DOELMATIGE VENTILATIE VOOR UW CONTAINER:

- Set van 2 ventilatieroosters van elk 650x200 mm
- 1 ventiatierooster boven aan de voorkant
- 1 ventilatierooster onder aan de deur van de container



Containertypes en -opties

Afmetingen	Mover-Box®	LC 6'	LC 8'	LC 9'	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Lengte mm (buitenafmetingen)	2.200	1.980	2.438	2.931	2.991	4.550	6.058
Breedte mm (buitenafmetingen)	1.600	1.970	2.200	2.200	2.438	2.200	2.438
Hoogte mm (buitenafmetingen)	2.445	1.910	2.260	2.260	2.591	2.260	2.591
Lengte mm (binnenafmetingen)	2.040	1.800	2.275	2.770	2.831	4.387	5.898
Breedte mm (binnenafmetingen)	1.500	1.860	2.106	2.106	2.344	2.106	2.344
Hoogte mm (binnenafmetingen)	2.200	1.730	2.050	2.050	2.376	2.050	2.376
Gewicht kg	450	450	630	690	825	915	1.270
Grootte m³	7	6,66	9,82	11,96	15,76	18,94	32,85
Stapelbaarheid	4-hoog	–	3-hoog	3-hoog	3-hoog	3-hoog	3-hoog
Max. hef-draaglast kg	–	–	2.300	5.600	6.500	3.350	6.500
Max. nuttige lasten kg	1.000	2.000	3.500	8.500	10.000	5.000	10.000
Opties							
Lakwerk volgens CONTAINEX-RAL-kaart	■	■	■	■	■	■	■
Branding en stickers	–	■	■	■	■	■	■
Sectionaaldeur	–	–	–	–	■	–	■
Ramen	–	–	■	■	■	■	■
Deuren	–	–	–	–	■	–	■
Beveiligingspakket	–	■	■	■	■	■	■
Reksysteem	–	–	■	■	■	■	■
Houten vloer	–	■	■	■	■	■	■
Stalen vloer	■	■	■	■	■	■	■
Elektrische uitrusting	–	–	■	■	■	■	■
Tweede dubbele deur	–	–	■	■	■	■	■
Scheidingsrooster	–	–	–	–	■	–	■
Sjorstrips	–	■	■	■	■	■	■
Gereedschapouder	–	■	■	■	■	■	■
Luchtrooster	–	–	■	■	■	■	■

U denkt in nieuwe afmetingen. Wij bedenken hoe we dat doen.

Mover-Box®

Het alternatief als het gaat om “Think small”. Met zijn inhoud van 7 m³ kunt u de Mover-Box® overal plaatsen.

DE FLEXIBELE CONTAINER IN KLEIN FORMAAT:

- Brand en waterresistent
- Brandwerend: vuur dooft in de containers, brandwerende stroken voorkomen uitbreken.
- Tot 1000 kg laadvermogen bij vierhoog stapelen
- Handling met vorkheftruck, kraan of transpallet



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Brandwerend-
heid bevestigd
door keurings-
instituut*

Self-Storage

Gebruik onze containers om een individueel self-storage magazijn te maken.

DE EXTERNE OPSLAGRUIMTE ZOALS U DIE WILT:

- Combinatie van verschillende containerformaten, bijvoorbeeld model LC 10', 20' of Mover-Box®
- Veilige opslagmogelijkheid voor allerlei goederen





U wilt meer weten. Wij informeren u graag.

Topkwaliteit, nieuw en gebruikt

Kwaliteit wordt bij ons met een hoofdletter geschreven. Daarom worden onze opslagcontainers in onze eigen Europese fabrieken geproduceerd.

- Eigen Europese en gecertificeerde productiefabrieken
- Moderne en milieuvriendelijke productietechnologieën
- Gebruik van hoogwaardige materialen

Naast onze nieuw geproduceerde containers kunt u ook gebruikte containers kopen. "TOP USED" kenmerkt gebruikte containers van CONTAINEX van hoge kwaliteit en garandeert gedefinieerde kwaliteits- en testnormen.



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Productie volgens
streng milieuo-
en kwaliteits-
standaards*





CONTAINEX GREEN technology staat voor:

- **Recycling:** We gebruiken materialen die hergebruikt kunnen worden.
- **Energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid:** We produceren uitsluitend in gecertificeerde fabrieken in Europa.
- **Lage emissie:** Met onze KTL-laklaag en poedercoating onderschrijden we alle EU-grenswaarden.
- **Controle:** We zorgen ervoor dat in onze fabrieken voortdurend milieu-audits en kwaliteitscontroles worden uitgevoerd.
- **Duurzaamheid:** Onze containers zijn extreem duurzaam, bij ons komt kwaliteit voor kwantiteit.

**Overtuig uzelf van onze hoge standaards.
Wij staan graag voor u klaar.**

Meer informatie over de milieu- en kwaliteitsmaatregelen van CONTAINEX kunt u vinden in het actuele SHEQ-rapport (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Dit kunt u opvragen bij uw CONTAINEX-vertegenwoordiger.

U hebt hoge verwachtingen. Deze willen wij overtreffen.

Referenties

Na meer dan 40 jaar ervaring weten wij dat er altijd een manier betaamt om aan de wensen van onze klanten te voldoen. Zo ontstaan allerlei verschillende containeroplossingen – van de klassieke magazijnuitbreiding voor industriële bedrijven en materiaal- en bandenopslag tot bouwopslag inclusief werkplaats.

**WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE OPDRACHTEN
DIE U AAN ONS VERSTREKT.**





**SPACE
AT ONCE**

CONTAINEX



Uw specialist voor mobiele ruimtes

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefoon BE: +32 87 6010-80

Telefoon NL: +31 168 7441-30

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

Een onderneming van de **WALTER GROUP**