



**Kantoorunit
Sanitairunit
Containercomplexen**

U creëert werkgelegenheid. Wij bieden de ruimte daarvoor.

Kantoorunit

U breidt uit, u bouwt of u wilt uw kantoor om een andere reden veranderen. Mobiele ruimteoplossingen van de CONTAINEX CLASSIC Line zijn daarvoor bijzonder geschikt: snel opgesteld, gemaakt in beproefde kwaliteit en precies aangepast aan uw behoeften. Wij bieden veel maten en uitrustingsvarianten. Eén ding is zeker: we vinden een passende oplossing.

DE VEELZIJDIGE RUIMTEOPLOSSING:

- Modulaire bouwwijze met flexibele wandelementen maakt variabele groottes van de ruimtes mogelijk
- Panelen in diverse uitvoeringen en met diverse beglazingsvarianten
- Robuuste stalen profielframes
- Optimale warmte-isolatie
- Diverse extra uitrustingen beschikbaar
- Levering ook als Transpack Container® in een pakket mogelijk (uitgezonderd BM/SA 20' XL)

**CONTAINEX
EXTRA**

*Beproefd
panelensysteem
voor individuele
vormgeving*

UW CONTAINERTYPES VOOR KANTOOR (BM) EN SANITAIR (SA):



BM/SA 10'

L 2.989 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 16'

L 4.885 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 20'

L 6.055 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 20' XL*

L 6.055 mm
B 2.989 mm
H 2.800 mm



BM/SA 24'

L 7.335 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 30'

L 9.120 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA-box 5'

L 1.200 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm



BM/SA-box 8'


L 2.400 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm

Alle containers ook met **buitenhoogte 2.591 mm en 2.960 mm** leverbaar – met uitzondering van kantoorunits, sanitairboxen en BM/SA 20' XL. De gegevens hebben betrekking op de buitenafmetingen – meer informatie op pagina 19. *Combinatie alleen met BM/SA 20' XL mogelijk

Meer informatie over kantoor- en sanitair-box vindt u op onze website.



FLEXIBEL PANELENSYSTEEM:



Vol



Raam



Sanitair venster




Volledige beglazing



Airco



Deur (optioneel met beglazing)



Loket



Dubbele deuren



Groot raam

U vindt meer panelen onder 'CONTAINEX CLASSIC Line' op <http://www.containex.com>.

Uw project is uniek. Net zoals de manier waarop wij het uitvoeren.

Interieur

Praktisch, aantrekkelijk, comfortabel: uw ruimteoplossing moet aan veel criteria voldoen. Dankzij de vele opties die wij bieden, kunt u uw ruimteoplossing precies aan uw gebruiksdoel aanpassen.

HOOGWAARDIGE BINNENUITRUSTING NAAR WENS:

- Interieur in wit of lichte eiken
- Multiplex of cementgebonden vloerspaanplaat
- Verschillende vloerafwerking (wordt op verzoek ook doorlopend gelegd)
- Spiegelroosterarmaturen, ook in energiebesparende led-variant
- Comfort-uitrusting, bijv. airconditioning en geïntegreerde minikeuken



**CONTAINEX
EXTRA**

*Allerlei opties
voor individuele
vormgeving*

Volledige beglazing

Met onze varianten met volledige beglazing laat u veel licht binnen en definieert u daarmee ook de functionaliteit en het karakter van de ruimte.

STIJLVOLLE VOLLEDIGE BEGLAZING MET BOVENLICHT:

- Aantrekkelijk uiterlijk
- De modernste beglazingsvarianten met Ug tot 0,7 (W/m²K)
- Opties: tweevleugelige glazen deur, kiepheel-bediening voor bovenlicht
- Wisselen en combineren met standardelementen mogelijk



Volledige beglazing



Dubbele deuren



Enkele deur



Enkele deur in het midden

Energiebespaaropties

Naast een hoogwaardige warmte-isolatie en drievoudige beglazing bieden wij allerlei uitvoeringselementen waarmee u het milieu spaart en uw kosten kunt verlagen.

EFFICIËNT ENERGIEVERBRUIK:

- Spiegelframe lamp met led's
- E-convector of ventilatorkachel met digitale regeling
- Centrale verwarmings bediening
- Warmwaterverwarming
- Bewegings- of aanwezigheidsmelder
- Rolluikkast met isolatiewig



Ledverlichting



Bewegings- en aanwezigheidsmelder

Kostenefficiënt
en CO₂-
besparend

Tralievenster en traliedeuren

Bescherm uw eigendom effectief met roosters voor ramen en deuren.

VERHOOGDE VEILIGHEID:

- Bescherming tegen onbevoegde toegang
- Beschikbaar voor kantoor- en sanitairramen en voor diverse deurbreedtes



Lak en bestickering

Geef uw kantoorunit een onderscheidende uitstraling. Met individuele lak en bestickering past het perfect bij de look van uw onderneming.

CORPORATE BRANDING:

- Hoogwaardige lak volgens CONTAINEX-RAL-kaart
- Duurzame bestickering* met hoge UV-bestendigheid

*Bij eerste bestelling technische afhandeling nodig.

Luifel en boeiboord

Optisch highlight en tegelijkertijd functioneel: een boeiboord en/of luifel maken uw kantoorunit nog aantrekkelijker.

AANTREKKELIJKE BUITENVORMGEVING:

- Lak niet afhankelijk van containerkleur
- Positionering longitudinaal of frontaal
- Luifel met of zonder steunen verkrijgbaar

**CONTAINEX
EXTRA**

*Optische
accenten door
contrastkleur*



U wilt comfort. Wij verwennen met verscheidenheid.

Sanitairunit

Wanneer u sanitairunits gebruikt, spelen hygiëne en schoonheid de hoofdrol. Onze wc- en sanitairunits bieden een comfortabele inrichting met schoon water in plaats van chemie – ook ideaal voor langdurig gebruik.

WC- EN SANITAIRUNITS VOOR ELKE TOEPASSING:

- Snel geplaatst en direct gebruiksklaar
- Hoogwaardige isolatie
- Optioneel met interieur van staalplaat
- Diverse uitvoeringen verkrijgbaar: bijv. dames-wc, heren-wc, dames-/heren-wc, douchecontainer, wascontainer, barrièrevrij

**CONTAINEX
EXTRA**

*Robuuste en
hoogwaardige
sanitairuitvoering*



Interieur

Het interieur van de sanitariunits past zich flexibel aan uw wensen aan.

FUNCTIONELE UITRUSTING:

- Handenwasgoot met 2 of 4 plaatsen en douchecabines uit stabiel, voegloos GFK
- Kuipvormige antislipvloerbedekking op water- en bacterieresistente, cementgebonden vloerplaat
- Spiegel van plaatijzer (onbreekbaar)
- Enkele wastafels uit keramiek in diverse groottes
- Boiler met 5, 15, 80, 150 of 300 liter
- Geiser voor fonteyntje
- Wateraansluiting door de vloer of verzonken in de wand



Barrièrevrije sanitairunit

Met onze barrièrevrije sanitairunits heeft u een geteste, hoogwaardige oplossing in handen.

GECERTIFICEERDE KWALITEIT*:

- Stabiele en hoogwaardige uitvoering voor kalmerende zekerheid – bijv. Eurokey-slots, alarmlampen, alarmtrekschakelaars
- In diverse combinaties leverbaar, bijv. dames/heren/barrièrevrij

* Certificering volgens DIN 18040-1 (reg.nr. P1B064)



Kostenefficiënt
en CO₂-
besparend

Sanitair-energiebesparingsopties

Wie water en stroom slim gebruikt, reduceert zijn kosten en doet tegelijkertijd iets voor zijn omgeving.

ENERGIEBESPARENDE UITVOERING:

- Armatuur met start-stopfunctie
- Stortbak met waterbesparingsfunctie
- Waterloos urinoir
- Led-verlichting
- Bewegingsmelder voor het licht
- Optioneel: contactloze sanitairinbouw- en roestvrijstalen componenten



Contactloos wastafelarmatuur



Sanitairunits voor evenementen

Bij evenementen zijn voldoende sanitaircomplexen op weinig ruimte onmisbaar. Onze sanitairunits voor evenementen bieden een ongecompliceerde oplossing.

DE HYGIËNISCHE SANITAIROPLOSSING VOOR EVENEMENTEN:

- Direct beschikbaar en snel opgesteld
- Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
- Tot 16 toiletten of 12 douches in één sanitairunit
- Schoon water in plaats van chemische producten
- Douchen met warmwaterboiler



U heeft uw persoonlijke wensen. Wij een oplossing op maat.

Kantoorunit

Op basis van onze individuele containers in verschillende afmetingen kunnen vele combinaties en plattegronden worden uitgevoerd.



1x BM 10'
~6m²



1x BM 30'
~20m²



2x BM 20'
~30m²



2x BM 20' + 1x SA 20'
~39m²

Wc- en sanitairunits

Van de 5' wc-unit tot grote sanitaircomplexen:
wij realiseren een oplossing naar behoefte. Ruimte-
indeling en uitvoering zijn daarbij variabel.

**CONTAINEX
EXTRA**


*Veel meer
varianten en
combinaties
mogelijk*



1x SA-Box 8'
~3m²



1x SA 10'
~6m²



1x SA 20'
~13m²



1x SA 20' + 3x BM 20'
~53m²



1x SA 16'
~11m²



1x SA 10'
~6m²

U denkt grenzeloos. Wij realiseren uw ideeën.

Containercomplexen

Door de flexibele bouwwijze kunnen onze modules worden gecombineerd tot complexe ruimte-oplossingen. De ruimte-indeling en uitvoering bepaalt u aan de hand van uw behoeften. De verwisselbare wandpanelen openen talloze mogelijkheden voor u.

FLEXIBEL MODULESISTEEM:

- Altijd uitbreidbaar en aanpasbaar door eenvoudige montage en demontage
- Massief stalen profielrame en verzinkt profielplaat
- Tot drie hoog stapelbaar met inachtneming van verkeerslast, sneeuwlast e.d. – volgens technische beschrijving
- Optimale warmte-isolatie voor groot comfort

**CONTAINEX
EXTRA**

*Flexibel
uitbreidbaar en
aanpasbaar*





U wilt zich ontplooien. Wij bieden vrije ruimte.

Buitentrap- container

Wie naar boven wil, heeft een trap nodig – of een buitentrapcontainer, die meerdere etages verbindt.

PRAKTISCHE BUITENTRAPMODULE:

- Variant Bau (16') voor de bouwplaats
- Variant Classic (20') voor openbaar toegankelijke gebieden
- Met geïntegreerde stalen buitentrap en flexibel leuningensysteem




Binnentrap- container

Om van de ene verdieping naar de volgende te komen, kunt u ook binnentrapcontainers integreren.

VOLLEDIG HOUTEN BINNENTRAP IN 2 VARIANTEN:

- Rechte, houten binnentrap
- Houten binnentrap met platform



Binnentrap met bordes



**CONTAINEX
EXTRA**

*Diverse
varianten
verkrijgbaar*

Terrascontainers

Vrije ruimte is belangrijk – zorg daarom voor extra ontspanningsoppervlakken. Terrascontainers kunnen afzonderlijk of als onderdeel van uw containercomplex worden gebruikt en zijn beschikbaar in diverse varianten.

FLEXIBELE VRIJE RUIMTE:

- Stabiele frameconstructie
- Verkrijgbaar met of zonder dak
- Met of zonder leuning beschikbaar
- Optionele houten bekleding van Siberische lariks
- Grijs SPC-plankenvloer uit 150 × 25 mm lamellen
- Elektra/verlichting optioneel
- Lak volgens CONTAINEX-RAL-kaart



Verbindings- container

Grotere containercomplexen moeten goed doordacht zijn. Met onze verbindingscontainers kunt u de routes goed uitstippelen.

EENVOUDIG VAN DE ENE NAAR DE ANDERE RUIMTE:

- Verbinden verschillende ruimtemodules
- Individuele vormgeving van kleine ruimteoplossingen tot grote kantoorcomplexen
- Met of zonder wandpanelen verkrijgbaar
- Verkrijgbaar als variant voor koude gangen



U houdt overzicht. Wij letten op alle details.

Kantoorruimte

Door de mobiele ruimtemodule kan uw containercomplex flexibel worden vormgegeven en exact aan de voorwaarden worden aangepast.

ER ZIJN TAL VAN INZETBEREIKEN:

- Kantoor-, medewerkers- en sociale ruimtes
- Woon- en slaapverblijven
- Bouwcontainers
- Sanitair oplossingen
- Showroom- en verkoopruimte
- Industriebedrijven
- Kinderdagverblijven/scholen
- Clubgebouwen en kleedruimtes
- Beurs- en evenementenruimtes
- Kassacontainers en sprekerscabines
- Steunprojecten/rampenbestrijding
- Ziekenhuisuitbreidingen



4x BM 20' + 1x BM 24'
□I ~68 m²



12x BM 20' + 1x BM 24' + 2x BM 16' + 2x SA 20'
□I ~221 m²

3

4x BM 20'
 □ ~53m²

4

13x BM 20', 1x SA 20', 2x BM 24'
 □ ~216m² per verdieping

**CONTAINEX
 EXTRA**

*Tallose varianten
 over meerdere
 etages mogelijk*

U zoekt zekerheid. Wij wijzen u de weg.



Brandbeveiliging



Ons brandbeveiligingssysteem is geschikt voor losse containers en volledige containercomplexen. Snelle montage en hoge brandweerstandsklassen ondersteunen dat.

DUURZAME COMPONENTEN:

- **Brandbeveiliging voor het dak:** afhankelijk van de isolatievariant brandweerstand REI 30, 60 of 90, U-waarde van 0,15 tot 0,36
- **Brandbeveiliging voor de wandelementen:** afhankelijk van de isolatievariant brandweerstand EI 30 of 90, U-waarde van 0,20 tot 0,66

U-waarde = Warmtetransfercoëfficiënt in $W/(m^2K)$
REI/EI: R = Draagkracht, E = Vlamdichtheid, I = Warmteisolatie


Warmte-isolatie

Vertrouw volledig op een optimale warmte-isolatie.

TOEGERUST VOOR ALLE TEMPERATUREN:

- **Dakisolatie:** U_{max} -waarde van 0,15 tot 0,36
- **Wandisolatie:** U_{max} -waarde van 0,20 tot 0,57
- **Vloerisolatie:** U_{max} -waarde van 0,12 tot 0,55
- **Raamisolatie:** U_g -waarde van 0,7 tot 1,1
- **Deurisolatie:** U_d -waarde van 0,87 tot 1,9
- **Isolatievarianten:** Mineraalwol, PU (polyuretaan), PIR (polyisocyanuraat) of steenwol

U_{max} -waarde = Maximale warmteoverdrachtcoëfficiënt in W/m^2K
 U_g -waarde = Maximale warmteoverdrachtcoëfficiënt van het ramenpakket in W/m^2K
 U_d -waarde = Maximale warmteoverdrachtcoëfficiënt van de deuren in W/m^2K



**CONTAINEX
EXTRA**

*Energie-efficiënte bouwwijze
en aangenaam
ruimteklimaat*

Containertypen en uitvoeringsopties

Afmetingen	BM/SA 10'	BM/SA 16'	BM/SA 20' 20' XL	BM/SA 24'	BM/SA 30'	BM/SA-box 5'	BM/SA-box 8'
Lengte mm (buitenafmetingen)	2.989	4.885	6.055	7.335	9.120	1.200	2.400
Breedte mm (buitenafmetingen)	2.435	2.435	2.435 2.989	2.435	2.435	1.400	1.400
Hoogte ¹ mm (buitenafmetingen)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.540	2.540
Pakkethoogte ^{2,4} mm (buitenafmetingen)	648	648	648 864	648	648	–	–
Lengte mm (binnenafmetingen)	2.795	4.690	5.860	7.140	8.925	1.055	2.255
Breedte mm (binnenafmetingen)	2.240	2.240	2.240 2.795	2.240	2.240	1.255	1.255
Hoogte ¹ mm (binnenafmetingen)	2.540	2.540	2.540 2.500	2.540	2.540	2.200	2.200
Grootte van de ruimte ² in m ² (afgerond)	6,3	10,5	13,1 16,4	16,0	20,0	1,3	2,8
Gewicht ² kg	vanaf 1.290	vanaf 1.690	vanaf 1.930 2.650	vanaf 2.250	vanaf 2.710	350	570
Pakketgewicht ³ kg	vanaf 1.350	vanaf 1.750	vanaf 1.990 2.750	vanaf 2.310	vanaf 2.770	–	–
Uitrustingsopties							
Binnenuitvoeringsvarianten – bijv.							
Interieur (wit/licht eiken)	■	■	■ □	■	■	□	□
Multiplex-/cementgebonden vloerplaat	■	■	■ □	■	■	□	□
Verskillende vloerafwerkingen	■	■	■	■	■	■	■
Diverse verlichtingssoorten	■	■	■	■	■	■	■
Airco	■	■	■	■	■	–	■
Keukenblok	■	■	■	■	■	–	–
Sanitairuistrusting	■	■	■	■	■	■	■
Volledige beglazing	■	■	■ –	■	■	–	–
Energiebespaaropties	■	■	■	■	■	■	■
Tralievenster en traliedeuren	■	■	■	■	■	–	–
Lak en bestickering	■	■	■	■	■	■	■
Luifel en boeiboord	■	■	■ □	■	■	–	–
Warm water	■	■	■	■	■	■	■
Barrière vrije sanitairunit	■	■	■	■	■	–	–
Sanitairunits voor evenementen	–	–	■ –	■	–	■	■
Warmte-isolatievarianten	■	■	■	■	■	□	□
Brandwerende uitvoering	■	■	■ –	■	■	–	–
Aanvullende containertypen							
Buitentrapcontainer	–	■	■	–	–	–	–
Binnentrapcontainer	–	–	■ –	■	■	–	–
Terrascontainers	–	–	■ –	–	–	–	–
Verbindingscontainer	–	■	–	■	–	–	–

Legenda:

■ Beschikbaar □ Gedeeltelijk beschikbaar

¹ Ook met **buitenhoogte 2.591 mm / binnenhoogte van de ruimte 2.340 mm** en **buitenhoogte 2.960 mm / binnenhoogte van de ruimte 2.700 mm** leverbaar – met uitzondering van kantoorunits, sanitairboxen en BM/SA 20' XL. ² Basiskantoorunit in standaarduitvoering. ³ Afhankelijk van de uitrusting.

⁴ Transpack Container®-levering niet bij alle uitvoeringsvarianten mogelijk.

Alle in de prospectus getoonde afbeeldingen en uitvoeringsopties zijn voorbeelden. De daadwerkelijke uitvoering kan daarvan afwijken.

U wilt het beste advies. Wij staan voor u klaar.



Advies en service

Klant- en servicegerichtheid staan centraal bij het Oostenrijkse familiebedrijf CONTAINEX. Wij adviseren u graag!


- Decennialange ervaring
- Advies en planning op locatie en in de taal van uw land
- Jarenlange voorziening van reserve-onderdelen
- Verschillende financieringsmogelijkheden
- Terugkoop garantie voor CONTAINEX containers

BUY-BACK
garantie

Levering en montage

Afhankelijk van de eisen van de klant en de locatie leveren wij onze flexibele ruimtemodules voorgemonteerd of als Transpack Container® in een pakket voor eindmontage ter plekke.

- Optimalisering van transportkosten
- CO₂-reductie bij de levering
- Snelle levering en eenvoudige montage



Levering opgebouwd



Of ruimtebesparend als
Transpack® in een pakket



Topkwaliteit, nieuw en gebruikt

Kwaliteit wordt bij ons met een hoofdletter geschreven. Daarom worden onze kantoor- en sanitairunits in onze eigen Europese fabrieken geproduceerd.

- Eigen Europese en gecertificeerde productiefabrieken
- Moderne en milieuvriendelijke productietechnologieën
- Gebruik van hoogwaardige materialen

Naast onze nieuw geproduceerde containers kunt u ook gebruikte containers en containercomplexen kopen. "TOP USED" kenmerkt gebruikte containers van CONTAINEX van hoge kwaliteit en garandeert gedefinieerde kwaliteits- en testnormen.



Milieubescherming – made in Europe

Wij hechten vooral aan het aanhouden van strenge milieu- en kwaliteitsstandaarden. Deze zijn in ons certificaat CONTAINEX GREEN technology samengevat.



CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY STAAT VOOR:

- **Recycling:** We gebruiken materialen die hergebruikt kunnen worden.
- **Energie-efficiëntie en goed voor het milieu:** Wij produceren uitsluitend in eigen gecertificeerde fabrieken in Europa.
- **CO₂ vermindering:** Wij hechten zeer aan de reductie van de CO₂-uitstoot en weinig emissie van schadelijke stoffen bij productie, transport en lopend containergebruik.
- **Controle:** We zorgen ervoor dat in onze fabrieken voortdurend milieu-audits en kwaliteitscontroles worden uitgevoerd.
- **Duurzaamheid:** Onze containers zijn extreem duurzaam, bij ons komt kwaliteit voor kwantiteit.

Overtuig uzelf van onze hoge standaards. Wij staan graag voor u klaar.

Meer informatie over de milieu- en kwaliteitsmaatregelen van CONTAINEX kunt u vinden in het actuele SHEQ-rapport (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Dit kunt u opvragen bij uw CONTAINEX-vertegenwoordiger.

U heeft hoge verwachtingen. Deze willen wij overtreffen.

Referenties

De toepassingsmogelijkheden voor onze containers zijn praktisch onbegrensd. Als kantoorgebouw, personeelsverblijf, showroom, kantine, ontspanningsruimte of bouwkantoor: na meer dan 40 jaar in deze branche weten wij hoe we klanten enthousiast kunnen maken met doordachte oplossingen.

WIJ ZIEN UIT NAAR NIEUWE UITDAGINGEN.





SPACE
AT ONCE

CONTAINEX



CONTAINEX

Uw specialist voor mobiele ruimtes

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefoon BE: +32 87 60 10 80

Telefoon NL: +31 168 744130

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

Een onderneming van de **WALTER GROUP**