



**Kontormoduler
Sanitærmoduler
Modulrigger**

Dere skaper arbeid. Vi lager rom.

Kontormoduler

Dere utvider, bygger om eller ønsker å forandre kontoret av andre årsaker. De mobile romløsningene fra CONTAINEX CLASSIC Line er perfekt egnet til det: raskt oppstilt, produsert i utprøvd kvalitet og nøyaktig tilpasset deres behov. Vi tilbyr mange størrelser og utstysvarianter. Én ting er sikkert: Vi finner løsningen.

DEN ALLSIDIGE ROMLØSNINGEN:

- Modulsystemet med fleksible veggelementer muliggjør variable romstørrelser
- Paneler i ulike utførelser samt med diverse glassvarianter
- Robust stålramme
- Optimal varmeisolering
- Diverse tilleggsutstyr tilgjengelig
- Levering også mulig som Transpack Container® i flatpakke

**CONTAINEX
EXTRA**

*Utprøvd
panelsystem
for individuell
design*

DINE CONTAINERTYPER FOR KONTOR (BM) OG SANITÆR (SA):



BM/SA 10'

L 2.989 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 16'

L 4.885 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 20'

L 6.055 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 20' XL

L 6.055 mm
B 2.989 mm
H 2.800 mm



BM/SA 24'

L 7.335 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA 30'

L 9.120 mm
B 2.435 mm
H 2.800 mm



BM/SA-Box 5'

L 1.200 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm



BM/SA-Box 8'




L 2.400 mm
B 1.400 mm
H 2.540 mm

Alle moduler kan også leveres med **utvendig høyde på 2.591 mm og 2.960 mm**. Gjelder ikke for kontor- og sanitærbox eller 20'XL moduler. Spesifikasjonene er basert på utvendige mål – flere detaljer på side 19.

Du finner flere detaljer om kontormodulene og sanitærboxene på vår nettside.



FLEKSIBELT PANELSYSTEM:



Du finner flere paneler under «CONTAINEX CLASSIC Line» på <http://www.containex.com>.

Prosjektet deres er unikt. Slik som vår gjennomføring.

Innvendig

Praktisk – tiltalende – komfort: Rømløsningen deres må oppfylle mange kriterier. Takket være våre mange alternativer kan dere designe den individuelt for egne bruksformål.

INNVEDIG UTSTYR AV HØY KVALITET ETTER ØNSKE:

- Innvendig farge hvit eller lys eik
- Gulvplater av kryssfiner eller sementbundet spon
- Ulike gulvbelegg (etter ønske også lagt gjennomgående)
- Alurasterarmatur, også i strømsparende LED-variant
- Komfortutstyr, f.eks. klimaanlegg og integrert minikjøkken



**CONTAINEX
EXTRA**

*Utallige
alternativer
for individuelt
design*

Glasselement

Med våre glassveggvarianter slippes mye lys inn og definerer dermed også funksjonaliteten og karakteren til rommet.

STILSIKKER GLASSFASADE MED LUFTELuke:

- Tiltalende fasade
- Topp moderne vindusvarianter med U-verdier ned til 0,7
- Alternativer: tofløyet glassdør, vippepakbetjening for lufteluke
- Utskifting og kombinasjon med standardelementer er mulig



Glasselement



Dobbeldør element



Enkeltør



Enkeltør midt på

Energibesparende alternativer

I tillegg til varmeisolering og trelags ruter av høy kvalitet, har vi mange utstyrvarianter som dere kan bruke for å spare miljøet og senke kostnadene deres.

EFFEKTIV BRUK AV ENERGI:

- LED-aluraster lysarmatur
- Panelovn eller varmluftsvifte med digital termostat
- Sentralstyrt varme
- Varmtvannsoppvarming
- Bevegelses- og tilstedeværelsessensor
- Sjalusikasse med ekstra isoleringskile



LED-belysning



Bevegelses- og nærværssensor

Kostnadseffektivt
og CO₂-
besparende

Vindus- og dörgitter

Beskytt eiendommen deres effektivt med gitter foran vinduer og dører.

ØKT SIKKERHET:

- Beskyttelse mot uautorisert adgang
- Tilgjengelig for kontor- og sanitær-vinduer samt ulike dørbredder



Lakkering og foliering

Gi kontormodulen deres et umiskjennelig utseende. Med individuell lakkering og foliering passer den perfekt til deres bedriftsidentitet.

CORPORATE BRANDING:

- Kvalitetslakkering etter CONTAINEX-RAL-kart
- Foliering med lang levetid* og høy UV-bestandighet

*Ved førstegangs bestilling kreves en teknisk avklaring.



Takutstikk og gesims

Visuell aksent og samtidig funksjonell: En gesims og/eller et takutstikk oppgraderer kontormodulen.

TILTALENDE UTVENDIG DESIGN:

- Lakkering uavhengig av containerfarge
- Posisjonering på langside eller kortsida
- Takutstikk med eller uten støtteben tilgjengelig

**CONTAINEX
EXTRA**

*Visuelle
aksenter med
kontrastfarge*



Dere ønsker komfort. Vi skjemmer dere bort med mangfold.

Sanitærmodul

Ved bruk av en sanitærmodul, spiller hygiene og renslighet hovedrollen. Våre WC- og sanitærmoduler tilbyr en komfortabel innredning med ferskt vann i stedet for kjemikalier – ideelt også for langvarig bruk.

WC- OG SANITÆRMODULER FOR ALLE BEHOV:

- Rask oppstilling og umiddelbart klare til bruk
- Isolering av høy kvalitet
- Alternativt med innvendige stålplater
- Ulike utførelser tilgjengelig: f.eks. dametoalett, herretoalett, dame/herretoalett, dusjmodul, vaskemodul, tilgjengelig for bevegelseshemmede m.m.

**CONTAINEX
EXTRA**

*Robust
sanitærut-
førelse av
høy kvalitet*



Innvendig

Det innvendige utstyret til sanitærmodulen kan tilpasses fleksibelt i henhold til deres behov.

FORMÅLSMESSIG UTSTYR:

- Vaskerenne med 2 eller 4 blandebatterier og dusjkabinetter av stabil, fugefri glassfiber
- Opptrukket og sklisikkert gulvbelegg på vannresistente og bakteriehemmende, sementbundede gulvplater
- Uknuselig metallspeil
- Enkel håndvask av porselen i ulike størrelser
- Varmtvannsbereder med 5, 15, 80, 150 eller 300 liter
- Gjennomstrømningsbereder for vaskeservant
- Vanntilkobling gjennom gulvet eller forsenket i veggen



Barrierefri sanitærmodul

Med vår barrierefrie sanitærmodul får dere en pålitelig kvalitetsløsning.

SERTIFISERT KVALITET*:

- Stabilt kvalitetsutstyr for beroligende sikkerhet – f.eks. Eurokey-låser, alarmlampe, alarmtrekkbryter
- Kan leveres i ulike kombinasjoner, f.eks. dame/herre/barrierefri

*Sertifisering iht. DIN 18040-1 (reg.nr. P1B064)



Kostnadseffektivt
og CO₂-
besparende

Sanitære strømsparealternativer

De som bruker vann og strøm på en fornuftig måte, reduserer kostnadene sine og bidrar positivt til miljøet.

STRØMSPARENDE UTSTYR:

- Armatur med start/stopp-funksjon
- Klosett med sparefunksjon
- Urinal uten vann
- LED-lys
- Bevegelsessensor for lyset
- Alternativ: Berøringsfritt sanitærutstyr og rustfrie stålkomponenter



Berøringsfritt blandeatteri




Sanitærmøduler for arrangementer

Tilgjengelig med sanitæranlegg på liten plass er avgjørende for arrangementer.

HYGIENISK SANITÆRLØSNING FOR ARRANGEMENTER:

- Raskt tilgjengelig og raskt oppstilt
- Tilgjengelig i ulike utførelser
- Opp til 16 toaletter eller 12 dusjer i én sanitærmøduler
- Ferskvann i stedet for kjemi
- Dusjer med varmtvannsbereder



Dere har individuelle ønsker. Vi har en skreddersydd løsning.

Kontormoduler

Basert på våre individuelle containere i ulike størrelser kan mange kombinasjoner og planløsninger implementeres.



1x BM 10'
□ ~6m²



1x BM 30'
□ ~20m²



2x BM 20'
□ ~30m²



2x BM 20' + 1x SA 20'
□ ~39m²

WC- og sanitærmodul

Fra 5' WC-box til store sanitæranlegg:
Vi realiserer en løsning etter deres behov.
Rominndeling og utstyr er variabelt.

**CONTAINEX
EXTRA**


*Mange andre
varianter og
kombinasjoner
mulig*



1x SA-Box 8'
~3m²



1x SA 10'
~6m²



1x SA 20'
~13m²



1x SA 20' + 3x BM 20'
~53m²



1x SA 16'
~11m²



1x SA 10'
~6m²

Deres idéer kjenner ingen grenser. Vi realiserer dem.

Modulrigger

Med det fleksible systemet kan modulene våre kombineres til komplekse romløsninger. Rominndeling og utstyr bestemmer du i henhold til dine behov. De utskiftbare veggpanelene åpner opp for utallige muligheter.

FLEKSIBELT MODULSYSTEM:

- Kan til enhver tid utvides og tilpasses med enkel montering og demontering
- Robust stålramme og galvaniserte profilerte stålplater
- Kan stables opp til 3 i høyden hvis det tas hensyn til gulvlaster, snølaster osv. – i henhold til den tekniske beskrivelsen
- Optimal varmeisolering for høy komfort

**CONTAINEX
EXTRA**

*Kan utvides
og tilpasses
fleksibelt*





Dere ønsker å utvide. Vi skaffer dere plassen.

Modul med utvendig trapp

Den som vil opp, trenger en trapp
– eller en utvendig trappemodul
som forbinder flere etasjer.

PRAKTISK UTVENDIG TRAPPEMODUL:

- Variant Anlegg (16') for byggeplassen
- Variant Classic (20') for offentlig tilgjengelige områder
- Med integrerte utvendige ståltrapper og fleksibelt gelendersystem




Modul med innvendig trapp

For å komme fra en etasje til den neste, kan
dere også integrere en innvendig trappemodul.

INNSENDIG TRAPP I HELTRE I 2 VARIANTER:

- Rett innvendig tretrapp
- Innvendig tretrapp med repos



Innvendig trapp med repos



**CONTAINEX
EXTRA**

*Ulike varianter
tilgjengelig*

Terrassemodul

Fristeder er viktig – sørg for ekstra plass for å lade batteriene. Terrassemoduler kan brukes enkeltvis eller som del av modulriggeren din og er tilgjengelige i ulike varianter.

FLEKSIBLE FRISTEDER:

- Stabil rammekonstruksjon
- Tilgjengelig med eller uten tak
- Tilgjengelig med eller uten gelender
- Alternativ trekledning av sibirsk lerk
- Grå WPC-gulv av 150x25 mm bord
- Elektrisitet/belysning som opsjon
- Lakkering iht. CONTAINEX-RAL-kart



Gangmodul

Større modulrigger må være godt gjennomtenkt. Forbindelsescontainerne våre hjelper deg å utforme gangene på en meningsfull måte.

ENKELT FRA ROM TIL ROM:

- Koble sammen ulike moduler
- Individuell utforming av små romløsninger opp til store kontorkomplekser
- Tilgjengelig som kald variant uten oppvarming



Dere beholder oversikten. Vi sørger for alle detaljene.

Modulrigg

Med de mobile modulene kan modulriggen deres utformes fleksibelt og tilpasses nøyaktig etter forutsetningene.

BRUKSOMRÅDENE ER MANGE:

- Kontorer, personal- og oppholdsrom
- Bolig- og soverom
- Byggeplassmodul
- Sanitærløsninger
- Utstillings- og salgsrom
- Industribedrifter
- Barnehager / skoler
- Klubblokaler og garderober
- Messerom og festsaler
- Billettcontainere og kommentatorbokser
- Nødhjelpsprosjekter / katastrofehjelp
- Sykehusutvidelser



4x BM 20' + 1x BM 24'
□I ~68m²



12x BM 20' + 1x BM 24' + 2x BM 16' + 2x SA 20'
□I ~221m²

3

4x BM 20'
~53m²

4

13x BM 20', 1x SA 20', 2x BM 24'
~216m² per etasje

**CONTAINEX
EXTRA**

*Utallige
varianter
mulig over
flere etasjer*

Dere ønsker sikkerhet.
Vi viser dere vei.



Brannsikring

Brannvernssystemet vårt er egnet for enkeltmoduler og modulrigger. Det kjennetegnes av rask montering og høye brannmotstandsklasser.



KOMPONENTER MED LANG LEVETID:

- **Brannvern for taket:** alt etter isoleringsvariant brannmotstand REI 30, 60 eller 90, U-verdi fra 0,15 til 0,36
- **Brannvern for veggelementer:** avhengig av isoleringsvariant brannmotstand EI 30 eller 90, U-verdi fra 0,20 til 0,66

U-verdi = Varmegjennomgangskoeffisient i $W/(m^2K)$
REI/EI: R = Bæreevne, E = Integritet (tetthet), I = Isolasjonsevne


Varmeisolering

Velg en optimal varmeisolering som du kan stole på.

RUSTET FOR ALLE TEMPERATURER:

- **Takisolering:** U_{max} -verdi fra 0,15 til 0,36
- **Veggisolering:** U_{max} -verdi fra 0,20 til 0,57
- **Gulvisolering:** U_{max} -verdi fra 0,12 til 0,55
- **Vindusisolering:** U_g -verdi fra 0,7 til 1,1
- **Dørisolering:** U_d -verdi fra 0,87 til 1,9
- **Isoleringsvarianter:** Mineralull, PU (polyuretan), PIR (polyisocyanurat) eller steinull

U_{max} -verdi = Maksimal varmegjennomgangskoeffisient i W/m^2K
 U_g -verdi = Varmegjennomgangskoeffisienten til vindusruten i W/m^2K
 U_d -verdi = Varmegjennomgangskoeffisient for dørene i W/m^2K



**CONTAINEX
EXTRA**

*Energieffektiv
konstruksjon
og behagelig
inn klima*

Containertyper og utstyrsalternativer

Dimensjoner	BM/SA 10'	BM/SA 16'	BM/SA 20' 20' XL	BM/SA 24'	BM/SA 30'	BM/SA-Box 5'	BM/SA-Box 8'
Lengde mm (utvendig)	2.989	4.885	6.055	7.335	9.120	1.200	2.400
Bredde mm (utvendig)	2.435	2.435	2.435 2.989	2.435	2.435	1.400	1.400
Høyde ¹ mm (utvendig)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.540	2.540
Pakkehøyde ^{2,4} mm (utvendig)	648	648	648 864	648	648	–	–
Lengde mm (innvendig)	2.795	4.690	5.860	7.140	8.925	1.055	2.255
Bredde mm (innvendig)	2.240	2.240	2.240 2.795	2.240	2.240	1.255	1.255
Høyde ¹ mm (innvendig)	2.540	2.540	2.540 2.500	2.540	2.540	2.200	2.200
Romstørrelse ² i m ² (avrundet)	6,3	10,5	13,1 16,4	16,0	20,0	1,3	2,8
Vekt ² kg	fra 1.290	fra 1.690	fra 1.930 2.650	fra 2.250	fra 2.710	350	570
Pakkevekt ³ kg	fra 1.350	fra 1.750	fra 1.990 2.750	fra 2.310	fra 2.770	–	–
Ustyrsalternativer							
Innvendige utstyrsvarianter – f.eks.							
Innvendig farge (hvit/lys eik)	■	■	■ □	■	■	□	□
Gulvplater i kryssfinér / sementbundede sponplater	■	■	■ □	■	■	□	□
Forskjellige gulvbelegg	■	■	■	■	■	■	■
Diverse belysningstyper	■	■	■	■	■	■	■
Klimaanlegg	■	■	■	■	■	–	■
Minikjøkken	■	■	■	■	■	–	–
Sanitærførelse	■	■	■	■	■	■	■
Glasselement	■	■	■ –	■	■	–	–
Energibesparende alternativer	■	■	■	■	■	■	■
Vindus- og dørgitter	■	■	■	■	■	–	–
Lakking og foliering	■	■	■	■	■	■	■
Takutstikk og gesims	■	■	■ □	■	■	–	–
Varmtvann	■	■	■	■	■	■	■
Barrierefri sanitærmodul	■	■	■	■	■	–	–
Sanitærmoduler for arrangementer	–	–	■ –	■	–	■	■
Typer varmeisolerings	■	■	■	■	■	□	□
Brannvernutførelse	■	■	■ –	■	■	–	–
Kompletterende modeller							
Modul med utvendig trapp	–	■	■	–	–	–	–
Modul med innvendig trapp	–	–	■ –	■	■	–	–
Terrassemodul	–	–	■ –	–	–	–	–
Korridormodul	–	■	–	■	–	–	–

Tegnforklaring:

■ Tilgjengelig □ Delvis tilgjengelig

¹ Kan også leveres med **utvendig høyde 2.591 mm / innvendig romhøyde 2.340 mm** og **utvendig høyde 2.960 mm / innvendig romhøyde 2.700 mm**.

Gjelder ikke for kontor- og sanitærbox eller 20' XL moduler. ² Standard kontormodul i standardutførelse. ³ Alt etter hvilket utstyr som velges.

⁴ Transpack Container®-levering ikke mulig for alle utstyrsvarianter.

**Alle bilder og utstyrsalternativer vist i prospektet er av symbolsk karakter.
Den faktiske utførelsen kan avvike fra dette.**

Dere ønsker den beste rådgivningen. Vi er der for dere.



Rådgivning og service

Kunde- og serviceorientering står i fokus i den østerrikske familiebedriften CONTAINEX. Vi gir dere gjerne råd!


- Mange års erfaring
- Rådgivning og planlegging på stedet og på deres eget språk
- Mangeårig forsyning av reservedeler
- Ulike finansieringsmuligheter
- Tilbakekjøpsgaranti for CONTAINEX-containerer



Levering og montering

Alt etter kundekrav og lokalitet leverer vi våre fleksible moduler forhåndsmontert eller som Transpack Container® i pakke for endelig montering på stedet.

- Optimalisering av transportkostnadene
- CO₂ reduksjon ved levering
- Rask levering og enkel montering



Levering oppbygd



Eller plassbesparende som Transpack® i pakke



Topp kvalitet – nytt og brukt

Kvalitet skriver vi med store bokstaver. Derfor blir våre kontor- og sanitærmoduler produsert ved våre egne europeiske fabrikker.

- Egne europeiske og sertifiserte fabrikker
- Moderne og miljøvennlig produksjonsteknologi
- Bruk av kvalitetsmaterialer

I tillegg til de nyproduserte containerne, kan du kjøpe brukte containere og modulrigger. «TOP USED» kjennetegner høyverdige brukte CONTAINEX containere og garanterer faste kvalitets- og kontrollstandarder.



Miljøvern – made in Europe

Vi legger ekstra stor vekt på å overholde strenge miljø- og kvalitetsstandarder. Disse er sammenfattet i vårt sertifikat CONTAINEX GREEN technology.

CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY STÅR FOR:

- **Recycling:** Vi velger materialer som kan brukes om igjen.
- **Energieffektivt og miljøvennlig:** Vi produserer utelukkende ved egne sertifiserte fabrikker i Europa.
- **CO₂ reduksjon:** Vi legger stor vekt på reduksjon av CO₂-utslipp samt lave utslipp av skadelige stoffer under produksjon, transport og løpende bruk av containerne.
- **Kontroll:** Vi påser at leverandørene våre jevnlig gjennomgår miljøaudits og kvalitetskontroller.
- **Bærekraft:** Containerne våre har lang levetid – for kvalitet er viktigere enn kvantitet.

**Se selv hvilken standard vi kan tilby.
Vi hjelper dere gjerne.**

Mer informasjon om miljø- og kvalitetskriteriene til CONTAINEX finner dere i den aktuelle SHEQ-rapporten (HMS- og kvalitetsstyringsaktiviteter). Dere får den gjerne tilsendt fra CONTAINEX-konsulenten deres.




Dere har høye forventninger. Vi ønsker å overgå dem.

Referanser

Bruksmulighetene for containerne våre er nesten ubegrenset. Enten som kontorbygg, overnattingsrigg, showroom, kantine, oppholdsrom eller kontor for bygg og anlegg: Etter mer enn 40 år i denne bransjen vet vi hvordan vi skal begeistre kunder med gjennomtenkte løsninger.

VI GLEDER OSS TIL NYE UTFORDRINGER.





SPACE
AT ONCE

CONTAINEX



CONTAINEX

Spesialisten innen mobile romløsninger

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +47 37715610

E-post: ctx@containex.com

www.containex.com

Et selskap i **WALTER GROUP**