



**MADE IN  
SLOVAKIA**



**Skladový kontajner**



**CONTAINEX**

# Potrebujete priestor? My ho dodáme.

## Skladový kontajner

Či už ako skladovacia plocha v podniku, alebo ako sklad materiálu na stavenisku: Naše kontajnery sú praktickým riešením. Sú okamžite k dispozícii po celej Európe v mnohých veľkostiach a vyhotoveniach. Vyberte si z tabuľky produktov a určite si farbu podľa karty CONTAINEX-RAL. Prechodné alebo trvalé využívanie? To prenecháme na Vás. Sme flexibilní.

### ČÍM SA VYZNAČUJÚ NAŠE SKLADOVÉ KONTAJNERY:

- Z vlastnej výroby v Európe
- Možnosť dodania s drevenou alebo ocelovou podlahou
- Pozinkované zaistovacie tyče
- Možnosť stohovania až 3 kusov na seba
- Manipulácia so žeriavom alebo s vysokozdvížným vozíkom
- Úžitková hmotnosť zdvíhania až do 6,5 tony
- Uskladnenie až do 10 ton
- Veľký výber dodatočného vybavenia

**CONTAINEX-  
EXTRA:**

*Okamžite  
dostupné v  
rôznych farbách*



### DODANIE V SÚPRAVE

Dodáme Vám viac priestoru bez zbytočne zabraného miesta pri preprave. Objavte cenovo výhodné a CO<sub>2</sub> šetrné dodanie kontajnerov v súprave!

#### Vaše varianty súprav

LC 20' + LC 8' + LC 8' + LC 6' + LC 6'  
LC 20' + LC 8' + LC 8'  
LC 20' + LC 15'  
LC 20' + LC 9' + LC 9'  
LC 10' + LC 8' + LC 6'  
LC 10' + LC 8'





#### **Mover-Box®**

D 2.200 mm  
Š 1.600 mm  
V 2.445 mm



#### **LC 6'**

D 1.980 mm  
Š 1.970 mm  
V 1.910 mm



#### **LC 8'**

D 2.438 mm  
Š 2.200 mm  
V 2.260 mm



#### **LC 9'**

D 2.931 mm  
Š 2.200 mm  
V 2.260 mm



#### **LC 10'**

D 2.991 mm  
Š 2.438 mm  
V 2.591 mm



#### **LC 15'**

D 4.550 mm  
Š 2.200 mm  
V 2.260 mm



#### **LC 20'**

D 6.058 mm  
Š 2.438 mm  
V 2.591 mm

Údaje sa vzťahujú na vonkajšie rozmery – ďalšie detaily na strane 13.

# Vy určujete vzhľad. Naša kvalita pretrváva.

## Lakovanie

Čo sa týka kvality nerobíme žiadne kompromisy. Náš náter vysokej kvality je na každom jednom skladovom kontajneri štandardom. Je ekologický, odolný proti korózii ako aj UV žiareniu a vďaka perfektnej príľnavosti náteru vyzerá dlho perfektne.

### ODOLNÝ PRÉMIOVÝ NÁTER NA KAŽDOM JEDNOM KONTAJNERI:

- Zinkové fosfátovanie a základná vrstva kataforéznym ponorným lakovaním (KTL)
- Náter práškovým nánosom vrstiev
- Výber farby podľa karty CONTAINEX-RAL



Náter práškovým nánosom vrstiev



Rôzne farby podľa karty CONTAINEX-RAL



Zinkové fosfátovanie a základná vrstva kataforéznym ponorným lakovaním (KTL)



### CONTAINEX- EXTRA:

*Zinkové fosfátovanie  
a základná vrstva  
kataforéznym po-  
norným lakovaním  
(KTL) v ponornej  
nádri*



## Branding \*

Čo sa týka vzhľadu máte slobodný výber. Váš skladový kontajner možno individuálne polepiť, vďaka čomu sa presne hodí k vzhľadu a vystupovaniu Vašej spoločnosti. Využite túto možnosť na dôsledné zviditeľnenie Vašej podnikovej značky.

### INDIVIDUÁLNA PROPAGÁCIA ZNAČKY PRE VÁŠ SKLADOVÝ KONTAJNER:

- Vysoká hodnota opätovného rozpoznania
- Využitie ako mobilná reklamná plocha
- Nálepky s dlhou životnosťou a vysokou odolnosťou proti UV žiareniu
- Krátke dodacie lehoty vďaka zásobám – spýtajte sa nás na detaily

### CONTAINEX- EXTRA:

*Perfektné  
zviditeľnenie  
značky vďaka  
individuálnemu  
vzhľadu*



\* Pri prvej objednávke je potrebné dohodnúť technickú špecifikáciu.

# Vy určujete štandardy. My ich zdokonalíme.

## Sekcionálna brána

Vďaka jednoducho otvárateľnej sekcionálnej bráne premeníte svoj kontajner na komfortný sklad materiálu.

### PRIESTOROVO ÚSPORNÉ OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE:

- Manuálne otváranie s ľahkým chodom
- Ako opatrenie proti vlámaniu sa uzamyká prostredníctvom zacvakávacieho uzáveru a otočnej rukoväti s oceľovou vložkou
- Robustný povrch (v úprave Woodgrain)
- Stabilné vyhotovenie vďaka obojstrannému oceľovému plechu a 42 mm hrubej výplni PU penou
- Dostupná v rôznych farbách:  
RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035
- K dispozícii pre LC 10' a LC 20'



Praktická sekcionálna brána



**CONTAINEX-  
EXTRA:**

*Priestorovo  
úsporné  
otváranie a  
zatváranie*

## Okná a dvere

Pomocou okien a dverí vytvoríte zo svojho kontajnera viac ako iba jednoduchý skladovací priestor.

### ÚPRAVA VÁŠHO KONTAJNERA POMOCOU OKIEN A DVERÍ:

- Okná s otáčacím/vyklápacím kovaním a mrežami
- Dvojkridlové dvere
- Vonkajšie oceľové dvere
- Možnosť kombinácie s deliacou mrežou



# Tento priestor patrí Vám. My ho zaistíme a zabezpečíme.

## Zabezpečenie proti vlámaniu

Chráňte si, čo Vám patrí. Naše zabezpečenie proti vlámaniu je jednoduchým a efektívnym riešením na bezpečné uschovanie najrôznejších materiálov.

### PREMYSLENÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ KONTAJNER:

- Ideálna ochrana visiacej zámky proti vlámaniu
- Z robustnej stavebnej ocele (zvárané)
- Lakovanie vo farbe kontajnera



**CONTAINEX-  
EXTRA:**


*Sériová  
montáž zo  
závodu\**



Držiak pre visiacu zámku



Ochrana zámku



**Hrúbka materiálu:** 6 mm

\* neplatí pre skladové kontajnery so sekcionálnou bránou



Vo vnútri sa nachádzajúce 2 zaistenia

## Bezpečnostný balík

Ak si chcete byť naozaj istí, potom sú naše skladové kontajnery s dodatočným bezpečnostným balíkom pre Vás to pravé.

### KOMPLEXNÁ OCHRANA PRE VÁŠ SKLADOVANÝ TOVAR:

- Iba 1 zaistovacia tyč na pohyblivé krídlo – pre rýchle otváranie a zatváranie („easy open“)
- 2 vo vnútri sa nachádzajúce blokovacie čapy
- Vo vnútri sa nachádzajúca bezpečnostná zámka s cylindrickou vložkou zámky
- 4 vo vnútri sa nachádzajúce poistky proti vypáčeniu

Bezpečnostná zámka s  
cylindrickou vložkou zámky



Vo vnútri sa nachádzajú 4 poistky proti vypáčeniu



# Kladiete dôraz na detaily? My na spokojných zákazníkov.

## Regálový systém

Priveľa miesta? Neexistuje. Prílišný poriadok? Taktiež neexistuje. Naš praktický regálový systém Vám pomôže prehľadne uskladniť skladovaný tovar v kontajneri.

### EŠTE LEPŠIE VYUŽITIE PRIESTORU V KONTAJNERI:

- Vysoká zaťažiteľnosť: 150 kg/polica
- V zmontovanom, alebo rozloženom stave
- Osvedčená kvalita CONTAINEX, skúšaná podľa normy EN 15635 (STN EN 15635)



## Podlaha


Spoločnosť CONTAINEX Vám štandardne ponúka bezkonkurenčnú **PODLAHU Z VRSTVENÉHO DREVA**.

- 21 mm hrubá podlaha z vrstveného dreva
- Mimoriadne únosná a s dlhou životnosťou
- Odolná proti nečistotám a vlhkosti vďaka obojstrannej vrstve zo živice

Podlaha z vrstveného dreva



Oceľová podlaha



### OCEĽOVÁ PODLAHA

- Ryhovaný plech
- Základná hrúbka 3 mm s 1 mm vzorom
- Voliteľne dostupný

**CONTAINEX-  
EXTRA:**

*Protišmykový  
ryhovaný plech*

Elektrická inštalácia do vlhkých priestorov



Rozvodná skrinka s integrovanými zásuvkami



## Elektroinštalácia

Premeňte svoj skladový alebo materiálový kontajner na mobilnú dielňu. S vhodnou elektroinštaláciou sa nepostaráte iba o osvetlenie, ale dokážete ovládať aj rôzne elektrické prístroje.

### PLNÝ VÝKON PRE VÁŠ SKLADOVÝ KONTAJNER:

- Rozvodná skrinka s integrovanými zásuvkami
  - 1 x zásuvka 400 V/5-pól./16 A
  - 2 x zásuvka 230 V/3-pól./13 A
- Zapustené CEE vonkajšie prípojky
- Elektrická inštalácia do vlhkých priestorov
- Svietidlo
- Spínač osvetlenia pri dverách



## Druhé dvojkrídlové dvere

Premeňte zadnú stenu svojho skladového kontajnera na druhý vstup.

### PRAKTICKÁ MOŽNOSŤ PRÍSTUPU:

- Druhý prístup do kontajnera
- Možnosť vytvorenia 2 oddelených priestorov prostredníctvom deliacej mreže
- Dostupná pre mnohé veľkosti skladových kontajnerov

## Deliaca mreža

Ak chcete mať rôzny skladovaný tovar jasne oddelený, je táto mreža overeným riešením.

### PRIESTOROVO ÚSPORNÝ ODDEĽOVAČ PRE VÁŠ KONTAJNER:

- Rozdelenie skladovacieho priestoru na samostatné úseky
- Možnosť individuálneho umiestnenia
- Ideálna v kombinácii s druhými dvojkrídlovými dverami alebo dodatočnými vstupnými dverami

Deliaca mreža s druhými dvojkrídlovými dverami




# Iba Vy poznáte svoje požiadavky. My možnosti.

## Lišty na viazanie

Nekomplikovaný spôsob na zaistenie Vašich nákladov.

- Umiestnené na pozdĺžnych stenách a čelnej stene
- Zavesenie viazacích popruhov bez námahy
- Na zaistenie nákladu na rôznych polohách



## Držiak náradia

Vďaka nemu má každé náradie svoje pevné miesto a ľahko ho nájdete.

- Na uschovanie náradia
- Vráťane poistnej reťaze, ktorá ho počas prepravy chráni pred prevrátením



# Vetracie mriežky

Postarajte sa dodatočnými vetracími mriežkami o optimálnu cirkuláciu vzduchu vo svojom kontajneri.

## ÚČELOVÉ VETRANIE PRE VÁŠ KONTAJNER:

- Súprava skladajúca sa z 2 vetracích mriežok s rozmerom 650x200 mm
- 1 vetracia mriežka hore na čelnej stene
- 1 vetracia mriežka dole na dverách kontajnera



# Typy kontajnerov a možnosti

| Rozmery                             | Mover-Box® | LC 6' | LC 8'    | LC 9'    | LC 10'   | LC 15'   | LC 20'   |
|-------------------------------------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dĺžka mm (zvonku)                   | 2.200      | 1.980 | 2.438    | 2.931    | 2.991    | 4.550    | 6.058    |
| Šírka mm (zvonku)                   | 1.600      | 1.970 | 2.200    | 2.200    | 2.438    | 2.200    | 2.438    |
| Výška mm (zvonku)                   | 2.445      | 1.910 | 2.260    | 2.260    | 2.591    | 2.260    | 2.591    |
| Dĺžka mm (zvnútra)                  | 2.040      | 1.800 | 2.275    | 2.770    | 2.831    | 4.387    | 5.898    |
| Šírka mm (zvnútra)                  | 1.500      | 1.860 | 2.106    | 2.106    | 2.344    | 2.106    | 2.344    |
| Výška mm (zvnútra)                  | 2.200      | 1.730 | 2.050    | 2.050    | 2.376    | 2.050    | 2.376    |
| Hmotnosť kg                         | 450        | 450   | 630      | 690      | 825      | 915      | 1.270    |
| Objem m³                            | 7          | 6,66  | 9,82     | 11,96    | 15,76    | 18,94    | 32,85    |
| Možnosť stohovania                  | 4 vysoké   | –     | 3 vysoké | 3 vysoké | 3 vysoké | 3 vysoké | 3 vysoké |
| Max. úžitková hmotnosť zdvíhania kg | –          | –     | 2.300    | 5.600    | 6.500    | 3.350    | 6.500    |
| Max. úžitková hmotnosť kg           | 1.000      | 2.000 | 3.500    | 8.500    | 10.000   | 5.000    | 10.000   |
| <b>Možnosti</b>                     |            |       |          |          |          |          |          |
| Náter podľa karty CONTAINEX-RAL     | ■          | ■     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Propagácia značky a polep           | –          | ■     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Sekcionálna brána                   | –          | –     | –        | –        | ■        | –        | ■        |
| Okná                                | –          | –     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Dvere                               | –          | –     | –        | –        | ■        | –        | ■        |
| Bezpečnostný balík                  | –          | ■     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Regálový systém                     | –          | –     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Drevená podlaha                     | –          | ■     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Oceľová podlaha                     | ■          | ■     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Elektroinštalácia                   | –          | –     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Druhé dvojkrídlové dvere            | –          | –     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Deliaca mreža                       | –          | –     | –        | –        | ■        | –        | ■        |
| Lišty na viazanie                   | –          | ■     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Držiak náradia                      | –          | ■     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |
| Vetracie mriežky                    | –          | –     | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |

# Myslíte v nových dimenziách? My na ich presadení.

## Mover-Box®

Alternatíva, ak ide o: „Think small“. S objemom 7 m<sup>3</sup> si Mover-Box® nájde miesto všade.

### FLEXIBILNÝ KONTAJNER V MALOM FORMÁTE:

- Odolný voči ohňu a vode
- Ochrana pred požiarimi: Oheň zhasne v kontajneri, pásma ochrany pred požiarimi zabráni rozšíreniu
- Až 1 000 kg úžitkovej hmotnosti pri 4-násobnom stohovaní
- Manipulácia vidlicovým zdvíhacím vozíkom, žeriavom alebo nízkozdvižným vozíkom



**CONTAINEX-EXTRA:**

*Ochrana pred  
požiarimi  
potvrdená  
skúšobným  
ústavom*

## Self-storage

Využite naše kontajnery na vytvorenie individuálneho samoobslužného skladu.

### EXTERNÝ SKLADOVACÍ PRIESTOR NA ŽELANIE:

- Kombinácia rôznych veľkostí kontajnerov, napríklad model LC 10', 20' alebo Mover-Box®
- Bezpečné možnosti skladovania pre rôzne tovary





# Chcete sa dozvedieť viac? Radi Vás budeme informovať.

## Špičková kvalita – nové a použité

Kvalita je u nás na najvyššom mieste. Preto vyrábame naše skladové kontajnery v našich vlastných európskych závodoch.

- Vlastné európske a certifikované výrobné závody
- Ekologické a najmodernejšie technológie výroby
- Použitie materiálov vysokej kvality

Dodatočne k našim novým vyrobeným kontajnerom si môžete kúpiť aj použité kontajnery. „TOP USED“ označuje použité kontajnery spoločnosti CONTAINEX vysokej kvality a zaručuje definované akostné a kontrolné štandardy.



**CONTAINEX-  
EXTRA:**

*Výroba podľa  
prísnych ekologických štandardov  
a štandardov  
kvality*





## CONTAINEX GREEN technology znamená:

- **Recyklácia:** Využívame materiály, ktoré možno opätovne zhodnotiť.
- **Energetická efektívnosť a ekologickosť:** Vyrábame výlučne iba v certifikovaných európskych závodoch.
- **Nízke emisie:** Vďaka nášmu farebnému prevedeniu kataforéznym ponorným lakovaním (KTL) a práškovou povrchovou úpravou sme pod všetkými limitnými hodnotami EÚ.
- **Kontrola:** Staráme sa o to, aby v našich dodávateľských závodoch neustále prebiehali ekologické audity a kontroly kvality.
- **Trvalá udržateľnosť:** Naše kontajnery majú extrémne dlhú životnosť – pretože kvalita má prednosť pred kvantitou.

**Najlepšie bude, keď sa o našich vysokých štandardoch presvedčíte sami.  
Sme tu pre Vás.**

Ďalšie informácie o ekologických a kvalitatívnych opatreniach spoločnosti CONTAINEX nájdete v aktuálnej správe SHEQ (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Tú si môžete vyžiadať od svojho osobného referenta spoločnosti CONTAINEX.

# Máte vysoké požiadavky? My ich chceme prevýšiť.

## Referencie

Vďaka našim vyše 40-ročným skúsenostiam vieme, že vždy sa dá nájsť cesta, aby sme splnili prania zákazníkov. Takto vznikajú úplne odlišné kontajnerové riešenia – od klasického rozšírenia skladu pre priemyselné podniky, cez sklady pre materiál a pneumatiky, až po staveniskový sklad s dielňou.

**SME PRIPRAVENÍ NA ÚLOHY,  
KTORÉ NÁM ZADÁTE.**





**PRIESTOR  
IHNEĎ**

**CONTAINEX**



***Špecialista pre mobilné priestorové systémy***

**CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.**

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefón: +421 2 209294-00

E-mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

[www.containex.com](http://www.containex.com)

Spoločnosť skupiny **WALTER GROUP**