



**Pisarniški kontejnerji**  
**Sanitarni kontejnerji**  
**Kontejnerski sklopi**

# Vi imate delo. Mi pa prostor za to.

## Pisarniški kontejnerji

Se širite, adaptirate ali želite svojo pisarno iz drugih razlogov spremeniti. Mobilne prostorske rešitve CONTAINEX CLASSIC Line so idealna rešitev za to: hitro postavljene, izdelane s preizkušeno kakovostjo in natančno prilagojene vašim potrebam. Nudimo veliko različic opreme in velikosti. Nekaj drži kot pribito: mi najdemo rešitev.

### VSESTRANSKA PROSTORSKA REŠITEV:

- Modularna izvedba s fleksibilnimi stenskimi elementi omogoča različne velikosti prostora
- Paneli v različnih izvedbah kot tudi z različnimi različicami zasteklitve
- Čvrst jekleni profilni okvir
- Optimalna toplotna izolacija
- Na voljo različna dodatna oprema
- Mogoča tudi dobava kot Transpack Container® v paketu

**CONTAINEX  
EXTRA**

*Preizkušeni  
panelni sistem  
za individualno  
oblikovanje*

### VAŠI KONTEJNERSKI TIPI ZA PISARNO (BM) IN SANITARIJE (SA):



**BM/SA 10'**

D 2.989 mm  
Š 2.435 mm  
V 2.591 mm\*



**BM/SA 16'**

D 4.885 mm  
Š 2.435 mm  
V 2.591 mm\*



**BM/SA 20'**

D 6.055 mm  
Š 2.435 mm  
V 2.591 mm\*



**BM/SA 20' XL**

D 6.055 mm  
Š 2.989 mm  
V 2.800 mm



**BM/SA 24'**

D 7.335 mm  
Š 2.435 mm  
V 2.591 mm\*



**BM/SA  
zabojnik 5'**

D 1.200 mm  
Š 1.400 mm  
V 2.540 mm



**BM/SA  
zabojnik 8'**

D 2.400 mm  
Š 1.400 mm  
V 2.540 mm

\*Vsi kontejnerji so na voljo tudi z **zunanjjo višino 2.800 mm in 2.960 mm**.  
Podatki se nanašajo na zunanje mere – več podrobnosti na strani 19.

Več podrobnosti o pisarniškem in sanitarnem zabojniku najdete na naši spletni strani.



## PRILAGODLJIV PANELNI SISTEM:



Dodatne panele najdete pod zavihkom "CONTAINEX CLASSIC Line" na spletni strani <http://www.containex.com>.



# Vaš projekt je edinstven. Natanko takšen, kot naša realizacija.

## Notranja oprema

Praktičnost – privlačnost – udobnost: vaša prostorska rešitev mora ustrezati mnogim kriterijem. Zahvaljujoč obilici naših možnosti jo lahko oblikujete individualno za svoj namen uporabe.

### **VISOKOKAKOVOSTNA NOTRANJA OPREMA PO ŽELJI:**

- Notranji dekor bel ali svetli hrast
- Talna iverna plošča iz večslojnega lesa ali cementa
- Različne talne obloge (na željo položene tudi po celotni površini)
- Svetilke z zrcalnim rastrom, tudi v energetske varčni LED različici
- Oprema za udobje, npr. klimatska naprava in integrirana mini kuhinja



**CONTAINEX  
EXTRA**

*Številne  
možnosti za  
individualno  
oblikovanje*

## Polna zasteklitev

Z našimi različicami polne zasteklitve prepustite veliko svetlobe in tako določite funkcionalnost in značaj prostora.

### STILSKA POLNA ZASTEKLITEV Z NADSVETLOBO:

- Privlačna oblika
- Najmodernejše različice zasteklitve z vrednostjo  $U_g$  do 0,8
- Možnosti: dvokrilna steklena vrata, upravljanje nadsvetlobe s prekucno ročico
- Možna menjava in kombinacija s standardnimi elementi



Polna zasteklitev



Dvokrilna vrata



Enojna vrata



Enojna vrata na sredini

## Energetsko varčne možnosti

Poleg visokokakovostne toplotne izolacije in troslojne zasteklitve razpolagamo s številnimi elementi za opremljanje, s katerimi lahko znižate stroške in čuvate okolje.

### UČINKOVITA RABA ENERGIJE:

- LED svetilka z zrcalnim rasterjem
- E-konvektor ali kalorifer z digitalnim upravljanjem
- Osrednje krmiljenje ogrevanja
- Ogrevanje na toplo vodo
- Javljalec gibanja oz. prisotnosti
- Roletna omarica z zagazdo



LED razsvetljava



Javljalec gibanja in prisotnosti

Stroškovno učinkovito in CO<sub>2</sub> varčno



## Okske in vratne rešetke

Zaščitite svojo lastnino učinkovito  
z rešetkami za okna in vrata.

### POVEČANA VARNOST:

- Zaščita pred nepooblaščenim vstopom
- Na voljo za pisarniška in sanitarna  
okna ter različne širine vrat



## Lakiranje in oblepitev

Podelite svojemu pisarniškemu kontejnerju razpoznavni  
izgled. Z individualnim lakiranjem in oblepitvijo bo v popolni  
meri ustrezal korporativni podobi Vašega podjetja.

### BLAGOVNA ZNAMKA:

- Visokokakovostno lakiranje v skladu s  
CONTAINEX barvno kartico RAL
- Obstojna oblepitev\* z visoko UV-odpornostjo

\*Pri prvem naročilu potrebno tehnično svetovanje.



## Nadstrešek in atika

Optični vrhunec in hkrati funkcionalna:  
atika in/ali nadstrešek dodatno povečata  
vrednost Vašega pisarniškega kontejnerja.

### PRIVLAČNO ZUNANJE OBLIKOVANJE:

- Lakiranje neodvisno od barve kontejnerja
- Postavitev vzdolžno ali čelno
- Na voljo nadstrešek z ali brez opornikov

**CONTAINEX  
EXTRA**

*Optični  
poudarki s  
kontrastno  
barvo*



# Vi želite udobje. Mi razvijamo z raznolikostjo.

## Sanitarni kontejnerji

Pri uporabi sanitarnih kontejnerjev sta najpomembnejši higiena in čistoča. Naši sanitarni in WC-kontejnerji nudijo udobno opremo s svežo vodo namesto kemično obdelane – idealni tudi za dolgoročno uporabo.

### SANITARNI IN WC-KONTEJNERJI ZA VSAKO ZAHTEVO:

- Hitro postavljeni in takoj pripravljeni za uporabo
- Visokokakovostna izolacija
- Izbirno z notranjo izvedbo z jekleno pločevino
- Na voljo različne izvedbe: npr. ženski WC, moški WC, ženski/moški WC, kontejner za prhanje, kontejner za umivanje, za gibalno ovirane osebe in veliko več

**CONTAINEX  
EXTRA**

*Robustna in  
visokokakovo-  
stna sanitarna  
izvedba*





# Notranja oprema

Notranja oprema sanitarnega kontejnerja se prilagaja Vašim zahtevam.

## NAMENSKA OPREMA:

- 2-kratno/4-kratno korito za umivanje rok in kabine za prhanje iz stabilne umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni (GFK) brez fug
- Privzdignjena in protizdrsna talna obloga na vodoodporni in antibakterijski cementno vezani talni plošči
- Kovinsko ogledalo, odporno proti lomu
- Keramični enojni umivalnik v različnih velikostih
- Bojler s 5, 15, 80, 150 ali 300 litri
- Pretočni grelnik za umivalnik
- Talni ali v steno ugreznjen priključek za vodo



# Sanitarni kontejner, prilagojen gibalno oviranim osebam

Z našim sanitarnim kontejnerjem za gibalno ovirane osebe imate pri roki preizkušeno, visokokakovostno rešitev.

## CERTIFICIRANA KAKOVOST\*:

- Stabilna in visokokakovostna oprema za pomirjujočo varnost – npr. ključavnice Eurokey, alarmna svetilka, alarmno potezno stikalo
- Dobavljivi v različnih kombinacijah, npr. ženski / moški / za gibalno ovirane osebe

\*Certifikat v skladu s standardom DIN 18040-1 (Reg. št. P1B064)





# Energetsko varčne možnosti v sanitarijah

Kdor pametno koristi vodo in elektriko, zmanjša stroške, poleg tega pa pomaga tudi okolju.

## ENERGETSKO VARČNA OPREMA:

- Armatura s funkcijo Start/Stop
- WC kotliček s funkcijo varčevanja
- Brezvodni pisoar
- LED-svetilka
- Javljalec gibanja za luč
- Izbirno: sanitarni vgradni deli brez dotika in komponente iz legiranega jekla

Brezstična armatura za umivalnik




Stroškovno učinkovito in CO<sub>2</sub> varčno

# Sanitarni kontejner, namenjen organizaciji dogodkov

Na prireditvah so nepogrešljive številne sanitarije na zelo tesnem prostoru. Naš sanitarni kontejner za organizacijo dogodkov enostavno pomaga.

## HIGIENSKA SANITARNA REŠITEV ZA DOGODKE:

- Takoj razpoložljiva in hitro postavljena
- Na voljo v različnih izvedbah
- Do 16 stranišč ali 12 prh v enem sanitarnem kontejnerju
- Sveža voda namesto kemično obdelane
- Prhanje s toplovodnim bojlerjem



# Vi imate individualne želje. Mi pa rešitev po meri.

## Pisarniški kontejnerji

Zaradi različnih velikosti naših posameznih kontejnerjev lahko uresničite mnoge kombinacije in tlorisne oblike.



1x BM 10'  
~6m<sup>2</sup>



1x BM 20' XL  
~18m<sup>2</sup>



2x BM 20'  
~30m<sup>2</sup>



2x BM 20' + 1x SA 20'  
~39m<sup>2</sup>



# Sanitarni in WC-kontejner

Od 5' WC-kontejnerja do velikih sanitarij:  
uresničimo rešitev po Vaših potrebah. Pri tem  
se razdelitev prostora in oprema spreminjata.

**CONTAINEX  
EXTRA**


*Mogoče so  
mnoge druge  
različice in  
kombinacije*



1x SA-Box 8'  
~3m<sup>2</sup>



1x SA 10'  
~6m<sup>2</sup>



1x SA 20'  
~13m<sup>2</sup>



1x SA 20' + 3x BM 20'  
~53m<sup>2</sup>



1x SA 16'  
~11m<sup>2</sup>



1x SA 10'  
~6m<sup>2</sup>

# Vi razmišljate brez meja. Mi uresničimo Vaše ideje.

## Kontejnerski sklopi

Zaradi prilagodljive izvedbe lahko naše module kombinirate v kompleksne prostorske rešitve. Pri tem določite razdelitev prostora in opremo glede na svoje potrebe. Zamenljivi stenski paneli Vam nudijo številne možnosti.

### PRILAGODLJIV MODULARNI SISTEM:

- Kadarkoli ga lahko razširite in adaptirate z enostavno montažo in demontažo
- Masivni jekleni profilni okvir in pocinkana profilna pločevina
- Možnost zlaganja do treh kontejnerjev v višino ob upoštevanju prometnih obtežb, teže snega itd. – skladno s tehničnim opisom
- Optimalna toplotna izolacija za veliko udobje

**CONTAINEX  
EXTRA**

*Prilagodljiva  
možnost  
razširitve in  
adaptacije*









# Vi se želite razvijati. Mi ustvarimo prostore.

## Kontejner z zunanjimi stopnicami

Kdor želi v višino, potrebuje stopnice – ali kontejner z zunanjimi stopnicami, ki poveže več nadstropij.

### PRAKTIČNI MODULI Z ZUNANJIMI STOPNICAMI:

- Različica Bau (16') za gradbišče
- Različica Classic (20') za javno dostopna območja
- Z vključenimi jeklenimi zunanjimi stopnicami in prilagodljivim sistemom ograje




## Kontejnerji z notranjimi stopnicami

Za prehod iz enega v drugo nadstropje lahko vključite tudi kontejner z notranjimi stopnicami.

### NOTRANJE STOPNICE IZ MASIVNEGA LESA V DVEH RAZLIČICAH:

- Ravne lesene notranje stopnice
- Lesene notranje stopnice s podestom



Notranje stopnice s podestom



**CONTAINEX  
EXTRA**

*Na voljo  
različne  
različice*

## Kontejner s teraso

Prostor je pomemben – zato poskrbite za dodatne površine za sprostitev. Kontejnerje s teraso lahko koristite posamezno ali kot del Vašega kontejnerskega sklopa. Na voljo so v različnih različicah.

### PRILAGODLJIVI PROSTORI:

- Stabilna okvirna konstrukcija
- Dobavljivi z ali brez strehe
- Na voljo z ali brez ograje
- Izbirna lesena obloga iz evropskega macesna
- Siv WPC-ladijski pod iz lamel 150x25 mm
- Električna/osvetlitev po izbiri
- Lakiranje v skladu s CONTAINEX barvno kartico RAL



## Povezovalni kontejner

O velikih kontejnerskih sklopih je potrebno dobro premisliti. Naši povezovalni kontejnerji vam pomagajo, da poti smiselno oblikujete.

### ENOSTAVNO IZ PROSTORA V PROSTOR:

- Povezava različnih prostorskih modulov
- Individualno oblikovanje od majhnih prostorskih rešitev do velikih pisarniških kompleksov
- Na voljo kot različica hladnega hodnika





# Vi obdržite pregled. Mi pazimo na vse podrobnosti.

## Kontejnerski sklopi

Z mobilnimi prostorskimi moduli lahko  
Vaš kontejnerski sklop prilagodljivo oblikujete  
in natančno prilagodite svojim zahtevam.

### PODROČJA UPORABE SO RAZNOLIKA:

- Pisarniški prostori, prostori za zaposlene in prostori za druženje
- Bivalne in spalne namestitve
- Gradbiščni kontejner
- Sanitarne rešitve
- Razstavni in prodajni prostor
- Industrijski obrati
- Vrtci / šole
- Lokali društev in kabine za preoblačenje
- Sejemske in prireditveni prostori
- Kontejner za blagajno in kabine za govornike
- Projekti pomoči/intervencije ob naravnih nesrečah
- Razširitve bolnišnice



4x BM 20' + 1x BM 24'  
☐I ~68m<sup>2</sup>



12x BM 20' + 1x BM 24' + 2x BM 16' + 2x SA 20'  
☐I ~221m<sup>2</sup>

3

4x BM 20'  
~53m<sup>2</sup>

4

13x BM 20', 1x SA 20', 2x BM 24'  
~216m<sup>2</sup> na etažo

**CONTAINEX  
EXTRA**

*Mogoče so  
številne različice  
po več etažah*



# Vi iščete varnost. Mi Vam pokažemo pot do nje.



## Protipožarna zaščita



Naš protipožarni sistem je primeren za posamezni kontejner in kontejnerski sklop. Odlikujeta ga hitra montaža in visoki razredi odpornosti proti ognju.

### OBSTOJNE KOMPONENTE:

- **Protipožarna zaščita za streho:** glede na različico izolacije odpornost proti ognju REI30, 60 ali 90; vrednost U od 0,15 do 0,36
- **Protipožarna zaščita za stenske elemente:** glede na različico izolacije odpornost proti ognju EI30 ali 90; vrednost U od 0,20 do 0,66

Vrednost U = Koeficient toplotne prehodnosti v  $W/(m^2K)$   
REI/EI: R = Nosilnost, E = Zaključek prostora, I = Toplotna izolacija


## Toplotna izolacija

Zaupajte v popolnosti optimalni toplotni izolaciji.

### PRIPRAVLJENA NA VSE TEMPERATURE:

- **Strešna izolacija:** Vrednost  $U_{max}$  od 0,15 do 0,36
- **Stenska izolacija:** Vrednost  $U_{max}$  od 0,20 do 0,57
- **Talna izolacija:** Vrednost  $U_{max}$  od 0,12 do 0,55
- **Oksenska izolacija:** Vrednost  $U_g$  od 0,8 do 1,1
- **Izolacija vrat:** Vrednost  $U_d$  od 0,87 do 1,9
- **Različice izolacij:** Mineralna volna, PU (poliuretan), PIR (polisocianurat) ali kamena volna

Vrednost  $U_{max}$  = Maksimalni koeficient toplotne prehodnosti v  $W/m^2K$   
Vrednost  $U_g$  = Koeficient toplotne prehodnosti stekla v  $W/m^2K$   
Vrednost  $U_d$  = Koeficient toplotne prehodnosti vrat v  $W/m^2K$



**CONTAINEX  
EXTRA**

*Energieeffiziente  
Bauweise und  
angenehmes  
Raumklima*

# Tipi kontejnerjev in različice opreme

| Mere                                                                     | BM/SA 10'          | BM/SA 16'          | BM/SA 20'   20' XL         | BM/SA 24'          | BM/SA zabojnik 5' | BM/SA zabojnik 8' |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Dolžina mm (zunaj)                                                       | 2.989              | 4.885              | 6.055                      | 7.335              | 1.200             | 2.400             |
| Širina mm (zunaj)                                                        | 2.435              | 2.435              | 2.435   2.989              | 2.435              | 1.400             | 1.400             |
| Višina mm (zunaj)                                                        | 2.591 <sup>1</sup> | 2.591 <sup>1</sup> | 2.591 <sup>1</sup>   2.800 | 2.591 <sup>1</sup> | 2.540             | 2.540             |
| Višina paketa <sup>2,3</sup> mm (zunaj)                                  | 648                | 648                | 648   864                  | 648                | –                 | –                 |
| Dolžina mm (znotraj)                                                     | 2.795              | 4.690              | 5.860                      | 7.140              | 1.055             | 2.255             |
| Širina mm (znotraj)                                                      | 2.240              | 2.240              | 2.240   2.795              | 2.240              | 1.255             | 1.255             |
| Višina mm (znotraj)                                                      | 2.340 <sup>1</sup> | 2.340 <sup>1</sup> | 2.340 <sup>1</sup>   2.500 | 2.340 <sup>1</sup> | 2.200             | 2.200             |
| Velikost prostora <sup>2</sup> v m <sup>2</sup> (zaokroženo)             | 6,3                | 10,5               | 13,1   16,4                | 16,0               | 1,3               | 2,8               |
| Teža <sup>2</sup> kg                                                     | od 1.290           | od 1.690           | od 1.930   2.650           | od 2.250           | 350               | 570               |
| Teža paketa <sup>2</sup> kg                                              | od 1.350           | od 1.750           | od 1.990   2.750           | od 2.310           | –                 | –                 |
| <b>Možnosti opreme</b>                                                   |                    |                    |                            |                    |                   |                   |
| <b>Različice notranje opreme – npr.</b>                                  |                    |                    |                            |                    |                   |                   |
| Notranji dekor (bel/svetli hrast)                                        | ■                  | ■                  | ■   □                      | ■                  | □                 | □                 |
| Talna iverna plošča iz slojnega lesa/cementno vezana talna iverna plošča | ■                  | ■                  | ■   □                      | ■                  | □                 | □                 |
| Različne talne obloge                                                    | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | ■                 | ■                 |
| Različne vrste razsvetljave                                              | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | ■                 | ■                 |
| Klimatska naprava                                                        | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | –                 | ■                 |
| Mini kuhinja                                                             | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | –                 | –                 |
| Sanitarna izvedba                                                        | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | ■                 | ■                 |
| Popolna zasteklitev                                                      | ■                  | ■                  | ■   –                      | ■                  | –                 | –                 |
| Energetsko varčne možnosti                                               | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | ■                 | ■                 |
| Oksenske in vratne rešetke                                               | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | –                 | –                 |
| Lakiranje in oblepcev                                                    | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | ■                 | ■                 |
| Nadstrešek in atika                                                      | ■                  | ■                  | ■   □                      | ■                  | –                 | –                 |
| Topla voda                                                               | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | ■                 | ■                 |
| Sanitarni kontejner, prilagojen gibalno oviranim osebam                  | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | –                 | –                 |
| Sanitarni kontejner, namenjen organizaciji dogodkov                      | –                  | –                  | ■   –                      | ■                  | ■                 | ■                 |
| Različice toplotne izolacije                                             | ■                  | ■                  | ■                          | ■                  | □                 | □                 |
| Protipožarna izvedba                                                     | ■                  | ■                  | ■   –                      | ■                  | –                 | –                 |
| <b>Dopolnilne vrste kontejnerjev</b>                                     |                    |                    |                            |                    |                   |                   |
| Kontejner z zunanjimi stopnicami                                         | –                  | ■                  | ■                          | –                  | –                 | –                 |
| Kontejnerji z notranjimi stopnicami                                      | –                  | –                  | ■   –                      | ■                  | –                 | –                 |
| Kontejner s teraso                                                       | –                  | –                  | ■   –                      | –                  | –                 | –                 |
| Povezovalni kontejner                                                    | –                  | ■                  | –                          | ■                  | –                 | –                 |

## Legenda:

■ Na voljo □ Deloma na voljo

<sup>1</sup> Dobavljivo tudi z zunanjo višino 2.800 mm / notranjo višino prostora 2.540 mm in zunanjo višino 2.960 mm / notranjo višino prostora 2.700 mm.

<sup>2</sup> Glede na opremo in velikost kontejnerjev. <sup>3</sup> Dobava kot Transpack Container® ni mogoča pri vseh različicah opreme.

Vse prikazane slike in različice opreme v prospektu so simbolične.  
Dejanska izvedba lahko odstopa.



# Vi želite najboljše svetovanje. Mi smo tukaj zaradi Vas.



## Svetovanje in storitve

Usmerjenost k strankam in storitvam je v avstrijskem družinskem podjetju CONTAINEX v ospredju pozornosti. Z veseljem Vam svetujemo!


- Desetletne izkušnje
- Svetovanje in načrtovanje na licu mesta in v Vašem jeziku
- Dolgoletna oskrba z rezervnimi deli
- Različne možnosti financiranja
- Jamstvo za odkup za kontejnerje CONTAINEX



## Dobava in montaža

Glede na zahteve strank in lokacijo dobavimo naše prilagodljive prostorske module vnaprej sestavljene ali kot Transpack Container® v paketu za montažo na samem kraju.

- Optimizacija prevoznih stroškov
- Zmanjšanje emisij CO<sub>2</sub> pri dobavi
- Hitra dobava in enostavna montaža



Dobava v  
sestavljeni obliki



Ali kot Transpack® v  
paketu zaradi varčne  
izrabe prostora



# Vrhunska kakovost za novo in rabljeno

Kakovost je za nas izjemnega pomena. Zato izdelujemo naše pisarniške in sanitarne kontejnerje v naših lastnih evropskih obratih.

- Lastni evropski in certificirani proizvodni obrati
- Najbolj sodobne in okolju prijazne tehnologije izdelave
- Uporaba visoko kakovostnih materialov

Poleg naših na novo izdelanih kontejnerjev lahko kupite tudi rabljene kontejnerje in kontejnerske sklope. „TOP USED“ označuje visokokakovostne rabljene kontejnerje CONTAINEX in zagotavlja določene standarde kakovosti in preskušanja.



## Varovanje okolja – made in Europe

Poseben poudarek dajemo na spoštovanju strogih okoljskih in kakovostnih standardov. Ti so povzeti v našem certifikatu CONTAINEX GREEN technology.



### CONTAINEX GREEN TECHNOLOGY POMENI:

- **Recikliranje:** Uporabljamo materiale, katere je mogoče ponovno uporabiti.
- **Energetska učinkovitost in okoljska prijaznost:** Proizvajamo izključno v lastnih certificiranih obratih v Evropi.
- **Zmanjšanje emisij CO<sub>2</sub>:** Največji poudarek dajemo na zmanjšanju emisij CO<sub>2</sub> in nizkim emisijam onesnaževal pri proizvodnji, prevozu in stalni rabi kontejnerjev.
- **Nadzor:** Zagotavljamo, da se v naših obratih nenehno izvajajo okoljske revizije in nadzori kakovosti.
- **Trajnost:** Naši kontejnerji so izredno dolgo obstojni – saj ima kakovost prednost pred količino.

**Najbolje, da se sami prepričate o naših visokih standardih.  
Rade volje smo tukaj za Vas.**

Več informacij o naših okoljskih ukrepih in ukrepih na področju kakovosti CONTAINEX najdete v aktualnem poročilu SHEQ Report (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Tega lahko zahtevate pri vašem svetovalcu za stranke CONTAINEX.



# Vi imate visoka pričakovanja. Mi jih želimo preseči.

## Reference

Možnosti uporabe naših kontejnerjev so skorajda neomejene. Bodisi kot pisarniška zgradba, nastanitev osebja, razstavni prostor, menza, večnamenski prostor ali pisarna na gradbišču: po več kot 40 letih prisotnosti v tej panogi dobro vemo, kako navdušiti stranke s premišljenimi rešitvami.

**VESELIMO SE NOVIH IZZIVOV.**









**PROSTOR  
TAKOJ**

**CONTAINEX**



**CONTAINEX**

***Strokovnjak za mobilne prostorske sisteme***

**CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.**

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +386 2 888 43 00

Elektronska pošta: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

[www.containex.com](http://www.containex.com)

Podjetje skupine **WALTER GROUP**