



Skladiščni kontejner

Potrebuje te prostor. Mi ga zagotovimo.

Skladiščni kontejner

Ne glede na to ali dodatno površino za nakladanje pri obratovanju ali kot skladišče materiala za vaše gradbišče: naši kontejnerji so praktična rešitev. Hitro so na voljo v številnih velikostih in različicah po vsej Evropi. Izbirajte iz preglednice izdelkov in določite barvo v skladu z lestvico CONTAINEX-RAL. Začasna ali trajna uporaba? To prepustimo vam. Smo prilagodljivi.

KAJ ODLIKUJE NAŠE SKLADIŠČNE KONTEJNERJE:

- Iz lastne evropske proizvodnje
- Na voljo z lesenim ali jeklenim podom
- Pocinkani zapiralni drogovi
- Možnost zlaganja do treh kontejnerjev v višino
- Manipulacija z žerjavom ali viličarjem
- Dvižna obremenitev do 6,5 ton
- Skladiščenje do 10 ton
- Velika izbira dodatne opreme

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Hitro na
voljo v različnih
barvah*



DOBAVA V KOMPLETU

Dobavimo vam več prostora – brez dodatnega transporta. Odkrijte ugodno in CO₂-prijazno dobavo kontejnerjev v kompletu!

Različice kompleta

LC 20' + LC 8' + LC 8' + LC 6' + LC 6'
LC 20' + LC 8' + LC 8'
LC 20' + LC 15'
LC 20' + LC 9' + LC 9'
LC 10' + LC 8' + LC 6'
LC 10' + LC 8'





Mover-Box®

D 2.200 mm
Š 1.600 mm
V 2.445 mm



LC 6'

D 1.980 mm
Š 1.970 mm
V 1.910 mm



LC 8'

D 2.438 mm
Š 2.200 mm
V 2.260 mm



LC 9'

D 2.931 mm
Š 2.200 mm
V 2.260 mm



LC 10'

D 2.991 mm
Š 2.438 mm
V 2.591 mm



LC 15'

D 4.550 mm
Š 2.200 mm
V 2.260 mm



LC 20'

D 6.058 mm
Š 2.438 mm
V 2.591 mm

Podatki se nanašajo na zunanje mere – več podrobnosti na strani 13.

Vi določate videz. Naša kakovost je zagotovljena.

Površinska zaščita

Pri kakovosti nismo pripravljeni sklepati kompromisov. Naše visokokakovostno lakiranje je pri vsakem skladiščnem kontejnerju standard. Je okolju prijazno, obstojno proti rji in UV-žarkom – in zahvaljujoč popolnemu oprijemu laka je tudi dolgoročno videti dobro.

ODPORNO PREMIUM LAKIRANJE PRI VSAKEM KONTEJNERJU:

- Cink-fosfatiranje in nanašanje osnovne barve s katodnim potopnim lakiranjem (KTL)
- Prašno brizganje
- Izbira barve po barvni lestvici CONTAINEX-RAL



Prašno brizganje



Različne barve po barvni
lestvici CONTAINEX-RAL



Cink fosfatiranje in katodno potopno lakiranje (KTL)



CONTAINEX- EXTRA:

*Cink-fosfatiranje in
nanašanje osnovne
barve s katodnim
potopnim lakiranjem
v potopnem bazenu*



Branding *

Na področju videza imate prosto izbiro. Vaš skladiščni kontejner je mogoče individualno prelepiti in tako se natančno prilega nastopu vašega podjetja. Izkoristite sedaj to možnost, da vašo blagovno znamko podjetja dosledno izvajate.

INDIVIDUALNA NAMESTITEV BLAGOVNE ZNAMKE ZA VAŠE SKLADIŠČNE KONTEJNERJE:

- Visoka prepoznavna vrednost
- Uporaba kot mobilna reklamna površina
- Dolgo obstojne nalepke z visoko UV-odpornostjo
- Mogoči kratki dobavni roki zaradi zagotovitve zaloge – vprašajte nas za podrobnosti

CONTAINEX-EXTRA:

*Popoln nastop
na trgu z
individualnim
nameščanjem
blagovne znamke*



*Pri prvem naročilu potrebno tehnično svetovanje.

Vi določate standarde. Mi jih izpolnjujemo.

Sekcijska vrata

S sekcijskimi vrati s preprostim odpiranjem spremenite vaš kontejner v prostorno skladišče za material.

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE S PRIHRANKOM PROSTORA:

- Preprosto, ročno odpiranje
- Zaprto s pomočjo protivlomne ključavnice za zaskočno zaklepanje in vrtljivim ročajem z jeklenim cilindrom
- Odporna površina (Woodgrain)
- Stabilna različica, zahvaljujoč jekleni površini in 42 mm PU peni
- Na voljo v različnih barvah: RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035
- Na voljo za LC 10' in LC 20'



Praktična sekcijska vrata



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Odpiranje in
zapiranje s
prihrankom
prostora*

Okna in vrata

Z okni in vrati lahko iz vašega kontejnerja naredite več kot iz preprostega skladiščnega prostora.

OBLIKOVANJE VAŠEGA KONTEJNERJA Z OKNI IN VRATI:

- Okno z vrtljivim/nagibnim okovjem
- Dvokrilna vrata
- Jeklena zunanja vrata
- Mogoča kombinacija z ločilno rešetko



Ta prostor pripada vam. Rezervirali vam ga bomo.

Protivlomno varovalo

Zaščitite to, kar vam pripada. Naša protivlomna zaščita je enostavna in učinkovita rešitev za varno hrambo različnih materialov.

PREMIŠLJENA REŠITEV ZA VAŠ KONTEJNER:

- Idealna zaščita pred vlomom z obesno ključavnico
- Iz čvrstega gradbenega jekla (varjenega)
- Lakiranje v barvi kontejnerja



**CONTAINEX-
EXTRA:**


*Serijska
montaža
v tovarni**



Držalo za obesno ključavnico



Ključavnica je zaščitena



Debelina materiala: 6 mm

* ne velja za skladiščni kontejner s sekcijskimi vrati



2 notranja zapaha

Varnostni paket

Če ne želite nič prepustiti naključju, so skladiščni kontejnerji z dodatnim varnostnim paketom pravi za vas.

OBSEŽNA ZAŠČITA ZA VAŠ SKLADIŠČEN MATERIAL:

- Samo 1 zaporni drog pri vratnih krilih za prehod – za hitro odpiranje in zapiranje („easy open“)
- 2 notranja zaskočna zapaha
- Notranja varnostna ključavnica z zaklepnim cilindrom
- 4 varovalke proti dviganju na notranji strani

Varnostna ključavnica z zaklepnim cilindrom



4 varovalke proti dviganju na notranji strani



Vam so pomembne podrobnosti. Nam so pomembne zadovoljne stranke.

Sistem regalov

Preveč prostora? Nemogoče. Preveč reda? Tudi nemogoče. Naš praktičen sistem regalov vam pomaga pri pregledni hrambi vašega skladiščenega blaga v kontejnerju.

BOLJŠI IZKORISTEK PROSTORA V KONTEJNERJU:

- Visoka obremenitev: 150 kg/polica
- Predhodno montirano ali na voljo za samostojno montažo
- Preverjena kakovost CONTAINEX, preverjeno v skladu z EN 15635



Tla


CONTAINEX vam standardno zagotavlja edinstveno **VEZANO LESENO TALNO PLOŠČO**.

- 21 mm debela vezana lesena talna plošča
- Posebej nosilna in obstojna
- Neobčutljiva na umazanijo in odporna na vlago, zahvaljujoč obojestranskemu premazu iz smole

Vezana lesena talna plošča



Jekleni pod



JEKLENI POD

- Perforirana pločevina (kovičena)
- Osnovna trdnost 3 mm plus 1 mm vzorec solznih kapljic
- Opcijsko na voljo

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Perforirana
pločevina,
odporna proti
drsenju*

Vodoodporna elektrika



Razdelilna škatla z vgrajenimi vtičnicami



Električna napeljava

Spremenite vaš skladiščni kontejner ali kontejner za material v mobilno delavnico. Z ustrezno električno opremo ne zagotovite samo osvetlitve, temveč lahko upravljate tudi različne električne naprave.

ELEKTRIKA ZA VAŠ SKLADIŠČNI KONTEJNER:

- Razdelilna škatla z integriranimi vtičnicami
 - 1 x vtičnica 400 V/5-polna/16 A
 - 2 x vtičnica 230 V/3-polna/13 A
- Ugreznjeni zunanji priključki CEE
- Vodoodporna elektrika
- Svetilka
- Svetlobno stikalo pri vratih



Druga dvokrilna vrata

Spremenite hrbtno steno vašega skladiščnega kontejnerja v drugi vhod.

PRAKTIČNA MOŽNOST DOSTOPA:

- Drugi dostop do kontejnerja
- Možno ustvarjanje 2 ločenih prostorov s pomočjo ločilne rešetke
- Na voljo za različne velikosti skladiščnih kontejnerjev

Ločilna rešetka

Če želite različno skladiščeno blago ločiti, potem je ta rešetka preverjena rešitev.

VARČNA PREGRADNA STENA ZA VAŠ KONTEJNER:

- Razdelitev skladiščnega prostora na ločena območja
- Možno individualno pozicioniranje
- Idealno v kombinaciji z dodatnimi dvokrilnimi vrati ali dodatnimi vhodnimi vrati

Ločilna rešetka z dodatnimi dvokrilnimi vrati




Poznate vaše zahteve. Mi poznamo možnosti.

Vezalna letev

Nezapleten način za zavarovanje vaših tovorov.

- Nameščene na obeh vzdolžnih stenah ali na čelni steni
- Enostavno obešanje napenjalnih trakov
- Za varovanje tovora na različnih položajih



Vpenjalo orodja

S tem ima vsako orodje svoje redno mesto in ga je mogoče povsem preprosto najti.

- Za shranjevanje orodja
- Vklj. z varnostno verigo, ki pri transportu ščiti pred prevrnitvijo



Prezračevalna rešetka

Z dodatnimi prezračevalnimi rešetkami zagotovite optimalno kroženje zraka v vašem kontejnerju.

NAMENSKO ZRAČENJE ZA VAŠ KONTEJNER:

- Komplet dveh prezračevalnih rešetak dimenzij 650x200 mm
- 1 prezračevalna rešetka na čelni strani zgoraj
- 1 prezračevalna rešetka na vratih kontejnerja spodaj



Vrste kontejnerjev in opcije

Mere	Mover-Box®	LC 6'	LC 8'	LC 9'	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Dolžina mm (zunaj)	2.200	1.980	2.438	2.931	2.991	4.550	6.058
Širina mm (zunaj)	1.600	1.970	2.200	2.200	2.438	2.200	2.438
Višina mm (zunaj)	2.445	1.910	2.260	2.260	2.591	2.260	2.591
Dolžina mm (znotraj)	2.040	1.800	2.275	2.770	2.831	4.387	5.898
Širina mm (znotraj)	1.500	1.860	2.106	2.106	2.344	2.106	2.344
Višina mm (znotraj)	2.200	1.730	2.050	2.050	2.376	2.050	2.376
Teža kg	450	450	630	690	825	915	1.270
Prostornina m³	7	6,66	9,82	11,96	15,76	18,94	32,85
Možnost zlaganja	4 visoko	–	3 visoko	3 visoko	3 visoko	3 visoko	3 visoko
Maks. dvigalna nosilnost kg	–	–	2.300	5.600	6.500	3.350	6.500
Maks. obremenitev kg	1.000	2.000	3.500	8.500	10.000	5.000	10.000
Možnosti							
Barvanje po CONTAINEX-RAL karti	■	■	■	■	■	■	■
Namestitev blagovne znamke in lepljenje	–	■	■	■	■	■	■
Sekcijska vrata	–	–	–	–	■	–	■
Okna	–	–	■	■	■	■	■
Vrata	–	–	–	–	■	–	■
Varnostni paket	–	■	■	■	■	■	■
Sistem regalov	–	–	■	■	■	■	■
Leseni pod	–	■	■	■	■	■	■
Jekleni pod	■	■	■	■	■	■	■
Električna napeljava	–	–	■	■	■	■	■
Druga dvokrilna vrata	–	–	■	■	■	■	■
Ločilna rešetka	–	–	–	–	■	–	■
Vežalna letev	–	■	■	■	■	■	■
Vpenjalo orodja	–	■	■	■	■	■	■
Prezračevalna rešetka	–	–	■	■	■	■	■

Vi razmišljate o novih dimenzijah. Mi razmišljamo o izvedbi.

Mover-Box®

Alternativa za trenutke, ko velja: „Think small“. S prostornino 7 m³ je povsod dovolj prostora za vaš Mover-Box®.

PRILAGODLJIV KONTEJNER MAJHNE VELIKOSTI:

- Neprepustno za ogenj in vodo
- Požarna zaščita: ogenj ugasne v kontejnerju, trakovi za požarno zaščito preprečujejo širjenje požara
- Do 1.000 kg uporabne nosilnosti in 4-kratna zložljivost
- Ravnanje z viličarjem, žerjavom ali dvizžno mizo



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Požarna zaščita
potrjena pri
preskusnem
inštitutu*

Self-Storage

Uporabite naše kontejnerje, da zagotovite individualno lastno skladišče.

ZUNANJI SKLADIŠČNI PROSTOR PO ŽELJI:

- Kombinacija različnih velikosti kontejnerjev, na primer model LC 10', 20' ali Mover-Box®
- Varna možnost skladiščenja za različno blago





Želite vedeti več. Rade volje vas obveščamo.

Vrhunska kakovost za novo in rabljeno

Kakovost je za nas izjemnega pomena. Zato izdelujemo naše skladiščne kontejnerje v lastnih evropskih obratih.

- Lastni evropski in certificirani proizvodni obrati
- Najbolj sodobne in okolju prijazne tehnologije izdelave
- Uporaba visoko kakovostnih materialov

Poleg naših na novo izdelanih kontejnerjev lahko kupite tudi rabljene kontejnerje. „TOP USED“ označuje visokokakovostne rabljene kontejnerje CONTAINEX in zagotavlja določene standarde kakovosti in preizkušanja.



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Proizvodnja v
skladu z najstrož-
jimi okoljskimi
in kakovostnimi
standardi*





CONTAINEX GREEN technology pomeni:

- **Recikliranje:** Uporabljamo materiale, katere je mogoče ponovno uporabiti.
- **Energetska učinkovitost in prijaznost za okolje:** Proizvajamo izključno v certificiranih obratih v Evropi.
- **Nizke emisije:** Z našim katodnim potopnim lakiranjem in prašnim brizganjem smo nižje od vseh mejnih vrednosti EU.
- **Nadzor:** Zagotavljamo, da se v naših obratih nenehno izvajajo okoljske revizije in nadzori kakovosti.
- **Trajnost:** Naši kontejnerji so izredno dolgo obstojni – saj ima kakovost prednost pred količino.

**Najbolje, da se sami prepričate o naših visokih standardih.
Rade volje smo tukaj za vas.**

Več informacij o naših okoljskih ukrepih in ukrepih na področju kakovosti CONTAINEX najdete v aktualnem poročilu SHEQ Report (Safety/Security-Health-Environment-Quality). Tega lahko zahtevate pri vašem svetovalcu za stranke CONTAINEX.

Vi imate visoka pričakovanja. Mi jih želimo preseči.

Reference

Po več kot 40 letih izkušenj vemo: vedno obstaja pot za izpolnitev želja naših strank. Tako nastanejo povsem različne rešitve kontejnerjev – od klasične razširitve skladišča za industrijske obrate do skladišč za material in pnevmatike in vse do gradbiščnih skladišč, vključno z delavnico.

**PRIPRAVLJENI SMO NA NALOGE,
KATERE NAM ZASTAVLJATE.**





**PROSTOR
TAKOJ**

CONTAINEX



Strokovnjak za mobilne prostorske sisteme

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +386 2 8884-300

Elektronska pošta: ctx@containex.com

www.containex.com

Podjetje skupine **WALTER GROUP**