



Skladišni kontejner

Vama je potreban prostor. Mi ga isporučujemo.

Skladišni kontejner

Bilo da se radi o dodatnoj površini za skladištenje ili za skladištenje materijala na gradilištu. Naši kontejneri predstavljaju praktično rešenje. Oni su u brojnim dimenzijama i izradama odmah raspoloživi širom Evrope. Birajte iz tabele proizvoda i opredelite se za boju iz CONTAINEX-RAL kartice. Privremena ili trajna upotreba? O tome Vi odlučujete. Mi smo fleksibilni.

ŠTA KARAKTERIŠE NAŠE SKLADIŠNE KONTEJNERE:

- Iz sopstvene, evropske proizvodnje
- Isporučivi sa drvenim ili čeličnim podom
- Pocinkovane šipke za zaključavanje
- Mogu se slagati jedan na drugi do 3 reda
- Utovar kranom ili viljuškarom
- Nosivost do 6,5 tona
- Skladištenje do 10 tona
- Veliki izbor dodatne opreme

**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Odmah na
raspolaganju u
raznim bojama*



ISPORUKA U SETU

Mi Vam isporučujemo veći prostor – bez zauzimanja suvišnog prostora tokom transporta. Upoznajte isporuku kontejnera u setu koja je povoljna i sa smanjenom emisijom CO₂.

Varijante vašeg seta

LC 20' + LC 8' + LC 8' + LC 6' + LC 6'
LC 20' + LC 8' + LC 8'
LC 20' + LC 15'
LC 20' + LC 9' + LC 9'
LC 10' + LC 8' + LC 6'
LC 10' + LC 8'





Mover-Box®

D 2.200 mm
Š 1.600 mm
V 2.445 mm



LC 6'

D 1.980 mm
Š 1.970 mm
V 1.910 mm



LC 8'

D 2.438 mm
Š 2.200 mm
V 2.260 mm



LC 9'

D 2.931 mm
Š 2.200 mm
V 2.260 mm



LC 10'

D 2.991 mm
Š 2.438 mm
V 2.591 mm



LC 15'

D 4.550 mm
Š 2.200 mm
V 2.260 mm



LC 20'

D 6.058 mm
Š 2.438 mm
V 2.591 mm

Podaci se odnose na spoljašnje dimenzije – ostali detalji na strani 13.

Vi određujete izgled. Naš kvalitet je zagarantovan.

Boja

Kad je u pitanju kvalitet, za nas nema kompromisa. Naše izuzetno kvalitetno lakiranje je standard za svaki skladišni kontejner. Ono je ekološko, otporno na koroziju – i UV zračenje – i zahvaljujući savršenom prijanjanju laka izgleda odlično i nakon dugog niza godina.

OTPORNO PREMIUM-LAKIRANJE SVAKOG KONTEJNERA:

- Fosfatiranje cinkom i grundiranje kataforeznim lakiranjem (KTL)
- Praškasto lakiranje
- Izbor boja prema CONTAINEX-RAL karti



Praškasto lakiranje



Različite boje prema CONTAINEX-RAL karti



Fosfatiranje cinkom i lakiranje kataforezom



CONTAINEX-EXTRA:

Fosfatiranje cinkom i KTL grundiranje potapanjem u bazenima



Branding *

U pogledu izgleda imate potpunu slobodu. Vaš skladišni kontejner može individualno biti oblepljen i da se tako u potpunosti podudara sa imidžem Vašeg preduzeća. Iskoristite ovu priliku i nastavite sa konsekvntnim sprovođenjem korporativnog brendiranja.

INDIVIDUALNO BRENDIRANJE VAŠEG SKLADIŠNOG KONTEJNERA:

- Visoki stepen prepoznatljivosti
- Primena kao mobilna reklamna površina
- Dugovečna nalepnica koja je izuzetno otporna na UV zračenje
- Kratki rokovi isporuke su mogući zahvaljujući zalihama – raspitajte se kod nas o detaljima

CONTAINEX-EXTRA:

*Savršen nastup
na tržištu
zahvaljujući
individualnom
brendiranju*



*Kod prve narudžbe neophodno je tehnički razjašnjenje.

Vi postavljate standarde. Mi ih podižemo.

Razdvojna vrata

Putem razdvojne kapije koja se lako otvara možete svoj kontejner da pretvorite u prostrano materijalno skladište.

OTVARANJE I ZATVARANJE SA UŠTEDOM PROSTORA:

- Lako, ručno otvaranje
- Zaključavanje putem protivprovalne uskočne brave i okretne ručice sa čeličnim cilindrom
- Robustna površina (Woodgrain)
- Stabilna konstrukcija zahvaljujući čeličnom limu sa obe strane i PU-peni od 42 mm
- Isporučiv u raznim bojama:
RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035
- Raspoloživ kod LC 10' i LC 20'



Praktična razdvojna vrata



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Otvaranje i
zatvaranje sa
uštedom
prostora*

Prozori i vrata

Putem prozora i vrata napravićete od svog kontejnera nešto više od običnog prostora za skladištenje.

KREIRANJE VAŠEG KONTEJNERA SA PROZORIMA I VRATIMA:

- Prozor sa okretnim/nagibnim okovima i reškama
- Dvokrilna vrata
- Spoljašnja čelična vrata
- Mogućnost kombinacije sa pregradnim reškama



Ovaj prostor pripada Vama. Mi ga činimo bezbednim.

Zaštita od provale

Zaštitite ono, što je Vaše. Naša protivprovalna zaštita jednostavno je i efikasno rešenje za sigurno čuvanje raznih materijala.

PROMIŠLJENO REŠENJE ZA VAŠ KONTEJNER:

- Idealna zaštita od provale za bravu s katancem
- Od čvrstog građevinskog čelika (zavareno)
- Lak u boji kontejnera



**CONTAINEX-
EXTRA:**


*Fabrička
montaža,
serijska**



Držač za bravu s katancem



Katanac je zaštićen



Debljina materijala: 6 mm

* ne važi za skladišne kontejnere sa garažnim segmentnim vratima



2 unutrašnje zasuna rigle

Bezbednostni paket

Ukoliko želite da budete sigurni, skladišni kontejneri sa dodatnim bezbednosnim paketom su pravi izbor za vas.

SVEOBUHватNA ZAŠTITA ZA VAŠU USKLADIŠTENU ROBU:

- Samo 1 šipka za zaključavanje na pokretnom vratnom krillu – za brzo otvaranje i zatvaranje („easy open“)
- 2 unutrašnje blokirne šipke
- Unutrašnja sigurnosna brava sa zabavnim cilindrom
- 4 unutrašnje zaštićene šarke za vrata

Sigurnosna brava sa cilindrom



4 unutrašnje zaštićene šarke za vrata



Vi volite detalje. Mi volimo zadovoljne klijente.

Regalni sistem

Previše prostora? Tako nešto ne postoji. Previše reda? Ni to. Naš praktični regalni sistem pomaže Vam da svoju robu pregledno skladištite u kontejneru.

ISKORISTITE PROSTOR U KONTEJNERU JOŠ BOLJE:

- Izuzetna opteretivost: 150 kg/polici
- Isporučivo montirano ili u delovima priloženo
- Provereni CONTAINEX kvalitet, testiran u skladu sa EN 15635



Pod


CONTAINEX Vam kao standard nudi **POD OD ŠPERPLOČE** koji je van konkurencije.

- Pod od šperploče debljine 21 mm
- Izuzetna nosivost i dugovečnost
- Otporan na nečistoće i vodu zahvaljujući obostranom premazu smole

Pod od šperploče



Čelični pod



ČELIČNI POD

- Rebrasti lim (pričvršćen zakovicama)
- Osnovna debljina 3 mm plus 1 mm za rebrasti šablon
- Opcionalni dodatak

CONTAINEX-EXTRA:

*Rebrasti lim
sa zaštitom od
proklizavanja*

Elektrika za vlažne prostorije



Razvodna kutija sa integrisanim utičnicama



Elektro oprema

Pretvorite svoj skladišni kontejner ili kontejner za materijal u pokretnu radionicu. Sa odgovarajućom električnom opremom osigurali ste ne samo osvetljenje, već možete da koristite i razne električne uređaje.

RAZVODNA KUTIJA SA INTEGRISANIM UTIČNICAMA:

- Razvodna kutija sa integrisanim utičnicama
 - 1 x utičnica 400 V/5-polna/16 A
 - 2 x utičnice 230 V/3-polne/13 A
- Uvučeni spoljašnji CEE konektori
- Električna za vlažne prostorije
- Fluo svetiljka
- Prekidač za svetlo kod vrata



Druga dvokrilna vrata

Pretvorite poledinu Vašeg kontejnera u drugi ulaz.

PRAKTIČNA MOGUĆNOST PRISTUPA:

- Drugi pristup kontejneru
- Mogućnost stvaranja 2 odvojena prostora putem razvodne rešetke
- Raspoloživo za mnoge dimenzije skladišnih kontejnera

Pregradna rešetka

Ako želite pregledno da razdvojite raznovrsnu robu za skladištenje, ova rešetka je provereno rešenje.

PREGRADNA PROSTORA ZA VAŠ KONTejNER KOJI VRŠI UŠTEDU PROSTORA:

- Raspodela skladišnog prostora na odvojene oblasti
- Mogućnost individualnog pozicioniranja
- Idealan u kombinaciji sa drugim dvokrilnim vratima ili dodatnim ulaznim vratima

Pregradna rešetka sa dodatnim dvokrilnim vratima




Vi poznajete svoje zahteve. Mi mogućnosti.

Šipke za fiksiranje tereta

Jednostavna metoda za učvršćivanje Vašeg tereta.

- Postavljene na oba uzdužna zida kao i na čeonom zidu
- Jednostavno kačenje zateznih kaiševa
- Za učvršćivanje tereta na raznim mestima



Držać alata

Time svaki alat ima svoje mesto i lako se nalazi.

- Za čuvanje alata
- Uklj. sigurnosni lanac koji tokom transporta štiti od prevrtanja



Sa rešetkom za ventilaciju

Osigurajte optimalnu cirkulaciju vazduha u Vašem kontejneru pomoću dodatne rešetke za ventilaciju.

NAMENSKA VENTILACIJA ZA VAŠ KONTEJNER:

- Set sačinjen od 2 rešetke za ventilaciju sa po 650x200 mm
- 1 rešetka za ventilaciju gore na čeonom zidu
- 1 rešetka za ventilaciju dole na vratima kontejnera



Vrste kontejnera i opcionalne mogućnosti

Dimenzije	Mover-Box®	LC 6'	LC 8'	LC 9'	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Dužina mm (spoljašnje)	2.200	1.980	2.438	2.931	2.991	4.550	6.058
Širina mm (spoljašnje)	1.600	1.970	2.200	2.200	2.438	2.200	2.438
Visina mm (spoljašnje)	2.445	1.910	2.260	2.260	2.591	2.260	2.591
Dužina mm (unutra)	2.040	1.800	2.275	2.770	2.831	4.387	5.898
Širina mm (unutra)	1.500	1.860	2.106	2.106	2.344	2.106	2.344
Visina mm (unutra)	2.200	1.730	2.050	2.050	2.376	2.050	2.376
Težina kg	450	450	630	690	825	915	1.270
Zapremina m³	7	6,66	9,82	11,96	15,76	18,94	32,85
Mogućnost slaganja	četvorostruko	–	trostruko	trostruko	trostruko	trostruko	trostruko
Maks. nosivost pri podizanju kg	–	–	2.300	5.600	6.500	3.350	6.500
Maks. nosivost kg	1.000	2.000	3.500	8.500	10.000	5.000	10.000
Opcije							
Boja u skladu sa CONTAINEX-RAL kartom	■	■	■	■	■	■	■
Brendiranje i nalepnice	–	■	■	■	■	■	■
Razdvojna kapija	–	–	–	–	■	–	■
Prozori	–	–	■	■	■	■	■
Vrata	–	–	–	–	■	–	■
Bezbednostni paket	–	■	■	■	■	■	■
Regalni sistem	–	–	■	■	■	■	■
Drveni pod	–	■	■	■	■	■	■
Čelični pod	■	■	■	■	■	■	■
Elektro oprema	–	–	■	■	■	■	■
Druga dvokrilna vrata	–	–	■	■	■	■	■
Pregradna rešetka	–	–	–	–	■	–	■
Šipke za fiksiranje tereta	–	■	■	■	■	■	■
Držač alata	–	■	■	■	■	■	■
Sa rešetkom za ventilaciju	–	–	■	■	■	■	■

Vi razmišljate o novim dimenzijama. Mi o njihovoj realizaciji.

Mover-Box®

Alternativno rešenje kada je u pitanju „Think small”.
Sa zapreminom od 7 m³ Mover-kutija može svuda
da se smesti.

FLEKSIBILNI KONTEJNER MALIH DIMENZIJA:

- Vatrostalno i vodootporno
- Protivpožarna zaštita. Vatra se gasi u kontejneru, protivpožarne zaštitne trake sprečavaju njeno dalje širenje
- Do 1.000 kg neto tereta pri slaganju u četiri reda
- Rukovanje viljuškarom, kranom ili dizalicom



**CONTAINEX-
EXTRA:**

*Protivpožarna
zaštita potvrđena
od strane
Instituta za
testiranje*

Self-Storage

Koristite naše kontejnere za postavljanje samostalnog skladišta.

EKSTERNI SKLADIŠNI PROSTOR PO ŽELJI:

- Kombinacija kontejnera u različitim dimenzijama, na primer model LC 10', 20' ili Mover-kutija
- Sigurna mogućnost skladištenja različite vrste robe





Želite da saznate više. Rado ćemo Vas informisati.

Vrhunski kvalitet – novo ili polovno

Kvalitet kod nas igra presudnu ulogu. Zbog toga svoje skladišne kontejnere proizvodimo u sopstvenim pogonima u Evropi.

- Vlastiti evropski i sertifikovani proizvodni pogoni
- Najmodernije i ekološke tehnologije izrade
- Korišćenje najkvalitetnijih materijala

Pored naših novih kontejnera možete kupiti i polovne kontejnere. „TOP USED“ označava visokokvalitetne polovne kontejnere kompanije CONTAINEX i garantuje definisane standarde kvaliteta i kontrole.



**CONTAINEX-
EXTRA:**

Proizvodnja u skladu sa strogim ekološkim i kvalitativnim standardima





CONTAINEX GREEN technology znači:

- **Reciklaža:** Koristimo materijale koji ponovo mogu da se recikliraju.
- **Energetska efikasnost i ekologija:** Proizvodimo isključivo u sertifikovanim fabrikama u Evropi.
- **Niska emisija štetnih gasova:** Putem našeg KTL lakiranja i praškastog lakiranja nalazimo se ispod svih graničnih vrednosti propisanih od strane EU.
- **Kontrole:** Vodimo računa o tome da se kod naših proizvođača stalno kontroliše kvalitet i aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine.
- **Održivost:** Naši kontejneri su izuzetno dugovečni – jer kvalitet je važniji od kvantiteta.

**Najbolje je da se sami uverite u naše visoke standarde.
Biće nam drago da Vas posavetujemo.**

Više informacija o CONTAINEX merama zaštite životne sredine i osiguranja kvalitete naći ćete u izveštaju SHEQ (Safety/Security–Health–Environment–Quality). Njega možete zatražiti od svog CONTAINEX savetnika.

Imate velika očekivanja. Želimo ih nadmašiti.

Reference

Nakon više od 40 godina iskustva, znamo da uvek postoji način da ispunimo želje naših klijenata. Tako nastaju veoma različita rešenja za upotrebu kontejnera – od uobičajenog proširenja skladišta za industrijske pogone preko skladišta za materijal i gume, pa sve do skladišta na gradilištima, uključujući radionicu.

**SPREMNI SMO ZA ZADATKE
KOJE NAM POSTAVITE.**





**PROSTOR
ODMAH**

CONTAINEX



Stručnjak za mobilne prostorne sisteme

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Medj. Telefon: +43 2236 601-0

E-mail: ctx@containex.com

www.containex.com

Preduzeće grupe **WALTER GROUP**